

## บทที่ 5

### การตั้งค่าศูนย์ความน่าเชื่อถือ

เนื่องจากโปรแกรม Microsoft Office ได้มีการพัฒนาขึ้นมาภายใต้พื้นฐานของความปลอดภัยในการเรียกใช้งานข้อมูลต่างๆที่มาจากภายนอก ค่าตั้งต้นของโปรแกรมจะออกแบบมาให้ป้องกันการเขียนทับไฟล์หรือฐานข้อมูล และโปรแกรม R506 ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ได้พัฒนามาภายใต้โปรแกรม Microsoft Access ซึ่งเป็นโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้ชุดโปรแกรม Microsoft Office

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการติดตั้งค่าในโปรแกรม Microsoft Access ให้ยอมรับฐานข้อมูลจากโปรแกรม R506 ว่าเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถเปิดใช้งานโปรแกรม R506 ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการปิดกั้นชุดคำสั่งต่างๆในโปรแกรม R506 โดยวิธีการตั้งค่ามีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม Microsoft Access ขึ้นมา



คลิกปุ่ม Office -> คลิกปุ่มตัวเลือกของ Access



ในกรณี Microsoft Access 2010 ให้คลิกที่แท็บ แล้วคลิกตัวเลือก



ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือก “ศูนย์ความเชื่อถือ” -> เลือก “การตั้งค่าศูนย์ความน่าเชื่อถือ”



ขั้นตอนที่ 4 คลิก “ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้” -> คลิก “เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่”



ขั้นตอนที่ 5 คลิก “เรียกดู”



ขั้นตอนที่ 6 คลิกเลือก “Drive C:” -> คลิก “R506” (ห้ามดับเบิลคลิก) -> คลิก “ตกลง”



ขั้นตอนที่ 7 คลิก “ตกลง”




ขั้นตอนที่ 8 คลิก “ตกลง”

ขั้นตอนที่ 9 คลิก “ตกลง”


ขั้นตอนที่ 10 คลิก “กากบาท” เพื่อปิดโปรแกรม Microsoft Access




ในกรณี Microsoft Access 2013 ให้คลิกที่แฟ้ม แล้วคลิกเปิดไฟล์อื่นๆ




## คลิกตัวเลือก




คลิกศูนย์ความน่าเชื่อถือ -> การตั้งค่าศูนย์ความน่าเชื่อถือ



คลิกตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ -> เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่



คลิก “เรียกดู”



หลังจากนั้นก็เลือก C:\R๕๐๖ ตั้งตัวอย่างข้างบน