


บทที่ 8


การนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม Jhcis, HosXP และHosOS

ข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาจากสถานบริการสามารถนำเข้ามาสู่โปรแกรม R506 นอกจากจะบันทึกข้อมูลโดยตรงแล้วยังมีการนำเข้า การนำเข้าข้อมูล Electronic File จากโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเช่น JHCIS HosXP และ HosOS หรือโปรแกรมอื่นๆที่ได้รับการพัฒนามาซึ่งสามารถส่งข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ตามโครงสร้าง Epe0 ได้ โดยปัจจุบันโรงพยาบาลระดับต่างๆจะส่งออกไฟล์มาในรูปแบบ .dbf หรือ ไม้ก็ .txt ซึ่งโปรแกรม R506 สามารถนำเข้ามาและทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนให้ ซึ่งหากเป็นข้อมูลเดียวกันจะไม่นำเข้าให้อีก เพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.เมนู “นำเข้าส่งออกข้อมูล” -> นำเข้าข้อมูล HCIS JHCIS ต่อจากข้อมูลเดิม



2.คลิก Browse เพื่อเลือกไฟล์ที่ส่งออกมาจากโปรแกรม Jhcis HosXP หรือ HosOs และเมื่อเลือกไฟล์ได้แล้วให้คลิกเลือกนำเข้าแฟ้ม EP2MAIN.dbf โดยให้เลือกตาม Microsoft Office ที่ให้อยู่



3. ตรวจสอบเช็คช่องสถานที่รักษา หากมีไม่ครบ 8 หลัก หรือไม่ถูกต้อง

ข้อมูลที่นำเข้ามาเป็นข้อมูลจาก

อำเภอ

เลือกหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

รหัสหน่วยงาน

วันที่รับรายงาน 16/12/2559

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลจาก โปรแกรม HCIS ไม่มีรหัสสถานที่รักษา จึงต้องเลือกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อนำรหัสมา update สถานที่รักษา เมื่อเลือกหน่วยงานแล้ว คลิก OK และสังเกตที่สถานที่รักษาจะเปลี่ยนไป ถ้าเลือกผิดสามารถเลือกใหม่ให้ถูกต้อง ก่อนที่จะคลิกที่เพิ่มข้อมูล

EO	PEO	โรค	ชื่อ	HN	เพศ	อายุ	ที่อยู่	สถานที่รักษา
369	0 02			0000675	1	4	070904	3 120001
370	0 02			0000243	1	86	040303	3 120001
371	0 18			0000365	2	18	040208	3 120001

สถานที่รักษามี 6 หลักหรือไม่

ทะเบียนรับข้อมูล

เพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม HCIS JHCIS(วันที่เป็นพ.ศ.)

เพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม JHCIS กรณี JHCIS ใช้วันที่เป็น ค.ศ.

Close

4. คลิกเลือก “อำเภอ” -> “หน่วยงานเจ้าของข้อมูล” -> “รหัสหน่วยงาน” -> “OK” ช่องสถานที่รักษาจะเปลี่ยน

ข้อมูลที่นำเข้ามาเป็นข้อมูลจาก

อำเภอ เมืองปิตตานี

เลือกหน่วยงานเจ้าของข้อมูล กะมียอ

รหัสหน่วยงาน 94010701

วันที่รับรายงาน 16/12/2559

หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลจาก โปรแกรม HCIS ไม่มีรหัสสถานที่รักษา จึงต้องเลือกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อนำรหัสมา update สถานที่รักษา เมื่อเลือกหน่วยงานแล้ว คลิก OK และสังเกตที่สถานที่รักษาจะเปลี่ยนไป ถ้าเลือกผิดสามารถเลือกใหม่ให้ถูกต้อง ก่อนที่จะคลิกที่เพิ่มข้อมูล

EO	PEO	โรค	ชื่อ	HN	เพศ	อายุ	ที่อยู่	สถานที่รักษา
369	0 02		ศิริพัฒน์ กลิ่นสระ	0000675	1	4	070904	94010701
370	0 02		เชา รัตนกุลจรัส	0000243	1	86	040303	94010701
371	0 18		วรรณพร หวังมี	0000365	2	18	040208	94010701

รหัสสถานที่รักษาจะเปลี่ยน

ทะเบียนรับข้อมูล

เพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม HCIS JHCIS(วันที่เป็นพ.ศ.)

เพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม JHCIS กรณี JHCIS ใช้วันที่เป็น ค.ศ.

Close

4. ให้สังเกตวันเริ่มป่วยหากเป็นปี พ.ศ. ให้ เลือกคลิก “เพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม HCIS JHCIS(วันที่เป็นพ.ศ.)” หากเป็นปี ค.ศ. คลิก “เพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม JHCIS กรณี JHCIS ใช้วันที่เป็นค.ศ.”

The screenshot shows the R506 software interface with a menu bar and a toolbar. The main window displays a form for data entry with the following fields:

- อำเภอ: เมืองปัตตานี
- เลือกหน่วยงานเจ้าของข้อมูล: กะมียอ
- รหัสหน่วยงาน: 94010701
- วันที่รับรายงาน: 16/12/2559

Buttons include "OK", "เพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม HCIS JHCIS(วันที่เป็นพ.ศ.)", "เพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม JHCIS กรณี JHCIS ใช้วันที่เป็น ค.ศ.", and "Close". A blue text box provides instructions: "หมายเหตุ:เนื่องจากข้อมูลจาก โปรแกรม HCIS ไม่มีรหัสสถานที่รักษา จึงต้องเลือกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อปารหัสมา update สถานที่รักษา เมื่อเลือกหน่วยงานแล้ว คลิก OK และสังเกตที่สถานที่รักษาจะเปลี่ยนไป ถ้าเลือกผิดพลาดเลือกใหม่ให้ถูกต้อง ก่อนที่จะคลิกที่เพิ่มข้อมูล".

EO	PEO	โรค	ชื่อ	HN	เพศ	อายุ	ที่อยู่	สถานที่รักษา	วันเริ่มป่วย	วันรับรักษา	วันที่รับรายงาน
369	002		โชนสระ	0000675	1				16/07/2559	16/07/2559	16/07/2559
370	002		เจรัส	0000243	1				16/07/2559	16/07/2559	16/07/2559
371	018		จิม	0000365	2				16/07/2559	16/07/2551	16/07/2559

5. โปรแกรมจะแจ้งผลการนำเข้าข้อมูล

The screenshot shows the R506 software interface with a menu bar and a toolbar. The main window displays a form for data entry with the following fields:

- อำเภอ: เมืองปัตตานี
- เลือกหน่วยงานเจ้าของข้อมูล: กะมียอ
- รหัสหน่วยงาน: 94010701
- วันที่รับรายงาน: 16/12/2559

Buttons include "OK", "เพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม HCIS JHCIS(วันที่เป็นพ.ศ.)", "เพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม JHCIS กรณี JHCIS ใช้วันที่เป็น ค.ศ.", and "Close". A blue text box provides instructions: "หมายเหตุ:เนื่องจากข้อมูลจาก โปรแกรม HCIS ไม่มีรหัสสถานที่รักษา จึงต้องเลือกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อปารหัสมา update สถานที่รักษา เมื่อเลือกหน่วยงานแล้ว คลิก OK กดที่สถานที่รักษาจะเปลี่ยนไป ถ้าเลือกผิดพลาดเลือกใหม่ให้ถูกต้อง ก่อนที่จะคลิกที่เพิ่มข้อมูล".

A Microsoft Office Access dialog box is displayed in the foreground, showing: "ไฟล์ที่นำเข้ามาข้อมูล 31 records" and an "OK" button.

EO	PEO	โรค	ชื่อ	HN	เพศ	อายุ	ที่อยู่	สถานที่รักษา	วันเริ่มป่วย	วันรับรักษา	วันที่รับรายงาน
369	002		กิตพัฒน์ กลิ่นสระ	000					16/07/2551	16/07/2551	16/07/2551
370	002		เชา รัตนกุลจรัส	000					16/07/2551	16/07/2551	16/07/2551
371	018		วรรณพร หวังมี	000					16/07/2551	16/07/2551	16/07/2551

พร้อมแจ้งว่าหากชื่อผู้ป่วย โรค วันที่มารักษา และสถานที่รักษาตรงกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่จะไม่ถูกนำเข้า

The screenshot shows the R506 software interface with a data entry form. The form includes fields for 'อำเภอ' (District) set to 'เมืองปัตตานี', 'เลือกหน่วยงานเจ้าของข้อมูล' (Select data owner organization) set to 'กะมียอ', and 'รหัสหน่วยงาน' (Organization code) set to '04010701'. The 'วันที่รับรายงาน' (Report date) is '16/12/2559'. A blue text box explains that because data from the HCIS program is not from a hospital, the user must select the organization as the data owner and click OK to update the hospital information. Below the form is a table with columns 'EO', 'PEO', 'โรค', and 'วันที่รับรักษา'.

EO	PEO	โรค	วันที่รับรักษา	วันที่รับรายงาน
369	0 02	ติชพัฒนา	16/07/2551	16/07/2551
370	0 02	เข้า รีดนม	16/07/2551	16/07/2551
371	0 18	วรรณพร	16/07/2551	16/07/2551
๖๖๖	๐ ๑๐	...	๑๕/๐๗/๒๕๕๑	๑๕/๐๗/๒๕๕๑

A 'Microsoft Office Access' error dialog box is displayed in the center, with the message: 'ข้อมูลผู้ป่วย โรค และวันที่มารักษา สถานที่รักษาถ้าตรงกับข้อมูลเดิมจะไม่ถูกนำเข้า' (Patient information, disease, and treatment date will not be entered if it matches the existing data). Below the dialog are buttons for 'ทะเบียนรับข้อมูล' (Data registration), 'เพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม HCIS JHCIS(วันที่เป็นพ.ศ.)' (Add data from HCIS JHCIS program (date in B.E.)), 'เพิ่มข้อมูลจากโปรแกรม JHCIS กรณี JHCIS ใช้วันที่เป็น ค.ศ.' (Add data from JHCIS program (JHCIS uses date in A.D.)), and 'Close'.

ถ้าโปรแกรม JHCIS ใช้วันที่เป็น ค.ศ. ให้นำเข้า JHCIS กรณีใช้วันที่เป็น ค.ศ. โปรแกรมจะเปลี่ยนวันที่ให้เป็นพ.ศ.

กรณีที่นำเข้ามาจาก JHCIS ใน VERSION ที่แก้ไข ค.ศ. เป็น พ.ศ. แล้ว ให้นำเข้ามาจากโปรแกรม JHCIS ที่เป็น พ.ศ.