



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

“อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่”

(ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2561)

โดย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)
“อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่”
 (ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2561)

พื้นที่	ขึ้นทะเบียนทั้งหมด	รักษาสำเร็จ	เสียชีวิต	ขาดยา	ล้มเหลว	โอนออก	กำลังรักษา	นำมาประเมิน PA
กำแพงเพชร	144	110	10	3	2	3	16	144
ชัยนาท	54	47	4	0	0	0	1	52
นครสวรรค์	180	136	14	4	4	1	17	176
พิจิตร	107	64	23	1	1	2	8	99
อุทัยธานี	53	47	6	0	0	0	0	53
เขตสุขภาพที่ 3	538	404	57	8	7	6	42	524

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 22.29 น.
 ที่มา <http://www.tbcmthailand.net>

✓ ข้อสัตย์ ✓ เสียสละ ✓ รับผิดชอบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ :: <http://odpc3.ddc.moph.go.th>




กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) “อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่”

(ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2561)



	กำแพงเพชร	ชัยนาท	นครสวรรค์	พิจิตร	อุทัยธานี	เขตสุขภาพที่ 3
■ รักษาสำเร็จ	76.4	90.4	77.3	64.6	88.7	77.1
■ เสียชีวิต	6.9	7.7	8.0	23.2	11.3	10.9
■ ขาดยา	2.1	0.0	2.3	1.0	0.0	1.5
■ ล้มเหลว	1.4	0.0	2.3	1.0	0.0	1.3
■ โอนออก	2.1	0.0	0.6	2.0	0.0	1.1
■ กำลังรักษา	11.1	1.9	9.7	8.1	0.0	8.0


✓ ชี้อัตถ์ ✓ เสียสละ ✓ รับผิดชอบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ :: <http://odpc3.ddc.moph.go.th>



การค้นพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

**ร้อยละการค้นพบผู้ป่วยวัณโรค จำแนกราย
จังหวัด**



**ผลการค้นพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
จำแนกรายจังหวัด**

จังหวัด	ประชากร กลางปี 2560	เป้าหมาย การค้นพบ (ราย)	ผู้ป่วยที่ ขึ้นทะเบียน รักษา (ราย)	ร้อยละ
นครสวรรค์	1,072,349	1,844	903	49.0
กำแพงเพชร	729,839	1,255	675	53.8
พิจิตร	542,347	934	465	49.8
อุทัยธานี	330,543	569	243	42.7
ชัยนาท	330,906	569	219	38.5
เขต 3	3,005,984	5,171	2505	48.4

✓ ข้อเท็จจริง ✓ เสียสละ ✓ รับผิดชอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 22.29 น. <http://www.tbcmthailand.net>

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ :: <http://odpc3.ddc.moph.go.th>



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

มาตรการ/แผนปฏิบัติการ และกิจกรรมสำคัญ เพื่อการขับเคลื่อนงานวัณโรคในเขตสุขภาพที่ 3

1. ค้นหาผู้ป่วย/ผู้สงสัยป่วยเป็นวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง
2. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดย Admit ในกลุ่มผู้สูงอายุ Low Immune
3. ทำ DOT/TB Clinic Manager ดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพเครือข่ายในพื้นที่ (PCC/DHB Family care Team)
4. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายทุกระดับ
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อำเภอ กำกับติดตามและประเมินผลงานตามรายไตรมาส
6. จังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคทุกจังหวัด
7. จัดเวที Dead Case Conference เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. ประชุมติดตามความก้าวหน้า PA-TB โดยคณะกรรมการควบคุมวัณโรคเขต ทุกเดือน

✓ ชี้อัตย์ ✓ เสียสละ ✓ รับผิดชอบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ :: <http://odpc3.ddc.moph.go.th>



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 3

1. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มเสี่ยงยังไม่ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 90 และพบผู้ป่วยน้อย (Detection Rate ต่ำมาก)
2. การส่งตรวจทางอณูวิทยา ด้วยเครื่อง Xpert เพื่อช่วยในการวินิจฉัยยังทำได้น้อย
3. การส่งตรวจ DST เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังการดื้อยาทำได้น้อยมาก
4. การกำกับติดตามการกินยา ไม่จริงจัง และไม่ต่อเนื่อง
5. ผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีอายุมากกว่า 65 ปี

✓ ชี้อัตย์ ✓ เสียสละ ✓ รับผิดชอบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ :: <http://odpc3.ddc.moph.go.th>



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ช่องว่างในการดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3

ช่องว่างการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไขปัญหา
<p>การลดตาย</p> <p>1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโรคที่ถูกต้อง</p> <p>2. ความครอบคลุมในการคัดกรองค้นหาไวรัสโรคในกลุ่มเสี่ยง ค้นหาซ้ำ พบผู้ป่วยน้อย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสโรคให้กับประชาชน - การคัดกรองค้นหาไวรัสโรคในกลุ่มเสี่ยงอย่างเป็นระบบให้ครอบคลุม ทั้ง 7 กลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการเสียชีวิต
<p>การลดขาดยา</p> <p>1. ความครอบคลุมในการตรวจ HIV ในผู้ป่วยไวรัสโรค รวมถึงการเข้าถึงบริการต้านยาต้านไวรัส</p> <p>2. ความครอบคลุมในการเฝ้าระวังไวรัสโรคื้อยา</p> <p>3. การกำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยไวรัสโรคที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต และการขาดยา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานตรวจหาการติดเชื้อ HIV ในผู้ป่วยไวรัสโรคทุกราย เมื่อพบการติดเชื้อ HIV ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการรับยาต้านไวรัสในคลินิก ARV - การส่งตรวจไวรัสโรคื้อยาตามหลักเกณฑ์ Re/On/Pre - กำหนดกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และกำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ - ประสานงาน พมจ./อบจ./อปท. ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาในด้านการเดินทาง และมีภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักน้อย
<p>การพัฒนากระบวนการส่งต่อและติดตามผลการรักษาทุกราย</p> <p>1. ความครอบคลุมในการติดตามเยี่ยมกำกับการกินยา</p> <p>2. ความครอบคลุมในการประเมินผลการรักษา และการส่งต่อผู้ป่วย</p> <p>✔ เชื้อฉัตรย์ ✔ เดียสละ ✔ รับผิดชอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยบริการระดับตำบล และระดับอำเภอติดตามเยี่ยมกำกับการกินยาในผู้ป่วยไวรัสโรคทุกรายตามมาตรการดำเนินงาน - พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยไวรัสโรครายบุคคล และระบบการส่งต่อผู้ป่วย



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ปัจจัยความสำเร็จ บทเรียนรู้ Good practice ของการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 3

Good Practice : ชัยนาทและอุทัยธานี มีระบบการส่งต่อ
และติดตามผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่ได้ดี โดยไม่มีรายงานการขาด
ยา (อัตราการขาดยาเป็นศูนย์) และอัตราความสำเร็จในการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรคมีแนวโน้มสูง

✓ ชี้อัตถ์ ✓ เสียสละ ✓ รับผิดชอบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ :: <http://odpc3.ddc.moph.go.th>



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ในปีงบประมาณ 2562

1. เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้นเช่นผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ผู้ป่วย HIV และที่สำคัญคือเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มสูงอายุ ให้เข้ารับการรักษาที่เร็ว ลดการเสียชีวิต
2. สร้างระบบการติดตามการรักษาและแนวทางการดูแล/เฝ้าระวังการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงในระหว่างรักษาวัณโรค
3. เฝ้าระวังผลข้างเคียงของยาที่จะทำให้ผู้ป่วยขาดยาและเสียชีวิต

✓ ชี้อัตถ์ ✓ เสียสละ ✓ รับผิดชอบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ :: <http://odpc3.ddc.moph.go.th>



กรมควบคุมโรค

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานวัณโรค ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562

1. สนับสนุน เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและยารักษาวัณโรค
2. เวทีนำเสนอผลงาน/มอบรางวัลให้กับพื้นที่
3. มาตรการสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาแล้วมีผลการรักษาสำเร็จ

✓ ชี้อัตย์ ✓ เสียดสะ ✓ รับผิดชอบ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ :: <http://odpc3.ddc.moph.go.th>