


โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด
ในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12 ปี ทั่วประเทศ
พ.ศ. 2562-2563
ตามแผนการเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

2 กรกฎาคม 2562

นายแพทย์ชรินทร์ สนธิไชย
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

ความเป็นมา

1. เพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
2. เร่งรัดการเฝ้าระวังโรคและการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของการสอบสวนและควบคุมโรค
4. รณรงค์ให้วัคซีนโรคหัด
5. ตอบโต้การระบาดอย่างเต็มที่



การรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดช่องว่างทางภูมิคุ้มกันในเด็กอายุ 1 - 12 ปี
2. เพื่อลดอัตราป่วยจากโรคหัดให้ได้ตามเป้าหมายในการกำจัดโรคหัดตามพันธสัญญานานาชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กอายุ 1-12 ปี

เด็กไทย
และเด็กต่างชาติ
ที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย

ไม่เคยได้รับวัคซีน
หรือได้รับวัคซีนไม่
ครบตามเกณฑ์


เด็กอายุ 1 - ต่ำกว่า 7 ปี

ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR)

เด็กอายุ 7 - 12 ปี

ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR)

พื้นที่และช่วงเวลาณรงค์

กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่	2562				2563		
		ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
อายุ 1 - ต่ำกว่า 7 ปี (MMR) 	เขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 5	←→						
	เขตสุขภาพที่ 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และกรุงเทพมหานคร					←→		
อายุ 7 - 12 ปี (MR)	พร้อมกันทุกจังหวัด		←→					

ช่วงเวลาณรงค์

3 เดือน
สำหรับแต่ละวัคซีน


2 เดือนแรก
รณรงค์แบบเข้มข้นในเชิงรุก

1 เดือนหลัง
เก็บตกเด็กที่ยังไม่มารับวัคซีน

การตรวจสอบประวัติวัคซีนและการให้บริหาร

ประวัติการได้รับวัคซีน MMR/MR ในอดีต	ชนิด และ การให้วัคซีน
กลุ่มเด็ก อายุ 1 - ต่ำกว่า 7 ปี	MMR
อายุ 1 ปี - 2 ปีครึ่ง	ใช้วัคซีนในโครงการรณรงค์
ไม่เคยได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ	1 เข็ม (สำหรับเข็มที่ 2 ให้ตามกำหนดการปกติเมื่ออายุ 2 ปีครึ่ง และต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน)
เคยได้ 1 เข็ม หรือมากกว่า	ไม่ต้องให้
อายุ 2 ปีครึ่ง - 3 ปี	เก็บตกโดยใช้วัคซีน สปสช. ตามระบบปกติ
อายุ 3 ปี - ต่ำกว่า 7 ปี	ใช้วัคซีนในโครงการรณรงค์
ไม่เคยได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ	1 เข็ม (และให้ติดตามเก็บตกตอน ป.1 อีก 1 เข็ม ตามระบบปกติ)
เคยได้ 1 เข็ม	1 เข็ม (ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
เคยได้ 2 เข็ม หรือมากกว่า	ไม่ต้องให้
กลุ่มเด็ก อายุ 7 - 12 ปี	MR
อายุ 7 ปี (ป.1)	เก็บตกโดยใช้วัคซีน สปสช. ตามระบบปกติ
อายุ 8 - 12 ปี (ป.2 - ป.6)	ใช้วัคซีนในโครงการรณรงค์
ไม่เคยได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ	1 เข็ม
เคยได้ 1 เข็ม	1 เข็ม (ห่างจากเข็มก่อนหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
เคยได้ 2 เข็ม หรือมากกว่า	ไม่ต้องให้

การสำรวจและคาดประมาณกลุ่มเป้าหมาย




ระบบติดตามข้อมูลการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัด

<http://meas.ddc.moph.go.th>

ระบบติดตามข้อมูลการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ← ออกจากระบบ



กระทรวงสาธารณสุข
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
กรมควบคุมโรค

หน้าแรก


MMR

MR



วัคซีน MMR สำหรับเด็กอายุ 1 - < 7 ปี

วัคซีน MR สำหรับเด็กอายุ 7 - 12 ปี

การจัดทำและการรายงานผล



ระบบเฝ้าระวังและสอบสวน AEFI



แบบรายงาน AEFI

แบบสรุปข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะรายอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (แบบAEFI 1)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย							
เลขที่ผู้ป่วย <input type="radio"/> HN <input type="radio"/> AN	อายุขณะป่วย	เพศ	ประเภทผู้ป่วย	เคยมีประวัติการแพ้วัคซีน/ ยา			
ชื่อ/นามสกุล	ปี..... เดือน..... วัน.....	<input type="radio"/> ชาย <input type="radio"/> หญิง	<input type="radio"/> ผู้ป่วยใน <input type="radio"/> ผู้ป่วยนอก	<input type="radio"/> ไม่มี <input type="radio"/> มี (ระบุ).....			
ที่อยู่ขณะเริ่มป่วย	หมู่ที่	ว/ค/ป เกิด/...../.....		เคยมีประวัติการให้ยา			
ตำบล	อำเภอ	เชื้อชาติ <input type="radio"/> ไทย <input type="radio"/> อื่นๆ (ระบุ).....		<input type="radio"/> ไม่มี <input type="radio"/> มี (ระบุ).....			
จังหวัด			อาการหลังได้รับวัคซีนครั้งนี้แล้ว <input type="radio"/> ไม่มี <input type="radio"/> มี (ระบุ).....				
โรคประจำตัว	<input type="radio"/> ไม่มี <input type="radio"/> มี (ระบุ).....						
การเจ็บป่วยในอดีต	<input type="radio"/> ไม่มี <input type="radio"/> มี (ระบุ).....						
ชื่อผู้ปกครอง (กรณีผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 15 ปี):							
2. ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน							
ชื่อวัคซีน	ขนาดและวิธีให้			เริ่มที่/ ครั้ง	ว/ค/ป และ เวลา ที่ได้รับวัคซีน	ชื่อผู้ผลิต/ ผู้จำหน่าย/ เลขที่ผลิต/ วันหมดอายุ	สถานที่รับวัคซีน
	ปริมาณ	วิธีให้	ตำแหน่งที่ฉีด				
3. ข้อมูลเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์/การวินิจฉัย							

แบบรายงาน AEFI 1


แบบสอบสวนอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI 2)

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย	
1.1 ชื่อ - สกุล	1.2 เพศ 1. ชาย 2. หญิง
1.3 อายุ	ปี _____ เดือน _____ วัน _____
1.4 ที่อยู่ขณะป่วย	บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ชื่อบ้าน _____ ถนน _____ ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____
1.5 กรณีที่เป็นนักเรียน	โรงเรียน _____ หมู่ที่ _____ ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ เรียนอยู่ชั้น _____
1.6 ชื่อผู้ปกครอง	อาชีพ _____
2. ข้อมูลการเจ็บป่วย	
2.1 วันเริ่มป่วย	เวลา _____ วันรับรักษา _____
2.2 ผู้ป่วยใน	ผู้ป่วยนอก
สถานการรักษา	HN _____ AN _____ แพทย์ผู้รักษา _____
2.3 อธิบายอาการหลังได้รับวัคซีนครั้งนี้	


แบบรายงาน AEFI 2

ระบบเฝ้าระวังและสอบสวน AEFI

ข้อมูลที่ได้จากการสอบสวน AEFI



ระบบเฝ้าระวังสอบสวน AEFI



การสนับสนุนโครงการรณรงค์

งบประมาณ

เพื่อจัดประชุมชี้แจงในพื้นที่

- จังหวัดละ 10,000 บาท
- อำเภอละ 3,000 บาท

สื่อประชาสัมพันธ์

- โปสเตอร์รณรงค์กำจัดโรคหัด
- โปสเตอร์ความรู้เรื่องโรคหัด
- แผ่นพับวัคซีนป้องกันโรคหัด

แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี ทั่วประเทศ

แจ้งแนวทางฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

- สสจ. (สธ 0465.5/ว354)
- กทม. (สธ 0465.5/1660)
- สคร./สปคม. (สธ 0465.5/ว1294)




แนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคหัด
ในกลุ่มเด็กอายุ ๑ - ๑๒ ปี ทั่วประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย



กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
<https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/dvdpd>

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

<https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/dvpd>



The screenshot shows the website interface for the Department of Disease Control. At the top, there is a navigation bar with the department's logo and name in Thai and English. Below this, there are several menu items including 'กรมควบคุมโรค', 'ตาม-ตอน', 'E-Service', 'รับเรื่องร้องเรียน', and 'ผังเว็บไซต์'. A search bar is also present. The main content area features a large banner with the text 'กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน' (Vaccine Preventable Diseases Division) and an illustration of people working at desks. Below the banner, there are more menu items and a search bar for 'ค้นหาภายในสำนักงาน'.



**follow-up
vaccination campaigns**
MMR-MR
Children age 1-12 years
Thailand
<https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/dvpd>
<http://meas.ddc.moph.go.th/>



โครงการให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 - 12 ปี
ทั่วประเทศ พ.ศ. 2562 - 2563



เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการนิเทศ
ติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562

ขอบคุณ