



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

# แนวทางบริหารจัดการ การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิจิตร

การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 จังหวัดพิจิตร

วันที่ 22 และ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมชาละวัน โรงพยาบาลพิจิตร และ ห้องประชุมไอหะบุรี โรงพยาบาลบางมูลนาก

VACCINE  
COVID-19



## แผนการให้บริการวัคซีนระดับประเทศ **ก16 กุมภาพันธ์ 2564**



คณะกรรมการด้านการให้บริการวัคซีน ฝึกรอบรม และกำกับติดตามผล  
ภายใต้คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ระยะที่	ช่วงที่ได้รับวัคซีน / ให้บริการฉีดวัคซีน	วัคซีนที่ได้รับ	จำนวนโดส (ล้านโดส)	จังหวัดที่ได้รับ
ระยะที่ 1	ก.พ. – พ.ค. 64	Sinovac	2	14 จังหวัด ได้แก่ - พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด : สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด ตาก - จังหวัดท่องเที่ยว 4 จังหวัด : ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงใหม่ <b>* ส่งแผนการฉีดภายใน 19 ก.พ. 64 *</b>
ระยะที่ 2	มิ.ย. – ธ.ค. 64	Astrazeneca-Oxford	61	63 จังหวัดที่เหลือ <b>* ส่งแผนการฉีดภายใน 26 ก.พ. 64 *</b>

พิจิตร

**ฉีดให้แล้วเสร็จภายใน 4-6 เดือน (AstraZeneca ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 10-12 สัปดาห์)**

ในระยะแรก (2-4 สัปดาห์แรก) ให้บริการภายในโรงพยาบาลเท่านั้น

หลังจากนั้นอาจพิจารณาขยายไปยัง PCC/รพ.สต./รถ Ambulance ตามความเหมาะสม



# คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

## แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กCOVID-19 มจังหวัดพิจิตร

เพื่อ 1) จัดทำแผนบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดพิจิตร  
2) เตรียมความพร้อมหน่วยบริการ 3) กำกับติดตามการให้บริการของหน่วยบริการ

- 1 คณะกรรมการอำนวยการ
- 2 คณะทำงานด้านระบบข้อมูลและการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย
- 3 คณะทำงานด้านการบริหารจัดการระบบการสนับสนุน
- 4 คณะทำงานด้านการเตรียมความพร้อมให้บริการฉีด ติดตามและจัดการกับอาการไม่พึงประสงค์
- 5 คณะทำงานด้านการเผยแพร่ข้อมูล และสนับสนุนข้อมูลวิชาการ
- 6 คณะทำงานสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงาน



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
ที่ ๑๙ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดพิจิตร

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้วัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) คนผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ เพื่อลดอัตราการแพร่กระจาย อัตราการป่วยรุนแรง อัตราการเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยของภาครัฐ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีคำสั่ง ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของประเทศไทย เมื่อวันที่

ดังนั้น เพื่อให้จังหวัดพิจิตรมีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการวัคซีน การสื่อสารให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ การให้บริการวัคซีน การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และมีวาระของกาไปถึงประสงค์ ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน สอดคล้องกับแนวทางสาธารณสุขการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดพิจิตร ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ การให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย

๑) นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	ประธาน
๒) นายแพทย์สุรชัย แก้วศิริวัฏ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร	รองประธาน
๓) นายแพทย์วิษณุ ยงสิทธิ์วิทยา	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	รองประธาน
	รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	
๔) นางบังมา มอญบุญรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	คณะกรรมการ
	รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านส่งเสริมพัฒนา)	
๕) นายธานี โชติสาคมน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
	รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ด้านบริหาร)	

VACCINE  
COVID-19



## การเตรียมการของหน่วยบริการ

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งทีมบุคลากร

ด่วนที่สุด!

เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด 19

1

ทีมลงทะเบียนและนัดหมาย

2

ทีมจัดส่งและจัดเก็บวัคซีนในระบบ cold chain

3

ทีมให้บริการ (ทีมฉีดและเฝ้าระวังสังเกตอาการภายหลังการฉีด 30 นาที)

4

ทีมเฝ้าระวังและตอบโต้ AEFI

5

ทีมบริหารจัดการและติดตามผล

(คณะอำนวยการ)

ด่วนที่สุด

ที่ พจ ๐๐๓๒.๐๐๔/๑๗๕๖



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
ถนนคลองกระเซมพร พจ ๖๖๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การเตรียมการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ที่ ๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดพิจิตร

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลรัฐเป็นหน่วยบริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดให้หน่วยบริการจัดเตรียมทีมบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดพิจิตร เพื่อกำหนดแนวทางการให้บริการและเตรียมความพร้อมหน่วยบริการ ดังรายละเอียดตามสำเนาคำสั่งฯ ที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งทีมบุคลากร เพื่อเตรียมให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕ ทีม ได้แก่

- ๑) ทีมลงทะเบียน และนัดหมาย
- ๒) ทีมจัดส่งและจัดเก็บวัคซีนในระบบ cold chain
- ๓) ทีมให้บริการ (ทีมฉีดและเฝ้าระวังสังเกตอาการภายหลังการฉีด ๓๐ นาที)
- ๔) ทีมเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Events following Immunization: AEFI)
- ๕) ทีมบริหารจัดการและติดตามผล

๒. แจ้งผู้เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายละเอียดตาม QR Code หายหนึ่งสื่อนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์เบื้องต้น ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โดยคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดพิจิตร จะแจ้งรายละเอียดขั้นตอนดำเนินงานให้ทราบเป็นระยะ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



bit.ly/ntpKSik

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

โทร. ๐ ๕๖๖๔ ๐๓๕๔ ต่อ ๑๐๖, ๑๒๐

โทรสาร. ๐ ๕๖๖๔ ๐๓๕๓

E-mail : fdapvb@fda.moph.go.th

(นายภค กัญญาประสิทธิ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



# ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยบริการ

→ แบ่งหน้าที่ให้แต่ละทีม

## ช่วงก่อนลงทะเบียน

หน่วยบริการ รวบรวมและเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์ฉีดวัคซีน เข้าฐานข้อมูล MOPH immunization center

- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามหน้า
- ประชาชนที่มีโรคประจำตัว
- ประชาชนอายุมากกว่า 60 ปี
- เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคโควิด 19



ส่วนกลางกำหนดยอดจัดสรรวัคซีนและแจ้งหน่วยบริการ



หน่วยบริการ

- จัดทำข้อมูลติดตามการจัดวัคซีน/ กำหนดวัน-เวลาให้บริการ
- จัดทำระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย (รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะรับวัคซีน)
- เตรียมบุคลากร สถานที่ฉีด สถานที่เก็บวัคซีนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัด
- ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายให้มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการตามช่วงวันที่กำหนด

## ช่วงลงทะเบียน

### ประชาชน

- กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน ประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนวันให้บริการ
- จองผ่าน Application หรือ จองผ่านระบบ web base ที่ รพ. (โดยใช้ระบบพร้อม เป็นโปรแกรมหลักในการดำเนินการ)

หน่วยบริการ

- ประชาสัมพันธ์ให้มาลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนล่วงหน้า ประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนวันให้บริการ (โดยใช้ระบบพร้อม เป็นโปรแกรมหลักในการดำเนินการ)
- กำหนดจำนวนปริมาณการจอง ประมาณ 80-90% ของกลุ่มเป้าหมาย
- ลงทะเบียน ตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์ฉีดวัคซีน? ยืนยันการจองฉีดวัคซีนที่กำหนดวันฉีดวัคซีนและออกใบนัดหมาย
- เตรียมบุคลากร สถานที่ฉีด ที่เก็บวัคซีนและอุปกรณ์เกี่ยวกับการติดตามยอดการจอง

## ช่วงให้บริการ

เข็มที่ 1

### ประชาชน

- มารับบริการตามวันนัดหมาย
- ### หน่วยบริการ
- รับวัคซีน จัดเก็บ เก็บจ่ายวัคซีน
  - ลงทะเบียน
    - ตรวจสอบการนัดฉีดวัคซีน
    - ให้ความรู้ คัดกรอง
    - Consent form ยินยอมฉีดวัคซีนโดยสมัครใจ
  - ฉีดวัคซีนเข็ม 1
  - บันทึกข้อมูล
  - นัดหมายและออกบัตรนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2
  - Observe AEFI 30 นาที (Day0) และแจ้ง ปชช.บันทึก AEFI (Day0)
  - เตรียมพร้อมระบบกู้ชีพ/ส่งต่อ



เข็มที่ 2

### ประชาชน

- มารับบริการตามวันนัดหมาย และบันทึก AEFI (Day0)
- ### หน่วยบริการ
- รับวัคซีน จัดเก็บ เก็บจ่ายวัคซีน
  - ลงทะเบียน
    - ตรวจสอบการนัดฉีดวัคซีน
    - ให้ความรู้ คัดกรอง ตรวจสอบ AEFI เข็มที่ 1
    - Consent form ยินยอมฉีดวัคซีนโดยสมัครใจ
  - ฉีดวัคซีนเข็ม 2
  - บันทึกข้อมูล
  - ออกใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
  - Observe AEFI 30 นาที (Day0) และแจ้ง ปชช.บันทึก AEFI (Day0)
  - เตรียมพร้อมระบบกู้ชีพ/ส่งต่อ



## ช่วงหลังให้บริการ

### ประชาชน

- ระบบแจ้งเตือนการบันทึก AEFI กับประชาชน
- ประชาชนสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน ติดตาม AEFI ณ วันที่ 0, วันที่ 7 และวันที่ 30

หน่วยบริการ

- ติดตามเฝ้าระวังอาการ AEFI
- ติดตามผลการดำเนินงาน

## ช่วงหลังให้บริการ

### ประชาชน

- ระบบแจ้งเตือนการบันทึก AEFI กับประชาชน
- ประชาชนสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน ติดตาม AEFI ณ วันที่ 0, วันที่ 7 และ วันที่ 30

หน่วยบริการ

- ติดตามเฝ้าระวังอาการ AEFI
- ติดตามผลการดำเนินงาน

VACCINE  
COVID-19



## การเตรียมความพร้อมในระยะก่อนให้บริการ **หน่วยบริการ**

(ก่อน ได้รับการจัดสรรวัคซีน)



ข้อสั่งการที่ประชุมแผนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 (Teleconference)

### 1. จัดเตรียมสถานที่ กรพคม

1.1 สถานที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ได้แก่

**\* ต้องกว้างขวางเพียงพอ ป้องกันการแออัด \***

- (1) ลงทะเบียนนัดหมาย
- (2) ฉีด
- (3) รอสังเกตอาการ

1.2 สถานที่เก็บวัคซีนและตู้เย็นเก็บวัคซีน



### 2. จัดทำข้อมูลรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย Whitelist และสำรวจความต้องการ รับ-ไม่รับวัคซีน

↓  
จัดส่งให้ระบบข้อมูล MOPH Immunization Center

↓  
วางแผนการลงทะเบียน กำหนดวันและโควตาจำนวนเป้าหมายต่อวัน

↓  
ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายให้มาลงทะเบียนรับบริการ