

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือสารแนบ)


เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา  
คัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม  
ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง

Link ภายนอก:

๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล




(นางกอบแก้ว เรียงธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวศิริวรรณ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร ๐๕๖ ๙๙๐๓๕๔

ที่ พจ.๐๐๓๒.๐๐๑.๑/๑๓๙๗ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา  
คัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

## ๑. ความเดิม

ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๑๙๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

## ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนด ราคากลางของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยพิจารณาสืบราคาจากท้องตลาดปัจจุบัน รายละเอียดที่แนบ

## ๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พิจารณาแล้วเห็นสมควร

๓.๑ อนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนด ของครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๑๒๕ ปอนด์ โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้ราคาจากท้องตลาดปัจจุบัน

๓.๒ ให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ดำเนินการเปิดเผยราคากลางวงรอบแล้วถูกต้อง ครุภัณฑ์ดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

## ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางกรรณิภา หมอแสง)

เจ้าหน้าที่

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายวีรินทร์ เวชวิทย์กุล)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ

(นายธานี โชติคคาม)

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นางวิลาสินี กุลธรรม)

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นายวีรินทร์ เวชวิทย์กุล)

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

เขียน นพ.เสสจ.พิจิตร

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

(นายชรัณ ธรรมธาสกุล)

14 ก.พ. 2565

อนุมัติ

(นายอดิสรณ์ วรรณะศักดิ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์**  
**สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร**

.....

**ความต้องการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์**  
**วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับซักผ้าผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล**

**1. คุณสมบัติทั่วไป**

- 1.1 เป็นเครื่องซักสลัดผ้า แบบอัตโนมัติ สามารถซักและสลัดผ้าได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์
- 1.2 ใช้ความร้อนจากไฟฟ้า ในการทำน้ำร้อนเพื่อซักผ้า
- 1.3 ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor Control
- 1.4 ใช้ได้กับสารเคมีซักฟอกทั้งชนิดน้ำ และชนิดผง
- 1.5 ตัวเครื่อง ฝาด้านบน ด้านข้าง และด้านบนเป็น Stainless Steel
- 1.6 ใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 380 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 3 เฟส
- 1.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 ISO14001 และ ISO 13485
- 1.8 ผู้ขายจะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เพื่อให้ทางราชการมีความมั่นใจว่ามีอะไหล่บริการ

**2. คุณสมบัติทางเทคนิค**

- 2.1 สามารถเลือกโปรแกรมซักผ้าได้ตามชนิดของผ้า และสามารถเลือกขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ และต้องมีสัญญาณแสดงให้ทราบ เมื่อทำการซักสลัดผ้าเสร็จสิ้น
- 2.2 สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ
- 2.3 มีระบบป้องกันอันตรายไม่ให้อุปกรณ์เปิดขณะที่เครื่องกำลังทำงาน และระบบป้องกันอื่น ๆ ที่สามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน
- 2.4 มีชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ด้วยระบบ Inverter Drive Control เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของมอเตอร์ และประหยัดสายพาน
- 2.5 มีมอเตอร์ซักและสลัดผ้าเป็นตัวเดียวกัน มีขนาดไม่ต่ำกว่า 10 แรงม้า
- 2.6 ความเร็วรอบในการซักไม่น้อยกว่า 39 รอบ/นาที
- 2.7 มีค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (G-Force) ไม่น้อยกว่า 350 ที่การสลัดผ้าครั้งสุดท้าย (Final Speed)
- 2.8 ตะกร้าบรรจุผ้าทำด้วย Stainless Steel มีลักษณะเป็นตะกร้าช่องเดี่ยว (Open Pocket) และมีขนาด ไม่ต่ำกว่า 36 นิ้ว x 27 นิ้ว
- 2.9 มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนเกินกำหนด (Suspension System) และเครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหากเครื่องไม่ได้สมดุล (Out of balance)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ






/3.อุปกรณ์...

3. อุปกรณ์ประกอบต่อชุด

- 3.1 เครื่องซักผ้ามีคุณสมบัติตามข้อกำหนดข้างต้น จำนวน 1 เครื่อง
- 3.2 คู่มือการใช้และบำรุงรักษา จำนวน 1 ชุด
- 3.3 คู่มือการซ่อมและวงจรของเครื่องอย่างละเอียด จำนวน 1 ชุด
- 3.4 ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งพร้อมทำแทนวางเครื่องซักผ้าในพื้นที่ที่โรงพยาบาลกำหนด และติดตั้งจนใช้งานได้ดี
- 3.5 ติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้าเครื่องซักผ้า ติดตั้งท่อระบายน้ำที่ออกจากเครื่อง เดินสายไฟฟ้าเพื่อจ่ายเข้าเครื่องภายในระยะ 5 เมตร โดยทางโรงพยาบาลต้องจัดเตรียม Main ระบบต่าง ๆ มายังอาคารซักฟอก
- 3.6 ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน (Circuit Breaker) ให้เหมาะสมกับโหลด และสามารถตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าระดับปกติของเครื่อง
- 3.7 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าจาก Main Line ทั้งเฟส และแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะสมดุล (Voltage & Phase Unbalance Protection) ตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่องเมื่อมีอาการไม่สมดุลของ Main Line และสามารถปรับค่าไม่สมดุล และช่วงเวลาในการตัดต่อได้

4. เงื่อนไขพิเศษ

- 4.1 รับประกันคุณภาพ และบริการอย่างน้อย 1 ปี
- 4.2 ในระยะประกันต้องดำเนินการตรวจเช็คสภาพ และการทำงานของเครื่อง อย่างน้อย 2 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใช้งาน หากเกิดการขัดข้องใด ๆ จากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง แล้วยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องใหม่ให้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- 4.3 มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ  
ลงชื่อ..........กรรมการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์  
โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง ( ราคาอ้างอิง )
  - 4.1 บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด
  - 4.2 บริษัท เจ.บี.อินดัสเตรียล แมชชีน เทคตติ้ง จำกัด
  - 4.3 บริษัท ฟาร์อีสท์ อินดัสเตรียล แมชชีน จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคา ( ราคาอ้างอิง )
  - 5.1 นายธานี โชติภักคาม  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
  - 5.2 นางวิลาสินี กุลธรรม  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  - 5.3 นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล  
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
  - 5.4 นางกอบแก้ว เรืองธรรม  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ