

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>คนดีมกาแฟประจำเสียงเป็นโรคน้อยลง ในอามี * ผลวิจัยเผยแพร่คนที่ดื่มกาแฟ 3-5 แก้วต่อวันมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจ, เบาหวาน, พาร์กินสัน และถ้าตัวตายลดลง ผลการวิจัยเรื่องนี้ของคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยยาาร์วารด แห่งสหรัฐฯ ตีพิมพ์ในวารสารเชอร์คุเลชั่น เมื่อวันจันทร์ โดยศึกษาพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขทั่วโลกจำนวน 300,000 คน ในช่วง 30 ปี เปรียบเทียบข้อมูลของคนที่ไม่ดื่มกาแฟ หรือดื่มน้อยกว่า 2 แก้วต่อวัน กับคนที่ดื่มกาแฟในระดับปานกลาง หรือ 3-5 แก้วต่อวัน จากการศึกษากลุ่มผู้ที่ดื่มกาแฟในระดับปานกลางพบว่า มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากหลักโรคลดลง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคเบาหวานและโรคเกี่ยวกับระบบประสาท ได้แก่ โรคพาร์กินสัน หรือแม้แต่การช่วยเหลือตัวตาย การศึกษาเรื่องนี้นักจากดูที่พฤติกรรมในการดื่มกาแฟแล้วยังพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น เรื่องการสูบบุหรี่-ดื่มเหล้า, ดัชนีมวลกาย, การออกกำลังและอาหารที่รับประทาน แต่ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยขึ้นนี้อาจถูกตั้งคำถาม เพราะศึกษาจากแบบสอบถามที่ให้อาสาสมัครเขียนรายงานพฤติกรรมของตนเอง แฟรงค์ หู อาจารย์ภาควิชาโภชนาการและระบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยยาาร์วารด ผู้ร่วมทำงานวิจัยขึ้นนี้ กล่าวว่า แม้การศึกษาจะพบว่าการดื่มกาแฟเป็นประจำจะมีส่วนช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่การดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณกาแฟอ่อนสูง เช่น ในกาแฟและเครื่องดื่มน้ำอัดลม กลุ่มที่ดื่มจะมีผลกระทบเป็นพิเศษคือสตรีมีครรภ์และเด็ก</p>	-	-
นานาชาติ	<p>โปสเตรอร์รณรงค์เอ็ดล้อเนาตอกคำว่า "ไม่" กล้ายเป็นเรื่อง กระทรวงสาธารณสุข อินโดนีเซียต้องออกมากอห์โยเมื่อวันพุธ (18 พ.ย.) หลังเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์โปสเตรอร์ที่มุ่งรณรงค์เลิกความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดล์ เมื่อเนื้อหาที่ปรากฏบนแผ่นป้ายรณรงค์ที่นำไปติดตามรถไฟในกรุงจาการ์ตา เมื่อสุดสัปดาห์ ระบุว่า เอชไอวีแพร่ได้ทางยุงกัด วายน้ำ จำาน น้ำลายและเหงื่อ แต่บริษัทพิมพ์ตอกคำว่า "ไม่" จึงกล้ายเป็นโปสเตรอร์ที่ยังคงความเชื่อที่พยายามจะล้มล้าง ชาวสังคมออนไลน์แสดงความเห็นไม่พอใจอย่างรุนแรง กระทรวงสาธารณสุข ยอมรับในความผิดพลาดและชี้แจงว่า บริษัทจัดพิมพ์ไม่ได้นำลับสมบูรณ์ก่อนจัดพิมพ์มาให้ตรวจสอบ จึงได้ออห์โยสังคมและแกะโปสเตรอร์ออก แต่ยืนยันว่า การตอกคำว่า ไม่ เป็นความผิดพลาดโดยสุจริต</p>	-	-
นานาชาติ	<p>โรคจิตแสลงลึก "โรคศพเดินได้" หนังสือพิมพ์รายวันอุซิنجันโพสต์ ที่อเมริกา ได้เปิดเผยเรื่องราวของโรคจิตที่หายากยิ่ง มีชื่อแบบชาวบ้านว่า โรคศพเดินได้ เพราะคนไข้จะหลงผิดว่า ตนเองตายแล้ว ไม่มีตัวตนอยู่จริง หรือกำลังเน่าเปื่อย หรือสูญเสียเลือดหรืออวัยวะภายในไป อาจจะมีการหลงผิดว่า ชีวิตเป็นอมตะแพทท์ประสานวิทยาfrangstesmoujule โคดา เป็นผู้ค้นพบคนไข้รายแรกนี้ เมื่อ พ.ศ.2343 คนไข้ผู้หญิงผู้นั้นได้แต่พร่ารำพันว่า นางไม่มีสมอง ประสาท ลำไส้ และกระเพาะ สังขารมีแต่หังและกระดูก กับเนื้อหังที่เน่าเปื่อย เท่านั้น โดยยกของโรงพยาบาลโรคจิตแห่งหนึ่งกล่าวว่า โรคนี้ไม่ค่อยมีแพรทหลายเท่าไร และมีการศึกษากันน้อยมาก รายหลังสุดพบเมื่อ พ.ศ.2556 เป็นคนไข้ชาวอังกฤษ ซึ่งกรา แยม เขาเชื่อว่าสมองของเขายังไม่ได้ป้ำช้า เกือบจะลงไปนอนในหลุม แล้วแต่เมื่อได้แพทท์รักษาเขาด้วยจิตวิทยาบำบัด ทำให้อาการค่อยดีขึ้น</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>อารมณ์ขันเลื่อน สมองเสื่อมพาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของอังกฤษ มหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอนกล่าวว่าการที่คนเราหาดใหญ่ อารมณ์ขันไป อย่างไม่คาดฝัน อาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้ทราบว่า โรคสมองเสื่อมกำลังจะมาเยือน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญคนนี้ได้กล่าวว่า ควรจะมีการศึกษาเพิ่มว่า เหตุใดการเมืองณ์ ขันถึงปรวนแปรไปได้ จนกลายเป็นอาการอันตราย บอกให้รู้ว่าเป็นโรคสมองเสื่อมแล้ว อาจก่อภัยร้ายของผู้ป่วยจะเปลี่ยนไป อย่างเช่น ขาดความยับยั้งชั้งใจ กลายเป็นคนมุทะลุ และต้องด้านกับสถานการณ์ทางสังคม ดร.ไชมอน ริดเดล แห่งหน่วยวิจัยโรคสมองเสื่อม กล่าวว่า ก่อนนี้ เราถือแต่ว่าการสูญเสียความจำ เป็นอาการขั้นแรกของโรคสมองเสื่อม แต่ ผลการศึกษานี้ได้ให้เห็นความสำคัญของการจับดูความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ที่มีต่อ ชีวิตประจำวัน และกับความสัมพันธ์กับผู้อื่น.</p>	-	-
นานาชาติ	<p>องค์กรอนามัยโลกเตือนปัญหาดื่อยาแตะขีดอันตราย องค์กรอนามัยโลก เผยผลสำรวจประชาชน 1 มีน์คนใน 12 ประเทศทั่วโลก พบว่า เกือบ 2 ใน 3 หรือ 64% มีความเข้าใจผิดว่ายาปฏิชีวนะสามารถใช้รักษาไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้ ทั้งที่ความเป็นจริงไม่มีฤทธิ์ใดๆ กันเข้าไว้รัส ผลสำรวจซึ่งกระทำในบาร์ บากอส จีน อิมิปต์ อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก ในเจเรย รัสเซีย เชอร์เบีย แอลฟาริกาใต้ ชูดานและเวียดนามยังพบว่าเกือบ 44% เข้าใจว่าเข็อดื่อยาเป็นปัญหาของคนที่ใช้ยาชนิดนี้เป็นประจำเท่านั้น แต่ความเป็นจริง ทุกเพศทุกวัยและทุกชนแฟ่กอาจเจอเข็อดื่อยาได้ ทั้งสิ้น และราว 1 ใน 3 จากที่ถูกสำรวจเข่าว่า การหยุดใช้ยาปฏิชีวนะทันทีที่อาการป่วยทุเลา คือสิ่งที่ควรทำ แทนที่จะกินให้ครบชุดตามแพทย์สั่งผลสำรวจพบว่า ชาวจีนที่ใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 6 เดือน ราย 5% ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต และชาวในเจเรยจำนวนพอก กัน ซื้อจากแหล่งขายหรือร้านค้า ส่วนในรัสเซีย ผู้ใช้ยาปฏิชีวนะในรอบปีที่ผ่านมา 56% เท่านั้นที่เป็นการสั่งยาจากแพทย์หรือพยาบาล นาย เคจิ พุคุดะ ผู้แทนพิเศษของ เลขานิการสหประชาชาติต้านปัญหาดื่อยาปฏิชีวนะ กล่าวว่า ผลสำรวจขึ้นความจำเป็นที่ จะต้องยกระดับความเข้าใจปัญหาที่ถือเป็นหนึ่งความท้าทายด้านสาธารณสุขแห่ง ศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และหยุดยั้งการใช้มากเกินไป และใช้ในทางที่ผิดองค์กรอนามัย โลกเตือน หากไม่ลงมือเร่งด่วนเพื่อพลิกสถานการณ์ โลกอาจเผชิญภัยคุก “หลังยาปฏิชีวนะ” กล่าวคือการติดเชื้อและการบาดเจ็บธรรมชาติ อาจกลายเป็นความเจ็บป่วยที่รักษา ไม่ได้ และถึงแก่ชีวิต</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ปล่อยตัว เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขกินี เปิดเผยว่า ทางการปล่อยประชาชน 68 คนสุดท้ายที่ถูกกักตัวเมื่อวันเสาร์ เนื่องจากต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอิโบลา หลังจากพากษา สัมผัสรู้ป่วยอิโบลา การปล่อยตัว 68 คนสุดท้าย ทำให้เกิดความหวังว่า จะมีการยืนยันให้ กินีเป็นเขตปลอดไวรัส อิโบลา ทั้งนี้ การระบาดของอิโบลา ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 11,300 คน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและฟาร์กิอาตะวันตกอย่างรุนแรง</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>สาธารณสุข รณรงค์ป้องกัน 3 อุบัติภัยช่วงวันลอยกระทง ลดการสูญเสีย</p> <p>นพ.ปิยะสกล สถาสัตยाथ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ได้เตรียมการป้องกันอุบัติภัย 3 เรื่องที่พบบ่อยในวันลอยกระทง คือ 1) การบาดเจ็บจากการจราจร 2) การจมน้ำ 3) การบาดเจ็บจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ ซึ่งมีแนวโน้มพบมากขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาล จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ช่วงเทศกาลลอยกระทง 3 วัน พบร มีผู้เสียชีวิตจาก การจราจร 771 คน เฉลี่ยวันละ 51 คน สูงกว่าช่วงปกติที่มีประมาณ 40 คน ร้อยละ 30 อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวอายุ 15-29 ปี ผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 192 คน เฉลี่ยวันละ 13 คน ร้อยละ 28 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เฉพาะในวันลอยกระทงเพียงวันเดียว มีเด็ก จมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยมากกว่าในช่วงวันปกติเกือบ 2 เท่าตัว และครึ่งหนึ่งเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ส่วนพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ พบรุกดับเจ็บรุนแรงเข้ารับการรักษา 227 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 2 ราย ร้อยละ 41 เป็นเด็กอายุ 10-19 ปี วัยว่างที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดคือ มือและข้อมือ รองลงมาคือศีรษะ ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง เร่งประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างความปลอดภัยให้เป็นเทศกาลลอยกระทงที่สร้างความสุข ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้น ด้านนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ทั่วประเทศ ทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 3 ปี จิตอาสา ป้องกัน 3 อุบัติภัยช่วงลอยกระทง ในการป้องกันการจมน้ำเสียชีวิต ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการสร้าง "ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)" ในทุกพื้นที่ เน้นการทำงาน 4 ด้านคือ 1.การประเมินและจัดการแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน 2.การให้ความรู้และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 3.การเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และ 4. การสอนฝึกปฏิบัติการช่วยพื้นคืนชีพ นอกจากนี้ ได้นำเรื่องเด็กจมน้ำไปอยู่ในแผนกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ให้มีความรู้เรื่องภัยทางน้ำ ทักษะการเอาตัวรอด ทักษะการช่วยเหลือและวิธีการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ไม้ เชือก ชุดน้ำ แกลลอนน้ำ เพื่อให้เด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำเท่ากับศูนย์ ซึ่งปีที่ผ่านมา มีทีมผู้ก่อการดีแล้ว 335 ทีมทั่วประเทศ สามารถลดการเสียชีวิตของเด็กลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 86 คน ล่าสุดในปี 2557 พบร 812 คน ลดลงจากก่อนเริ่มดำเนินการในปี 2549 ที่มีเด็กเสียชีวิตประมาณปีละ 1,500 คน</p>	<p>ปี 2558 พบร การบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุทางท้อง ถนนสูงกว่าค่า Median 5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน ม.ค.58 เป็นต้นมา</p>	<p>มอบยุทธศาสตร์ ที่ 1 PM 2 วัย เรียน PM 3 วัยรุ่น PM 4 วัยทำงาน PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ความเสี่ยง เติมภูมิ ปัญญา ภูมิธรรม ทั้ง ภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสังคม, สื่อสารมวลชนและsocial network ให้ทันก่อนเทศกาลวันลอยกระทง</p>
ประเทศไทย	<p>จับตา 5 มะเร็งยอดฮิต...ก่อนคุกคามชีวิตผู้ชายใกล้ตัว</p> <p>โรคมะเร็งนับเป็นโรคยอดฮิตที่ครองแชมป์อัตราการเสียชีวิตของผู้ชายไทยมานาน จากข้อมูลสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขบ่งชี้อุบัติการณ์ของของ โรคมะเร็งในประเทศไทยว่าเพิ่มจำนวนมากขึ้น มีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เฉลี่ย 1.2 แสนคน ต่อปี เพราเพรษพุฒิกรรมต่างๆ ที่เคยทำร้ายสุขภาพคุณภาพบุรุษทั้งแบบรุ๊ตัว (แต่ยังทำ) และแบบไม่รุ๊ตัว เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ อ้วนลงพุง ทานเยอะ ไม่ออกกำลังกาย เครื่องดื่ม และนอนดึก ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งต่างๆ โรคมะเร็งที่พบได้บ่อย ในเพศชายคือ 1) โรคมะเร็งปอด 2) โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 3) โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 4) โรคมะเร็งตับ 5) โรคมะเร็งศีรษะและลำคอ หรือ Head & Neck Cancer</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>อย.ยันไม่เคยไฟเขียวให้ขายเครื่องตรวจสุขภาพ นพ.ไพบูลย์ ตั้นคุณ รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการที่มีการแพร่ในโซเชียลมีเดียถึง เครื่องตรวจสุขภาพ Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA) ว่า สามารถตรวจวินิจฉัยโรคและตรวจร่างกายเบื้องต้นได้กว่า 40 รายการ โดยกล่าวว่า การทำงานของเครื่องว่าสามารถวินิจฉัยโรคและตรวจร่างกายเบื้องต้นได้กว่า 40 รายการ โดยกล่าวว่า การทำงานของเครื่องว่าสามารถวินิจฉัยโรคและตรวจร่างกายเบื้องต้นได้กว่า 40 รายการ โดยกล่าวว่า แล้วนำมาเทียบ เดียงกับค่าเฉลี่ยของคนปกติที่สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายได้อย่างแม่นยำนั้น จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงด้อยค่ามาตรฐานของมือแพทย์ที่อยู่ในความดูแลของ อย. ซึ่งเครื่องตรวจสุขภาพดังกล่าวไม่เคยมีการขออนุญาตนำเข้าหรือจำหน่ายแต่อย่าง ใด และ อย.ไม่เคยอนุญาตเครื่องมือตรวจสุขภาพในลักษณะนี้ ทั้งนี้ หากผู้บริโภคได้รับ อันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือมีข้อสงสัยในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถ สอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ Email: 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>สธ.ตั้งเป้าคนไทยอายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นพ.โสภณ กล่าวว่า ก.สาธารณสุข ตั้งเป้าภายในทศวรรษต่อไป คนไทยจะมีสุขภาพ แข็งแรงเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและ ทางอ้อมอย่างยั่งยืน โดยมีอายุยืนไม่น้อยกว่า 80 ปี และมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 72 ปี เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ เกิดระบบสุขภาพไทยที่ฟิตประสงค์ และเตรียมพร้อมก้าวสู่เวที สุขภาพระดับอาเซียนและระดับโลก ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความเหลื่อมล้ำที่สัมภาระขององค์การ สหประชาชาติช่วงที่ 2 (Millennium Development Goals: MDGs post- 2015) มี ทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดให้สุขภาพเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายที่ต้องบรรลุ เพื่อให้ประชากรมีสิทธิความเป็นอยู่ที่ดีอย่างถ้วนทั่ว (well-being for all) นอกจากนี้ ในปี 2559 กระทรวงสาธารณสุข ยังได้กำหนดเป้าหมายการทำงานที่สำคัญโดยมีข้อ หนึ่งกล่าวถึงบทบาทด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ในภูมิภาคและในประชาคมโลก ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน เช่น การเกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ขั้มพรมแดน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การเคลื่อนย้ายของผู้ป่วยและของบุคลากรสาธารณสุขระหว่างประเทศ ดังนั้นความร่วมมือด้านการพัฒนาการสาธารณสุขระหว่างประเทศสมาชิก จะเป็นความ รับผิดชอบร่วมกัน ที่จะนำไปสู่การส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ประชากรอาเซียนมีสุขภาพดี ส่งผลต่อการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ</p>	อายุคาดเฉลี่ยคน พิจิต ชาย = 71 ปี หญิง = 78 ปี	-
ประเทศไทย	<p>สวนสุนันทาวิจัยวัยรุ่นloyalty มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมวัยรุ่นกับการลอยกรุง ผลวิจัยสรุปว่า ร้อยละ 18.2 มี แนวโน้มจะไปเมืองสัมพันธ์ แต่ที่เห็นว่าลอยกรุงเป็นโอกาสที่จะมีเมืองสัมพันธ์มีถึง 1 ใน 3 หรือร้อยละ 32.3 และที่น่าสนใจคือ ยิ่งโพสต์หาดูกีฬาปล่อยกรุงในสื่อ ออนไลน์ ยิ่งอยากมีเมืองสัมพันธ์สูงถึงร้อยละ 21.4 นอกจากนี้ การมีเมืองสัมพันธ์ยังมี ความสัมพันธ์กับการแข่งมอเตอร์ไซค์ การเที่ยวผับ และการดื่มแอลกอฮอล์</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>โฆษณาทีวีตัวช่วยเลิกบุหรี่ รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ ผอ.ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 กล่าวว่า การช่วยเหลือให้ประชาชนเลิกบุหรี่ด้วยการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ เป็นวิธีที่ได้ผลไม่น้อยไปกว่าการเลิกบุหรี่ด้วยยา และจะยิ่งดีขึ้นหากใช้วิธีการให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการใช้ยา จากการดำเนินงานพบว่า มีประชาชนมาใช้บริการขอคำปรึกษาเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น เมื่อมีการเผยแพร่แคมเปญโฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์เกี่ยวกับโภชนาคน้ำเงี้ยว ก็มีการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ป่วยด้วยโรคจากบุหรี่ และตอกย้ำเบอร์สายด่วนช่วยเลิกบุหรี่ ก็จะมีสายที่โทร.มาขอคำปรึกษาเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นๆ เกือบทุกตัว"จากการให้บริการของสายด่วน 1600 ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ย.ที่ผ่านมา มีประชาชนโทร.มาขอคำปรึกษา 71,109 สาย เฉลี่ย เดือนละ 9,000 กว่าสาย เชพะช่วงเดือน ม.ย.-ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการออกโฆษณาโทรทัศน์ชุด ความสูญเสียจากบุหรี่"คนใหม่" มีคนโทร.มาขอใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 15,899 สาย และ 10,448 สาย ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ทุกราย ซองทางการบริการ จากการดูโฆษณาทั้งด้วยตนเอง ญาติ คนใกล้ชิดแนะนำ รวมทั้งคนที่ไม่สูบโทร.มาขอคำปรึกษาให้คนใกล้ชิดด้วย"</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>กรมควบคุมโรค เดินหน้าต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี เน้น 5 มาตรการเชิงรุก นพ.อำนวยกล่าวว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งท่อน้ำดีเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เพราะเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ทั่วประเทศปีละกว่า 20,000 คน โดยพบว่ามีจำนวนเกินครึ่ง ในภาคอีสาน และยังมีประชาชนกว่า 6 ล้านคนในภาคนี้ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าว"นอกจากความร่วมมือจากทุกภาคีเครือข่ายทั้ง ภาครัฐ เอกชน อปท. และภาคประชาชน โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ควรจะดำเนินการ สำหรับปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแล้ว กระทรวงสาธารณสุขยังได้ออกนโยบายในการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและลดมะเร็งท่อน้ำดี เน้นการป้องกันพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยให้ถูกต้อง แม่นยำ ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลรักษาในระยะ สำหรับมาตรการเชิงรุกของกระทรวงในระดับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคประกอบด้วย 5 มาตรการ สำคัญ ดังนี้ 1.การคัดกรองสุขภาพโดยตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากอุจจาระ รักษาหากตรวจพบ และตรวจคัดกรองตรวจอัลตราซาวด์ผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไปที่โรงพยาบาลชุมชน เมื่อพบว่าป่วยต้องส่งต่อเข้ารับการรักษาผ่าตัด 2.ให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภคในชุมชนและโรงเรียน 3.จัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูล ด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 4.มีข้อมูลระบบวิทยาและระบบฐานข้อมูลพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีครบวงจรและครอบคลุมถึงระดับชุมชน 5.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีโดยทีมหมอครอบครัว ได้รับยาที่ดีมีการผสมผสานการดูแลทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย"</p>	สถานการณ์ มะเร็งท่อน้ำดี	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18 -20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>สธ.-ศธ.ให้ความรู้สกัดไข่เลือดออกช่วงลดเวลาเรียน นายกรุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า วันนี้ นพ. โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้โทรศัพท์ประสานมาว่า สธ.จะส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลเข้าไปพบโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้ในเรื่องไข่เลือดออก โดยเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา 90 จำนวน 3,831 โรงนั้น จะแจ้งให้ใช้เวลาช่วงประมาณ 14.30 น. ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียน ทั้งวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย วิธีการนับตัวน้ำลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้รู้ว่าปริมาณลูกน้ำขนาดไหนอยู่ในขั้นอันตราย รวมถึงวิธีการสังเกตอาการของไข่เลือดออกและยาที่สามารถรับประทานได้ในช่วง ระยะเวลา น้ำ ตลอดจนเมื่อกลับไปบ้านจะต้องดูแลอย่างไร ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการก็ให้สอดแทรกเข้าไปในช่วงเวลาเรียนปกติ" เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำชับไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศแล้วว่าให้ประสานไปโรงเรียนและครู ประสานกับสาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย และสอนเด็กเกี่ยวกับการป้องกันไข่เลือดออกรวมถึงนำวิธีการให้ครูรู้จักตรวจสอบและสังเกตสุขภาพเด็ก ถ้าหากพบมีความปกติจะได้ส่งสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลได้ทัน"</p>	<p>สถานการณ์ จังหวัดพิจิตรปี 2558 สัปดาห์ที่ 1-44 (วันที่ 1 ม.ค.-21 พ.ย.58) พบผู้ป่วย 712 ราย อัตราป่วย 130.40 ต่อ¹ ปชก.แสนคน ซึ่ง ผู้ป่วยสูงกว่าค่า² Median 5 ปี ย้อนหลังใน ช่วงเวลาเดียวกัน พบผู้ป่วยสูงสุด อ.คงเจริญ (389.95) อ.วัง³ รายพูน (236.23) อ.บึง⁴ นาราง (208.79)</p>	<p>1) มอบยุทธศาสตร์ ที่ 1 - PM 10 (ตอบ โตภาวะ ฉุกเฉิน) รายงานข้อมูล สถานการณ์การเกิด โรค DHF ใน War Room DHF ระดับ จังหวัด พร้อม ทบทวนมาตรการ ระบบเฝ้าระวังใน พื้นที่ - พบส. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ความเสี่ยง เตือนภัย ปัญญา ภูมิ ธรรมทั้ง ภายในและ ภายนอกผ่าน ช่องทาง ต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อ สื่อพิมพ์ , สื่อสาร มวลชนและ social network 2) มอบยุทธศาสตร์ ที่ 2 PM อายุรกรรม ทบทวน การดูแล รักษา/ระบบการ ส่ง ต่อทุกระดับ เพื่อ⁵ เป็น การเตรียม⁶ ความพร้อมรับ⁷ ผู้ป่วย</p>
ประเทศไทย	<p>นักวิจัยคาดอีก 5 ปีมีวัคซีน 'ไข่เลือดออก' ทุกสายพันธุ์เข้มเดียว ศ.นพ.สุรี ยกส้าน หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน สถาบันชีววิทยาศาสตร์โนイメกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันไข่เลือดออก ทั้งนี้สำหรับวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เมื่อฉีดเข้าไปแล้วไม่ได้ก่อโรค แต่จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกัน ขณะนี้ผ่านการทดลองในลิงแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพดี สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเดงก์ได้ 100% ในทุกสายพันธุ์ภายในเพียงเดียวโดยคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายใน 14-28 วัน และมีภูมิคุ้มกันยาวนานประมาณ 5-10 ปี "ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยในคน เริ่มดำเนินการในปี 2559 โดยแบ่งออกเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรกจะทดลองในเทศอสเตรเลีย กลุ่มตัวอย่าง 20-50 คน ใช้เวลา 1 ปี เฟสที่ 2 ทดลองฉีดในคนไทย เพราะมีการระบาดของโรคไข่เลือดออกมาก โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100-400 คน ใช้เวลาใน การศึกษา 2 ปี และเฟสที่ 3 ดำเนินการในประเทศไทยเช่นเดียวกัน โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 5,000 คนขึ้นไป ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี จึงคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้ในอีก 5 ปีข้างหน้า"</p>		<p>ช่องทาง ต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อ สื่อพิมพ์ , สื่อสาร มวลชนและ social network 2) มอบยุทธศาสตร์ ที่ 2 PM อายุรกรรม ทบทวน การดูแล รักษา/ระบบการ ส่ง ต่อทุกระดับ เพื่อ⁵ เป็น การเตรียม⁶ ความพร้อมรับ⁷ ผู้ป่วย</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18 -20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>กินอยู่รู้ทัน "ป้องกันเบาหวาน"</p> <p>นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เบาหวานเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ตามปกติ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและถูกขับออกทางปัสสาวะ เป็นผลของการขาดออกซิเจนในอินซูลินจากการที่ตับอ่อนผลิตไม่พอใช้หรือผลิตแล้วใช้ไม่ได้ตามปกติ เมื่อมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงอยู่นาน จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาทั้งเสียบพลันและเรื้อรัง ส่งผลทำให้หลอดเลือดเสื่อมเสียหายและทำลายอวัยวะส่วนปลายทาง เช่น ไต สมอง หัวใจ เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ความดันโลหิต และไขมันสูงร่วมด้วย</p> <p>โรคเบาหวานถือเป็นโรคเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง แต่ก็สามารถป้องกันได้โดยการควบคุมระดับน้ำตาลและปัจจัยเสี่ยง เช่น บริโภคอาหารที่สมดุลกับสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่</p>	<p>อุบัติการณ์ของโรคเบาหวาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2551 : 459.20 ปี 2552 : 278.43 ปี 2553 : 405.59 ปี 2554 : 230.64 ปี 2555 : 1,250.44 ปี 2556 : 892.78 ปี 2557 : 1,283.26 ต่อ ปชก.แสนคน</p>	<p>มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ความเสี่ยง เตือนภัย ปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อ สิ่งพิมพ์, สื่อสาร มวลชนและsocial network</p>
ประเทศไทย	<p>เตือนปลายฝนต้นหนาวไว้ระวังร้ายของคุณหนู</p> <p>พญ.สาลินี ทรัพย์บุรณะ กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเผยว่า โรคระบาดในเด็กช่วงนี้มีตั้งแต่หวัดธรรมดา, ไข้หวัดใหญ่, ไข้ไวรัสหlodคลมอักเสบ, ปอดอักเสบ, ไข้อาเจียน, กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ, ไวรัสท้องเสีย, ตาแดง, ไวรัสเมือเท้าปาก ที่กำลังเป็นข่าวสารพริงกี้และยังมีไวรัสไข้เลือดออกโรคอีกในเมืองไทยตลอดกาลอีก "ช่วงนี้ถ้าลูกมีไข้สูง จะปวดหัว เราต้องช่วยลดไข้ให้สบายด้วยเช็ดตัวลดไข้ เน้นมากบริเวณข้อพับ ลำคอ และลำตัว รับประทานยาลดไข้ พาราเซตามอล ตามขนาดที่เหมาะสมของแต่ละคน รับประทานน้ำและอาหารแบบเหลวให้มากขึ้น และถ้าไข้ไม่ลดหรือมีไข้สูงตลอดเวลา ต้องระวังจะมีการขักจากไข้ได้ 2 ชั่วโมง และมักจะพบไม่เกินอายุ 7 ชั่วโมง" อาการทั้งหลายเหล่านี้มีความรุนแรงให้การรักษาที่บ้านเองเนื่องจากอาจมีอาการรุนแรงของโรคต่างๆ ซ่อนเร้นอยู่ และต้องการรักษาอย่างเร่งด่วน</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>ศูนย์ฯ "มร." ลอกต้อเนื้อฟรี</p> <p>รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศิดติรัตน์ หัวหน้าศูนย์ฯธารมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มร.) กล่าวว่า โรคต้อเนื้อน้ำ hacan ที่รักษาได้ยาก เพราะปัจจุบันจักษุแพทย์ในประเทศไทยมีประมาณ 1,500 ราย ขณะที่โรคทางตามนี้จำนวนมากหลายโรค ทำให้โรคต้อเนื้อถูกหอดพิง ไม่ได้รับการดูแล วันที่ 25 พ.ย.นี้ โครงการลอกต้อเนื้อเพื่อผู้สูงวัย โดยจะลอกต้อเนื้อให้ผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 150 ราย รศ.นพ. ศักดิ์ชัยกล่าวว่า ผู้ที่สนใจลอกต้อเนื้อฟรีกับศูนย์ฯธารมศาสตร์ จองคิวล่วงหน้าได้ที่ www.tec.in.th หรือโทร.0-2926-9957 ในเวลา的工作 เพื่อนัดมาตรวจดวงตาในวันที่ 25 พ.ย. เวลา 08.30-12.00 น. ที่ลานบันไดเลื่อน อาคาร มร.ว.สุพรรณฯ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต และกิจกรรมที่ 2 "แวนฉันเพื่อเรอ Season 3" ตรวจสุขภาพสายตา ตรวจวัดสายตาประกอบแวนให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 300 ราย ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และโทรศัพท์เข่นเดียวกับโครงการลอกต้อเนื้อ</p>	-	<p>มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 5 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสาร มวลชน และsocial network</p>

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18 -20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>ผอ.สภด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ยัน โฆษณารณรงค์ช่วยคนอยากรเลิกบุหรี่</p> <p>รศ.ดร.จินตนา ยุนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือสายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 กล่าวว่า การช่วยเหลือให้ประชาชนเลิกบุหรี่ด้วยการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ถือเป็นวิธีที่ได้ผลไม่น้อยไปกว่าการเลิกบุหรี่ด้วยยา และจะยังดึงดูดขึ้นหากใช้วิธีการให้คำปรึกษาควบคู่ไปกับการใช้ยา จากการดำเนินงานพบว่า มีประชาชนมาใช้บริการขอคำปรึกษาเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่แคมเปญโฆษณารณรงค์ทางโทรทัศน์เกี่ยวกับโภชหรืออันตรายจากบุหรี่ โดยโฆษณาถือเป็นสื่อที่ทำให้ประชาชนเห็นทั้งภาพและเสียง ส่งผลทั้งต่อตัวผู้สูบ และผู้ไม่สูบ ทำให้เกิดความตระหนักที่อยาจะเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งอยาให้คนใกล้ชิด คนที่รักเลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะเมื่อโฆษณาถือเป็นภาพของผู้ป่วยด้วยโรคจากบุหรี่ และตอกย้ำเบอร์สายด่วนช่วยเลิกบุหรี่ ก็จะมีสายที่โทรคำขอคำปรึกษาเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ๆ เกือบท่าตัวจากการให้บริการของสายด่วน 1600 ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ย. 2558 มีประชาชนโทรมาขอคำปรึกษา 71,109 สาย เฉลี่ยเดือนละ 9,000 กว่าสาย เผพะช่วงเดือน ม.ย.- ก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการออกโฆษณาโทรทัศน์ชุด ความสูญเสียจากบุหรี่ "คนใหม่" มีคนโทรมาขอใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 15,899 สาย และ 10,448 สาย ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ทราบช่องทางการจราจรดูโฆษณาทั้งด้วยตนเอง หรือญาติ คนใกล้ชิดแนะนำ รวมทั้งคนที่ไม่สูบโทรมาขอคำปรึกษาให้คนใกล้ชิดด้วย</p>	-	มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ความเสี่ยง เติมภูมิ ปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอก ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสาร มวลชน และ social network
ประเทศไทย	<p>ปศุสัตว์บุรีรัมย์ระดมເອກະເຮົາພື້ນທີ່ເສື່ອງລຸບປັບກັນໃຫ້ຫວັດນະບາດ</p> <p>นายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ ได้สั่งให้ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ของ จ.บุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วควบคุม และป้องกันโรคไข้หวัดนก โดยออกເອກະເຮົາຈົດພື້ນຍາຂ່າເຊື້ອໃນພື້ນທີ່ເສື່ອງ ເຊັ່ນ ແທ່ງຄາສີຍອງນິກນໍານິກປະຈຳດົນ ແລະນກອພຍພາຈັກຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາອາສີຍທໍາຮ່ວງວາງໄຂ້ໃນຫ່ວງຄຸຖານາ ຂອງທຸກປັ້ງທັງພ່າຮົມເສື່ອງສັດວິປິກ ເປີດ ໄກ່ ໃຫ້ຄອບຄຸມທຸກພື້ນທີ່ ເພື່ອຄວບຄຸມປັບກັນການແພ່ຮະບາດຂອງໂຮກໃຫ້ຫວັດນກ ໃນຫ່ວງທີ່ມີອາກະເປີ່ຍັນແປລັງໂຮກຂ່າວ່າມີຄາລັກຕັ້ງທັນທາວາ ເນື່ອຈາກໜີ່ສັດວິຈະສັກພ່າງຍໍອອ່ອນແລ້ວ ເຊື້ອຕ່ອກຕິດເຫຼືອໂຮກໄດ້ຈ່າຍ ພຣ້ອມກັນນີ້ຂອງແຈ້ງເຫຼືອເກະຕຽກຜູ້ເສື່ອງສັດວິປິກ ເປີດ ໄກ່ ຄວາມມັນດູແລ້ວ ໂຮງເຮືອນ ໃຫ້ມີຄວາມມິດືດືດ ໃຫ້ສັດວິໄດ້ຮັບຄວາມອຸ່ນ ພຣ້ອມທັງທ່ານສະອາດໂຮງເຮືອນໃຫ້ປລອດຈາກເຂົ້ອໂຮກຍູ່ເສມອ ເພື່ອປັບກັນໄມ້ໃຫ້ໂຮກໃຫ້ຫວັດນກແພ່ຮະບາດໃນເລົາ ບໍ່ໄດ້ພື້ນທີ່ເສື່ອງເປີດ ໄກ່ ຊຶ່ງຈະສ້າງຄວາມເສີຍຫາຍໃຫ້ກັບເກະຕຽກໄດ້ ແລະຫາກພບມີ ສັດວິປິກປ່າຍຕາຍຜິດປົກຕິໃນປະມານນາກ ໃຫ້ຮັບແຈ້ງເຈົ້າຫຼາຍທີ່ເຂົ້າໄປຕຽບສອບແລະຄວບຄຸມໂຮກທັນທີ່</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18 -20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>เตือน ปชช.ระวัง 6 โรคติดต่อซึ่งถูกหน้า กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) ประกาศเรื่องการป้องกัน โรคและภัยที่เกิดซึ่งถูกหน้าเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ซึ่งถูกหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุของโรคติดต่อหลายชนิด โดยเฉพาะโรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง ซึ่ง สามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็วส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ กอง ควบคุมโรคติดต่อ ขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงคือเด็กเล็กอายุระหว่าง 0-4 ขวบ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรค ประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงกว่าปกติ เป็นต้น โดยขอแนะนำให้ทราบถึงข้อมูลโรคติดต่อและการป้องกันควบคุมโรคที่อาจเกิดในถูก หน้าได้แก่ 1. โรคไข้หวัดและโรคไข้หวัดใหญ่ 2. โรคปอดบวม 3. โรคหัด 4. โรคสุกใส 5. โรคมือเท้า ปาก 6. โรคอุจจาระร่วงในเด็กซึ่งมักเกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ</p>	จากข้อมูล MIS เดือน ต.ค.58 พบร่างโรคไข้หวัด ใหญ่, โรคปอด บวม, โรคมือเท้า ปาก, โรค อุจจาระร่วง มี จำนวนผู้ป่วยสูง กว่าค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี	มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ความเสี่ยง เติมภูมิ ปัญญา ภูมิธรรมทั้ง ภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อ สิ่งพิมพ์, สื่อสาร มวลชนและsocial network
ภูมิภาค	<p>สสจ.นครพนม เตือนอย่าคึกคักเล่นประทัดซึ่งออกพระราชบัญญัติระงับ-ตาบอด นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์ สสจ.นครพนม เปิดเผยว่า ในแต่ละปีมี ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ จำนวนมาก เช่น โคนประทัดระเบิด ไม่มีจันนีขาด และบางรายทำให้ตาบอดตามที่เป็นข่าวในปีที่ผ่านมา ข้อมูลการเฝ้า ระวังการบาดเจ็บจากการจุดประทัดเล่น โดยสำนักงาน疾控วิทยา กรมควบคุมโรค ซึ่งได้ เฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกเพลว หรือสะเก็ดดอกไม้ไฟ หรือพลุ ปี พ.ศ. 2551-2555 ทั่วประเทศ พบร่าง มีผู้บาดเจ็บรุนแรงจากการถูกเพลวหรือสะเก็ด ดอกไม้ไฟหรือพลุ จำนวน 2,979 ราย (เฉลี่ยปีละ 596 ราย หรือวันละเกือบ 2 ราย) เสียชีวิต 8 ราย กลุ่มอายุที่พบบ่อย คือ กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 10-14 ปี (ร้อยละ 23.8) เดือนที่เกิดเหตุสูงสุด คือ เดือนตุลาคมหรือช่วงเทศกาลวันออกพรรษา ช่วงเวลา ที่เกิดเหตุสูงสุด คือ 16.00 -20.00 น. จึงขอเตือนว่าการบาดเจ็บจากการจุดประทัด โดยการจุดประทัดนั้นจะต้องระมัดระวังอย่างมาก จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ โดยเร็วที่สุดและห้ามใส่ยาได้ ๆ ก่อนถึงมือแพทย์ ให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน สายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดย ซึ่งจะมีทีมแพทย์ฉุกเฉิน และ ทีมกู้ชีพอยู่ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง</p>	-	มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ความเสี่ยง เติมภูมิ ปัญญา ภูมิธรรมทั้ง ภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อ สิ่งพิมพ์, สื่อสาร มวลชนและsocial network <u>ให้ทัน</u> <u>ก่อนวันลองยกร่าง</u>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สคร.9 เตือนผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็ก ป้องกันโรคเมือ เท้า ปาก หลังปีนี้พบเด็กป่วย กว่า 3 หมื่นราย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการโรคเมือ เท้า ปากในเด็ก เน้นศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ให้รักษาความสะอาดในห้องเรียน อุปกรณ์ของเล่น และตรวจสอบเด็กป่วยทุกวัน ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ทั้งก่อน กินอาหาร หลังเข้าห้องส้วม ก่อนและหลังทำกิจกรรมการเรียนรู้ ถ้าพบเด็กป่วยหรือสงสัยว่าจะป่วย เช่น พับคุ่นในปาก ให้แยก เด็กป่วยและหยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ หากพบเด็กป่วย เป็นจำนวนมาก ควรพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหรือปิด โรงเรียนชั้นเด็กเล็ก นายแพทย์ธีรวัฒน์ วัลย์เสถียร ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคเมือ เท้าปากว่า ในขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ประกอบ กับช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอม โรคที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษในเด็ก คือ โรคเมือ เท้า ปาก ซึ่งทั่วประเทศพบผู้ป่วยแล้ว 33,827 ราย เด็กอายุ 1-3 ปีป่วยมากที่สุด โรคเมือ เท้า ปาก ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่สามารถป้องกันได้ โดยการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล พอ.สคร.9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรคขอความ ร่วมมือศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก</p>	<p>พ.ศ.2556 พบป่วย 252 ราย</p> <p>พ.ศ.2557 พบป่วย 737 ราย (136.08 ต่อ ปชก.แสนคน)</p> <p>พ.ศ.2558 (ม.ค.-ต.ค. 58) พบป่วย 318 ราย (58.04 ต่อ ปชก.แสน คน) มีจำนวนผู้ป่วยสูง กว่าค่า Median ยอดหลัง 5 ปี</p>	<p>มอบหมายให้ศูนย์ฯ 1 PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ความ เสี่ยง เติมภูมิ ปัญญา ภูมิธรรมทั้ง ภายในและภายนอก ผ่านช่องทาง ต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสาร มวลชนและ social network โดยเน้น ปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า 2. แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ 3. หลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กป่วยเล่นคลุกคลี กับเด็กปกติและเมื่อป่วยควรพักษา อยู่ที่บ้าน 4. ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ หรือ ทุกครั้งที่ล้มผ้าสิ่งสกปรกบนเปื้อน เชื้อโรค ทั้งก่อนกินอาหาร หลังเข้า ห้องส้วม รวมถึงก่อนและหลังทำ กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 5. ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น เป็นประจำทุกสัปดาห์หรือ ทุกครั้งที่พบมีเด็กป่วยเป็นโรคเมือ เท้า ปาก</p>
จังหวัด	<p>รถบวนกู้ภัยพลิกคว่ำเจ็บ ранัว 17 สาหัส 5 ราย เมื่อเวลา 04.30น. วันที่ 20 พ.ย.58 เกิดอุบัติเหตุรถบัสขับวน คณากู้ภัยสามัคคี พลิกคว่ำที่บริเวณ ถนนสาย 117 สายเออเรีย นครสวรรค์-พิษณุโลก หลังกิโลเมตรที่ 61-62 หมู่ 14 ตำบลลงเสือ เหลือ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในที่เกิดเหตุพบรถบัส สีน้ำเงิน ยี่ห้อ สแกนเนีย หมายเลขทะเบียน 30-0255 เพชรบุรี พลิกคว่ำบริเวณหน้าร่องกลางถนน และพบผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 17 ราย เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์นำส่งโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง เพื่อทำการรักษาพยาบาล โดยพบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 5 ราย พยายานำส่งโรงพยาบาลพิจิตร สำหรับรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถ ของคณากู้ภัยสามัคคีจากจังหวัดเพชรบุรี เดินทางด้วยรถบัส จำนวน 6 คัน เป็นรถบัส 5 คัน รถตู้ 1 คัน มีคันทั้งหมด 30 คน เดือนทางจากจังหวัดเพชรบุรีเวลา 20.00 น. เพื่อเดินทางไป ท่องกู้ภัย ณ วัดป่าชา้งงาม ตำบลกาชา้ง อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย โดยมีกำหนดเดทด้วยวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 โดยรถ คันที่เกิดอุบัติเหตุเป็นคันแรก</p>	<p>จากข้อมูล ปี 2554 พบ อัตราตาย 26.16 ปี 2555 พบ อัตราตาย 23.85 ปี 2556 พบ อัตราตาย 26.45 ปี 2557 พบ อัตราตาย 29.21 ปี 2558 (ม.ค.-ต.ค.) พบ อัตราตาย 13.48 อ.ที่มีอัตราตาย เกินจังหวัด ได้แก่ สา ก เหล็ก 29.49 , วังทราย พุน 22.71, คงเจริญ 20.66 โพธิ์ประทับช้าง 19.01 , สามจ่าม 17.18, ทับคล้อ 16.55 , เมือง 15.40 (อัตราตายต่อ ปชก.แสนคน)</p>	<p>มอบหมายให้ศูนย์ฯ 1 ติดตาม การกำหนดจุดอันตราย 5 จุด ของ จังหวัดพิจิตร และ คบสอ.ทุกแห่ง</p> <p> <input checked="" type="radio"/> ขอบ <input checked="" type="radio"/> ทราบ <input type="radio"/> ขอบ <input type="radio"/> ลงนาม <input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ประสาน..... รบ.ท.my  นายวราภรณ์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 23 พ.ย. 2558 </p>

