

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>สหราชอาณาจักรกินของแต่งแก้พันธุกรรม</p> <p>คณะกรรมการอาหารและยาเมริกัน ได้อนุมัติให้มีการจำหน่ายเนื้อปลาแซลมอน ที่มีการแต่งแก้หน่วยพันธุกรรมขึ้นใหม่ ให้มุ่งยึดบริโภคได้ ฝ่ายรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามา ก็ได้แสดงความเห็นชอบเข่นกัน โดยเฉพาะกับการที่ปลากลางน้ำที่เติบโตขึ้นจากวีนี จะเติบโตได้เร็วกว่าธรรมชาติถึง 5 ปีด้วยนั้น แม้จะยังมีการวิจารณ์ถึงอาหารที่มีการแต่งแก้หน่วยพันธุกรรมมา ความเห็นนี้ องค์การอาหารและยา ได้รับรอง ว่า ปลาเนื้ามะกับการบริโภคได้ องค์การได้อ้างว่า ยังไม่พบความเกี่ยวพันทางด้าน ชีววิทยาจากเรื่องนี้เลย และได้กล่าวว่าปลาที่ถูกตัดแต่งหน่วยพันธุกรรมนี้ สามารถเลี้ยง ให้เจริญเติบโตเร็วกว่าที่เป็นอยู่ในธรรมชาติเป็นอันมาก</p>		
นานาชาติ	<p>จูบกันให้ทุกชั้น แจกเริมให้คนรัก</p> <p>ที่ประชุมโรคเริมแห่งอสเตรเลีย ได้เดือนว่าการจูบกันไม่ว่าจะอาจมูกไปชนแกรม หรือ เอาปากมาชนกัน จะทำให้ติดต่อโรคเริมระหว่างกันได้ ซึ่งไม่แต่เพียงจะเป็นเฉพาะผู้ใหญ่ กับผู้ใหญ่เท่านั้น หากจะเป็นผู้ใหญ่กับเด็กหากก็ได้ เช่นกัน โดยกของสมาคมกล่าวว่า ยังเป็นการที่ผู้ใหญ่จูบเด็กยิ่งไม่มีครอคิดว่ามันจะมีอันตรายอย่างใด แต่โปรดทราบไว้ว่า การจูบกันจะทำให้มีการติดโรคเริมได้ทั้งนั้น หากมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีเชื้อโรคเริม เชอเอส วี-1 หรือเชอเอส วี-2 อยู่ในตัวแล้ว มันจะสามารถถ่ายเป็นบ้านของมันอยู่ไปได้ตลอด ชีวิตของผู้นั้น และสามารถที่จะถ่ายทอดขึ้นได้ทุกเวลาเสมอ “ถ้าหากว่าเรามีผลที่ปาก หรือใกล้ๆ อาจจะเป็นได้ว่า ถ้าท่านไปจูบใครเข้า เชื้อไวรัสก็จะไปติดต่อผู้นั้น ซึ่งอาจจะ ไม่แสดงอาการอย่างใดเลยก็ได้ แต่มันก็อาจก่อภัยร้ายแรงได้” เชื้อเชอเอส วี-1 เป็นเชื้อ ไวรัสที่ทำให้เกิดแพลง และโดยเฉพาะพวกเด็กจะสามารถที่จะติดได้ง่าย ก็เกิดมาจากการ จูบ เพราะความที่ผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กนี่เอง.</p>		
นานาชาติ	<p>เบาหวานถึงคลาน เพราะ "ไวอากร้า"</p> <p>ยารักษาอาการหาย่อนสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ ยาไวอากร้าถูกพบว่าอาจจะรักษา โรคเบาหวานแบบที่ 2 โดยการช่วยบำรุงอินซูลินให้มีฤทธิ์ขั้นแข็งขึ้น นักวิจัยเผยแพร่ ยาไว อากร้าได้ช่วยให้อินซูลินมีความไวในผู้ที่เสี่ยงกับการเป็นโรคเบาหวานแรงขึ้น ใน การศึกษาค้นคว้านักวิจัยได้ทดลองไว้ให้ ผู้ที่มีอาการภาวะเบาหวานแรง 42 คน โดยให้ ครึ่งหนึ่งกินยาไวอากร้า และอีกครึ่งหนึ่งให้กินยาหลอก ปรากฏว่าคนไข้ที่กินยาไวอากร้า ทำให้อินซูลินมีความไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด.</p>		
ประเทศไทย	<p>ไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์</p> <p>น.พ.โสภณ เมฆอรุณ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณี ปอ-ทฤษฎี สหวงศ์ ดาวนักแสดงป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และมีกระเพราเป็นไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ โรคไข้เลือดออกที่พบในไทยเกิดจากไวรัสเดงกี มี 4 สายพันธุ์ มียุงลายเป็นพาหะนำ โรค โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสายพันธุ์ใหม่ ส่วนการป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด เพราะยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>		

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 25 พฤษภาคม 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>กรมอนามัยแนะนำ 5วิธีล่อใจกระตุ้นลดดื่ม-ประยัด-ช่วยโลก</p> <p>นพ.วชิรย์ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า ในทุกๆ ปี เมื่อผ่านศูนย์วันลอยกระทงสิ่งที่ตามมาคือ ชากระทางจำหนวนมากที่ล้อยอยู่ในแม่น้ำลำคลองหลายแห่ง และแม้จะมีการใช้วัสดุธรรมชาติมากขึ้น แต่กระหงทั้งหมดก็กล้ายเป็นของที่ต้องถูกนำไปกำจัด เสียงบฯ ทั้งนี้ การล่อใจกระหงโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยลดดื่ม และยังคงสืบสานประเพณีที่ดีงามนั้น สามารถทำได้ด้วย 5 วิธีง่ายๆ คือ ล่อใจกระหงเดียวร่วมกัน ช่วยลดดื่มและประยัดเงิน, เลือกกระหงขนาดเล็กแทนขนาดใหญ่, เลือกกระหงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่ทำให้น้ำเสีย หรือวัสดุที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้, เลือกกระหงที่ใช้วัสดุไม่หลักหลายเกินไป เพื่อลดภาระการคัดแยกก่อนนำไปกำจัด และไม่มีองค์ประกอบที่ย่อยสลายยาก เช่น เชิญหมุด พลาสติก โฟม และล่อใจกระหงออนไลน์</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>หม้อพื้นเล่าเรื่องสุดซึ้ง! แม่ค้าจัดพื้นเดือนร้มสายไหม? ลูกค้าของคุณติดเชื้อ HIV</p> <p>สมาชิกเฟชบุ๊ก Taksid Charasseuangpaisarak ของทันแพทย์รายหนึ่ง ได้โพสต์ข้อความเล่าเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับแม่ค้าร้านจัดพื้นเดือน ไว้ว่า "วันนี้ครับ เจอกันไปจัดพื้นแพะชั้นมาถอดเครื่องมือออก จริงๆ แล้วก็คงจะไม่มีอะไร มารื้อเครื่องมือ แพะชั้นออก ชุดหินปูนให้ อดพื้นที่ผู้ให้ตามปกติ แต่สิ่งที่ต่างออกไปคือ คนไข้เป็นคนไข้ที่ติดเชื้อ HIV ทานยาต้านไวรัส พบแพทย์ส์ม่าเเสเมอ คุ้แล้วก็เหมือนคนปกตินี่แหละ ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ คำณที่ถามคนไข้คือ คนไข้ไปทำที่ไหนมา แน่นอนว่าไม่ใช่คลินิกทำพื้นที่มีระบบการฆ่าเชื้อตามหลัก แต่เป็นห้องพักตอนได้ของแม่ค้า สิ่งที่น่ากังวลคือ แม่ค้าจัดพื้นเดือนร้มสายไหมเปล่าๆ ในเดือนน้องมีเชื้ออยู่? ถ้าเกิดมีผลลัพธ์ออกในปาก เชื้อถูกออกมานา (คิดว่าคงไม่รู้ ถ้ารู้คงไม่ทำให้) เครื่องมือที่นำมาทำเสร็จแล้วไปไหน? คนที่มาทำต้องเป็นใคร? ขยายปนเปื้อนที่เอาไปทิ้งหายไปเห็น?</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>พชช.ชี้สิ่งสารพัดปัญหาสุขภาพ ชงข้าราชการประชุมสัมมชาติรับทราบนี้</p> <p>นายเจษฎา มีสมร ประธานคณะกรรมการจัดสัมมชาติรับทราบนี้ ชี้ว่า ชาวนาไทยเกิดปัญหาสุขภาวะทั้งกายในและภายนอก 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.สุขภาวะทางกาย เกิดจากสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในการทำงานทั้งความเสี่ยงต่อสารเคมี เชื้อโรคจากสภาพแวดล้อม และวิธีการทำงานที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนัก 2.สุขภาวะด้านจิตใจ การขาดทุนช้าๆ ทำให้ชาวนาไทยจำนวนนับหมื่นคนเกิดภาวะความเครียดและซึมเศร้า นำไปสู่ปัญหาอื่นตามมา เช่น การฆ่าตัวตาย ยาเสพติด การสันนิษฐานโรคตัวเอง หรือการย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพอื่น 3.สุขภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดจากการต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นจากหลายสาเหตุ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด แต่กลับได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ รวมทั้งอิทธิพลจากการแสบบริโภค尼ยมและไม่พึงตนเอง และ 4.สุขภาวะด้านปัญญา เกิดการสูญเสียวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม บุ่นเบ้นการเกษตร เชิงพาณิชย์มากเกินไป</p>	-	-

สำนักงานสุขภาพไทย สร้างสังคมสุขภาพดี ให้ธรรม วัฒนาไทย

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558


ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ระบาดหนัก! นร.เมืองกลัวไข้ติดเทาเกือบ 2 พัน ขนาดเจ้าของ ร.ร.ยังคันยิบ นายทรัพศิน สินธุรเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนพีชรัศศึกษา เปิดเผยว่า เด็กนักเรียนที่โรงเรียนพีชรัศศึกษา ไม่เป็นอันเรียน เนื่องจากเกิดการติดเทา กันจำนวนมาก ห้องเรียน โดยนักเรียนที่น้ำเรียนอยู่ต่างพากันเกาศีรษะ และช่วยกันหา เทาที่อยู่บนศีรษะกัน วุ่นวายจนไม่มีสมาธิในการเรียน เมื่อเข้าไปตรวจสอบดูก็ พบร่วมส่วนใหญ่มีไข้ทางขาวโพลนทั้งศีรษะ บางคนมีการเกาศีรษะจนผิวหนังบวม ศีรษะแดง และยังพบว่าบานโต้เรียนมีเทาเดินอยู่ด้วย เลยต้องส่งกำจัดเทาทั้ง โรงเรียน ส่วนสาเหตุที่เหตุระบาดเด็กๆ นักเรียน เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้สอน ระดับอนุบาล ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา มีนักเรียนชาย-หญิงทั้งหมดกว่า 1,800 คน มาจากหลากหลายสถานที่ ทั้งในตัวเมือง และในเขตชนบท จึงไม่ทราบว่าเทา มาจากนักเรียนกลุ่มไหน โดยมีนักเรียนที่เป็นเหตุเริ่งประมวลเกือบครึ่งโรงเรียน จึงได้หาทางกำจัดเทาและรณรงค์การรักษาความสะอาดทุกกรุ๊ปแบบครั้งใหญ่ แม้ ผู้ปกครองบางคนจะยังไม่เห็นด้วยก็ตาม แต่เพื่อเป็นการกำจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้น และลดการระบาดของเทา เพื่อสุขภาพของเด็กๆ ทุกคน จึงจัดการนำนักเรียนทั้ง โรงเรียนมาหมักยำกำจัดเทา เพื่อให้หมดปัญหาไม่กลับมารวนเรียบอีก.</p>	-	<p>มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 2 วัยเรียน PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ความเสียง เติมภูมิ ปัญญา ภูมิธรรมทั้ง ภายในและ ภายนอก ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อสาร มวลชน และsocial network</p>
ภูมิภาค	<p>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม แนะนำเป็น 5 โรค ต้องระวัง.! เมื่อปั่นทางไกล ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์นักปั่นจักรยานทางไกลเกิดหัวใจวายกะทันหัน ขณะปั่น จักรยานร่วมงานเอเชียนอนันต์วารีไทย-ลาว ก่อนถึงถ้ำนางแอน 2 กิโลเมตร และได้ เสียชีวิต (ปั่นได้ 48 กิโลเมตร ช่วงใกล้เที่ยง อากาศร้อนมาก) นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า อย่างฝากรเตือนผู้ที่มี โรคประจำตัวที่ต้องระวังในการปั่นจักรยานทางไกล คือ 1) โรคหัวใจทุกชนิด 2) โรคความดันโลหิตสูง 3) โรคเบาหวานที่ยังคงน้ำตาลไม่ได้ 4) โรคลมชัก 5) โรค Heat Stroke และ 6) อุบัติเหตุทางถนนจากการปั่นกันเป็นกลุ่มใหญ่ ข้อแนะนำในการปั่นจักรยาน 1.ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย 2.ก่อนจะจักรยานต้องเรียนรู้ อุปกรณ์และวิธีการซึ่ง ปรับเบาะ มือบังคับ ให้ได้ระดับเหมาะสม 3.การเลือก รองเท้า ไม่ควรใช้รองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้าสำหรับการเดิน aerobic 4.การ เตรียมอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น อาทิ ผ้าเช็ดเหงื่อสำหรับเช็ด โดยเฉพาะมือจับ เพราะ อาจจะทำให้สืบ 5.ดื่มน้ำ 1 แก้วก่อนการออกกำลังกาย ดื่มน้ำประมาณครึ่งลิตร ระหว่างการออกกำลังกาย 40 นาที ดื่มน้ำอีก 1 แก้ว หลังการออกกำลังกาย 6. ก่อนออกกำลังกายให้อุ่นอุ่นร่างกาย (warm up) โดยการซึ่งจักรยานแบบไม่มีความ ผิด 5-10 นาที หลังจากนั้นจึงเพิ่มความผิดและเพิ่มความเร็วโดยที่ไม่เหนื่อยหรือไม่ ปวดกล้ามเนื้อ 7.สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูงควรติดตามการเดิน ของหัวใจ สำหรับผู้ที่เริ่มขึ้นจะชี้ด้วยความเร็วไม่มากและความผิดไม่มาก</p>	-	<p>มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ความเสียง เติมภูมิ ปัญญา ภูมิธรรมทั้ง ภายในและ ภายนอก ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อสาร มวลชน และsocial network</p>

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>แพทย์เตือน กทม.ใช้เลือดออกกระบาดหนัก</p> <p>นายแพทย์ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข สมาชิกสภารุ่งเรืองมหานคร เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออกในปีนี้มีการระบาดเพิ่ม สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมามากกว่าเท่าตัว โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ป่วย กว่า 14,961 ราย ซึ่งถือว่าเยอะมาก หากเทียบกับเมื่อปีก่อน ๆ โดยกลุ่มอายุที่พบ ผู้ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15 - 25 ปี สาเหตุที่ทำให้เป็นมีอยู่ เพราะปีนี้อากาศร้อน ค่อนข้างมาก เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสเดงกี หากกับฝนตก ๆ หยุด ทำให้ลูกน้ำยุงลายมีปริมาณมาก และเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะใน กรุงเทพมหานคร เมื่อมีฝนตกมากคนอยู่ร่วมกันหนาแน่น โอกาสที่จะแพร่ระบาดก็ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ได้แนะนำ 3 เก็บ เป็นแนวทางในการป้องกัน ควบคุมโรค ใช้เลือดออก คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด 2.เก็บน้ำและปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลาย วางไข่ 3.เก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้านและในชุมชน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย</p>	<p>สถานการณ์จังหวัด พิจิตรปี 2558 สัปดาห์ที่ 1-44 (วันที่ 1 ม.ค.-21 พ.ย.58)พบผู้ป่วย 712 ราย อัตราป่วย 130.40 ต่อ ปชก. แสนคน ซึ่งผู้ป่วยสูง กว่าค่า Median 5 ปีย้อนหลังใน ช่วงเวลาเดียวกันพบ ผู้ป่วยสูงสุด อ.คงเจริญ (389.95) อ.วังหาราม (236.23) อ.บึงนาราง(208.79) (อัตราป่วยต่อแสน ประชากร)</p>	-
ภูมิภาค	<p>ไข้รากสาดใหญ่</p> <p>นายธนิศ เสริมแก้ว สาธารณสุขจังหวัด (สสจ) พังงา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกระแส ข่าวให้เฝ้าระวังโรคไข้รากสาดใหญ่ เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ป่าเมือง หนา สำหรับจังหวัดพังงาถึงแม้ว่าจะมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่โรคไข้รากสาดใหญ่ นั้นจะมีตัวไวรัส เป็นพาหะนำเชื้อสังเกตจาก เมื่อตัวไวรัสอ่อนกัดจะมีรอยเป็นจุด คล้ายไฟบุหรี่ไหม้ และมีไข้สูงลับกัน ในขณะนี้พบว่ามีผู้ป่วยทั้งประเทศไทยแล้ว กว่า 6,000 คน เสียชีวิต 9 ราย ภาคเหนือมีผู้ป่วยมากที่สุด 3,370 ราย รองลงมา คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,610 ราย ส่วนจังหวัดพังงา ไม่มีรายงานผู้ป่วยและ ผู้ติดเชื้อ อย่างไรก็ตามในการป้องกันไม่ให้ไวรัสอ่อนกัด สำหรับผู้ที่เดินป่า แนะนำ ควรใส่รองเท้า ถุงเท้าหุ้มปลายขาการเงี้ยว ใส่เสื้อแขนยาวปิดคอ และเนื้บปลายน เสื้อเข้าในการเงี้ยว ใช้ยาทา กันแมลงกัด</p> <p>ทั้งนี้ หากภายใน 2 สัปดาห์หลังออกจากป่ามีอาการป่วยดังที่กล่าวมาข้างต้น ให้ นึกถึงอาจเป็นโรคนี้ได้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที แจ้งประวัติการเข้าไปในป่า โรคนี้ รักษาได้ด้วยการรับประทานยาปฏิชีวนะ</p>	<p>-</p> <p>มอบหมายศาสตร์ที่ 1 PM 9 และ พบส. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม สื่อสาร ความเสี่ยง เติมภูมิ ปัญญา ภูมิธรรมทั้ง ภายในและ ภายนอก ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อสาร มวลชน และ social network</p> <p><input checked="" type="radio"/> รอบ ๑๗๘</p> <p><input checked="" type="radio"/> ขอบ ๐๙๘๘</p> <p><input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง</p> <p><input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="radio"/> ประสาน</p>	
จังหวัด	-		-

สำนักงานสุขภาพใหม่ สำนักสัมมูลภาพดี วิทยุธรรม วจท.ไทย

นายแพทย์ ภูมิธรรม วิทยุธรรม
25 พ.ย. 2558



(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)