

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>โจรลักเด็กເອັນເປັນພຍາບາລ ຂໍໄມ້ທາງການສັນແສກ ຈ ໂຊກຕື່ມຄູນຍາຍຈັບໄດ້ຄາຫນັ້ງຄາ ເຫັນວີ່ໃຫ້ເຄີຍເລີມເລ ເປີດຜົຍຄົມປົວດີໂວຂາວນອັ່ງ ສິ່ງບັນທຶກໄວ້ໄດ້ໂດຍກຳລັງວົງຈະປັດຂອງ ໂຮງພຍາບາລເມື່ອງຊູຍທີ່ນີ້ ມັນຫລຸສະຫວັນ ປະເທດຈິນ ໂດຍໃນຄົມປົກກົງພາພຫຼິງຄົນທີ່ນີ້ ສ່ວນຊຸດພຍາບາລ ເດີນໄປເດືອນມາດາມທ້ອງໂຄງດ້ວຍທ່າທາງເຮັດວຽກ ກ່ອນຈະເປີດປະຕູຫ້ອງພັກ ເຕັກອ່ອນ ແລະເຂັ້ມຣັນເຕັກອົກມາຫຼາດເພື່ອຫຼົງທີ່ປ່ອມຕົວເປັນພຍາບາລຮ່າຍນີ້ເດີນໄປ ເດີນມາດາມທາງເຕັນທ້ອງໂຄງດ້ວຍທ່າທາງແປລກ ຈ ຈາກນັ້ນເຮອເປີດປະຕູຫ້ອງເຕັກອ່ອນ ແລ້ວ ເຂັ້ມຣັນເຕັກອົກມາຍ່າງຫຼາດເພື່ອຫຼົງຄົນດັ່ງກ່າວລາກເປັນເຕັກໄປຕາມທາງ ກ່ອນຈະຕັ້ງ ໜະຈັກເມື່ອພົບຫຼົງອົກຮ່າຍນີ້ຈຶ່ງເປັນຍາຍຂອງເຕັກຫາຍທີ່ອູ້ໃນເປັນ ຈຶ່ງເຮອໄໟສາມາດຕອບ ຄຳຄາມຕ່າງ ຈ ຂອງຄູນຍາຍໄດ້ ຈຶ່ງຮັບປັບປຸງຕົວອອກໄປໄຫ້ເວົ້ວທີ່ສຸດພຍາບາລເກີພຍາຍາມຫລຸບທີ່ນີ້ ຄູນຍາຍ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຄູກຫຼຸດໄວ້ໄດ້ອີກຮັ້ງ ເມື່ອຄູນຍາຍຕາມເຂົ້າມາສິ່ງໃນລິຟົດ ກ່ອນຈະລາກເປັນ ຂອງຫລານອອກໄປໄຫ້ທ່າທາງຈາໂຈຮັກເຕັກຮ່າຍນີ້ສໍາໜ້າຮັບຫຼົງທີ່ປ່ອມຕົວເປັນພຍາບາລ ທຣາບ ເພີ່ມນາມສຸກລວ່າ ຊູ້ ໄດ້ຖືກຄວນຄຸມຕົວໂດຍເຈົ້າຫຼາກທີ່ຮັກການຄວາມປລອດກໍຍຂອງໂຮງພຍາບາລ ຍ່າງທັນຄວັນ ລັ້ງພຍາຍາມຫລຸບທີ່ນີ້ອອກຈາກໂຮງພຍາບາລພຣະຄູກຄູນຍາຍຈັບໄຕໄດ້ ແລະ ໝໍ່ນີ້ໄດ້ອູ້ໃນຄວາມຄວນຄຸມຂອງເຈົ້າຫຼາກທີ່ຕໍ່າວົງເຮັດວຽກແລ້ວເຈົ້າຫຼາກທີ່ຕໍ່າວົງຈະບຸ ວ່າ ນາງສາວແຊ່ງຊູ້ຮ່າຍນີ້ ເຄຍມີປະວັດຕ້ອງສັງສົນໃນຄົມຕໍ່າມນຸ່ຍ ໂດຍເອົາພະັງຫຼົງແລະເຕັກ ສ່ວນຮັ້ງນີ້ນາງສາວຊູ້ໄດ້ຮັບສາրກາພວ່າຈົມຍຸດພຍາບາລມາຈາກທ້ອງລື້ອກເກອຮ ເພື່ອຈະໃຈ ລັກພາຕົວເຕັກທາກໂດຍເພັະ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ຍັກນ້ຳຫັນກັບນີ້ ໃຫ້ເປັນ 'ຄອເທີ່ກ'ນັກວິຈັນທາວິທາລີຢ່າພັນຊີລວາເນີຍ ສເຕທ ເປີດຜົຍວ່າ ທັ້ງ ສອງຍ່າງເຂົ້າກັນໄດ້ອ່າງເໜາະເຈາ ເມື່ອດື່ມເຫຼຳ ການອອກກຳລັງຈະຍິ່ງທຳໄຫ້ດື່ມໄດ້ມາກ ຍິ່ງເຂົ້ານັກວິທາສັດຖະກິນເປີດຜົຍວ່າ ພບໍ່ຫລັກຫຼຸນວ່າການທີ່ນັກດື່ມຍິ່ງອອກກຳລັງຍິ່ງທຳໄຫ້ດື່ມຫັກ ຍິ່ງເຂົ້າ ກີ່ພຣະພວກເຂົາທີ່ກຳລັງກຳລັງທີ່ກຳລັງກຳລັງທີ່ກຳລັງກຳລັງທີ່ກຳລັງ ໄທຄົງອູ້ກັບຕົວໄດ້ນານເທົ່ານານ ຄວາມສັນພັນຮູ່ຂອງການອອກກຳລັງກຳກຳລັງທີ່ມີເຊີ່ງເປັນພຣະ ການອອກກຳລັງທຳໃຫ້ນັກດື່ມຄອແຊີ່ງເຂົ້າ ແມ່ວ່າຜູ້ນັ້ນຈະຍັງຄົງດື່ມພອສັນຫຼານປະມານເທົ່ານັ້ນເອງ ນັກວິຈັນຍັງໄທ້ເຫຼຸ່ມທີ່ຫລັງເສົ່ງຈາກການອອກກຳລັງ ບຸກຄລມັກຈະພາກັນເຂົວງເຫຼຳ ກີ່ພຣະ ເພື່ອເປັນການເຂົ້າສັ່ງຄົມຂອງໜ່າຍຄູນເທົ່ານັ້ນເອງ</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ຫຼຸດກຣອ-ອຸດຟິນ ໃຫ້ປ້ອງກັນແທນຄາສຕາຈາຍເວັນດີນ ອີແວນສີ ຂອງນາທາວິທາລີຢືດນີ້ ປະເທດອອສເຕຣເລີຍ ຜູ້ຄັນພົບໄດ້ກ່າວວ່າ ການສຶກຂາວິຈັນໃນຊ່ວງ ៥០ ປີທີ່ແລ້ວມາ ທຳໄຫ້ເຮົ້າ ວ່າພື້ນຸ ເປັນຂບວນການທີ່ກິນເລວານານ ມັນຈະຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ເຄລີຢ່າລັ້ວພື້ນຸທີ່ເຮັ້ມຈາກ ເຄລື້ອບພື້ນໜັນອົກ ກວ່າຈະລາມໄປດື່ງໜັນໃນ ຕ້ອງໃໝ່ເວລາຮ່ວງ ៥-៨ ປີ ຈຶ່ງດ້ວຍເວລາອັນ ຍາວານານີ້ ຈະທຳໄຫ້ເຮົາສາມາດທີ່ຈະຕ່າງພົບແລະຮັກກາເສີຍກ່ອນ ກ່ອນທີ່ປລ່ອຍໄທພື້ນເປັນຮູ່ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ການອຸດເຂົາກັບຄະນະໄດ້ຄົດຕົນວິຊີ່ທີ່ເຂົາເຮັດວຽກ ຮະບບັດການທາງປ້ອງກັນພື້ນຸ ຈຶ່ງ ເຮັ້ມຕັ້ງແຕ່ການອ່ານພິລົມເອກະເຮົ່ມພື້ນ ແລະການຮັກກາພື້ນຸ ຕັ້ງແຕ່ຍັງໄໝເປັນຮູ່ ໂດຍໄໝ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ວິຊອົກພື້ນແລຍ ເພີ່ມແຕ່ໃຫ້ນ້າຍາຟລູອອໂຣຕີເຂັ້ມໜັນ ທາບຮົວລັບທີ່ພື້ນເຮັ້ມຜູ້ ແນ້ນ ແປຮັງພື້ນໃຫ້ສະອາດ ໄນຂວະຈົນຂອງຂບເຄີຍວ່າບ່ອນນັກ ແລະທັດເລື່ອງເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີນ້າຕາລ ອາຈາຍໄດ້ສຽງເປັນເຊີງປລອບໃຈຄົນເກລີຍດັກການກຣອພື້ນທັງໝາຍວ່າ ຄ້າຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ການ ກຣອແລະອຸດກີ່ຕ້ອງເມື່ອພື້ນເປັນຮູ່ເຂົ້າແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>กล่าวแห่เรื่องอัมมอร์งานวิจัยขึ้นใหม่จากสถาบันสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเยล ประเทศ สหรัฐอเมริกา พบปัจจัยที่เชื่อมโยงระหว่างความก้าวหน้าเรื่องอายุกับโรคอัลไซเมอร์นักวิจัย สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีอายุมากขึ้น ของอาสาสมัครสุขภาพดี ๑๕๘ ราย ที่เริ่มเข้าร่วมงานวิจัยตั้งแต่อายุประมาณ ๕๐ ปี โดยการในอาสาสมัครซึ่งน้ำหนักกระหงระหว่างประโยชน์ต่างๆ เช่น “ผู้สูงอายุเป็นพอกสติไม่ดี” และ “ผู้สูงอายุมีปัญหาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ” หลังจากนั้นประมาณ ๒๐ ปี นักวิจัยจึงวิเคราะห์ผลสแกนสมองของอาสาสมัคร พบร่วมกับ “ผู้ที่มีความคิดด้านลบต่อเรื่องนี้” สมองเสื่อมเร็วกว่า และยังมีปัจจัยที่บ่งชี้โรคอัลไซเมอร์ถึง ๒ ชนิด คือ คราบอะมีโลيد และการพัฒนาของไขสมองโดยงานวิจัยนี้ เป็นขั้นแรกที่แสดงให้เห็นว่า สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์มีปัจจัยทางจิตวิทยาด้วย อย่างไรก็ตาม นายแพทย์ ดร. คลิฟ ฟอร์ด เชลล์ นักประสาทวิทยา ศูนย์สุขภาพเซนต์จอห์น รัฐแคลิฟอร์เนีย แนะนำว่า ความรู้สึกกังวลในอายุที่มากขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ทุกคนควรมองโลกในแง่ดีตามอายุที่เพิ่มขึ้นไปด้วย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ไวรัสกินเนื้อมนุษย์ระบาดไอโอดีนไม่วิธีป้องกัน-รักษาสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า หน่วยกาชาดและกองกำลังชาวเคิร์ดที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อ ระบุว่าการพังครึ่งของระบบบริการสาธารณสุขในเขตยีดครองของกลุ่มไอโอดีนซึ่งเรียกว่า “ไอโอดีน” ได้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคร้ายที่เชื่อว่า ลีชามานิเอชีส หรือไวรัสกินเนื้อสัตว์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีน หรือการรักษาทางการแพทย์อื่นใดเพื่อป้องกัน และติดต่อโดยประสิทธิภาพกัดกินศพผู้เสียชีวิตที่ถูกทิ้งไว้ ว่าตามถนนทาง โดยไวรัสรายชนิดนี้ที่กัดกินจนเกิดแพลเปื้อยบนผิวน้ำนมและแพร์ร่าบาดโดยแมลงดูดเลือดในเขตทะเลทราย ในพื้นที่ไม่เคยพบโรคระบาดดังกล่าวมาก่อน กระทั้งกลุ่มไอโอดีนเข้ามาแผ่อิทธิพลและเข่นฆ่าผู้คนทั่วที่เรียนนายแพทย์คนหนึ่งระบุว่าถ้ามีคนที่ติดเชื้อไวรัสตัวนี้ล้มตายลงโดยไม่มีการแพทย์รักษา ไม่สามารถหายใจได้สูงที่จะเกิดแพร์ร่าบาดมากขึ้นและต้องใช้เวลาเป็นปีเพื่อรักษา หากประสิทธิภาพได้ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงจากข้อมูลของหน่วยงานหนึ่งที่ตามสอบสวนโรคลีชามานิเอชีสในซีเรีย ระบุว่า พบรู้ป่าจากโรคร้ายตัวนี้ราว ๕๓,๐๐๐ คนในซีเรียย้อนไปในปี ๒๕๕๕ และพบอีก ๔๑,๐๐๐ คนที่ติดเชื้อในสองไตรมาสแรกของปีต่อมา เฉพาะเมืองอาลีบะชิงแห่งเดียว มีมากถึง ๒๒,๓๖๕ กรณี สถานการณ์ยังเลวร้ายเมื่อกลุ่มไอโอดีนแกร่งและยึดครองพื้นที่ได้มาก</p>	-	-
นานาชาติ	<p>พบปัญหาเด็กวัยรุ่นทำร้ายผู้ป่วยในอังกฤษมีเพิ่มนึ่งสัดติดของสำนักงานอัยการในอังกฤษและเวลส์ระบุว่า พ่อแม่ที่ถูกกลุกวัยรุ่นทำร้ายมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สัดติดเมื่อปีที่แล้วของสำนักงานอัยการระบุว่า ในอังกฤษและเวลส์ มีการดำเนินคดีอาญาเด็กวัยรุ่นอายุระหว่าง ๑๐-๑๗ ปี จำนวน ๒,๕๕๙ คนเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ ที่มีเด็กถูกดำเนินคดีเพียง ๒,๑๑๔ คน เด็กที่อายุน้อยที่สุดอายุระหว่าง ๑๐-๑๓ ปี และมีเด็ก ๑๑ คนถูกตัดสินว่ากระทำการทำผิดในเขตเวลส์ มีตัวแอลนด์สของอังกฤษ ทำرواจารยางานว่าในช่วง ๑๒ เดือนที่ผ่านมา มีการดำเนินคดีเด็กที่อายุต่ำกว่า ๑๘ ปีกรณีทำร้ายพ่อแม่ถึง ๖๐๐ คดี แต่มีการตั้งข้อหาเพียง ๑๓ คดี คaren แบรดลีย์ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องการป้องกันความรุนแรงและการเอาจรัดอาเบรี่บชี้ว่า ปัญหาลูกทำร้ายพ่อแม่เป็นรูปแบบหนึ่งของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่คนไม่อยากพูดถึง แต่จำเป็นต้องรณรงค์ให้ผู้คนได้ระหนักรและหาทางป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>นักวิทยาศาสตร์ตัดแปลงพันธุกรรม แห่งยีนทำให้เป็นหมันในยุงกั้งปล่องสำเร็จที่มีนักวิทยาศาสตร์จากอิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน ระบุว่า ประสบความสำเร็จในการสร้างยุงตัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งมียีนที่ทำให้เป็นหมันแฝงอยู่ในตัว โดยในอนาคต ยุงชนิดนี้จะทำให้ยุงสายพันธุ์ที่เป็นตัวการแพร่เชื้อมาลาเรียค่อยๆ หมดไปในที่สุดผลการศึกษาครั้งนี้พิมพ์ในวารสาร Nature Biotechnology นักวิทยาศาสตร์ใช้ยุงกั้งปล่อง Anopheles gambiae ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่มากในแถบทอนต์ของประเทศไทยในทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นแหล่งที่มีอัตราการเสียชีวิตจากไข้มาลาเรียจำนวนมาก มาตัดแปลงพันธุกรรมให้มียีนที่ส่งผลให้เป็นหมันอยู่ในตัว จากนั้นทดลองให้ผสมพันธุ์กับยุงที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งพบว่า ยีนที่ทำให้เป็นหมันสามารถส่งผ่านไปยังลูกยุงเพศผู้และเพศเมียได้กว่า ๙๐% ในยุง ๕ รุ่นทั้งนี้ หากยุงมีสำเนาของยีนตัดแปลงพันธุกรรม ๒ สำเนา ก็จะทำให้ยุงเพศเมียที่เป็นพาหะแพร่เชื้อมาลาเรีย เป็นหมันอย่างสมบูรณ์ แต่หากมีสำเนาของยีนตัดแปลงพันธุกรรมเพียงสำเนาเดียว ก็เพียงพอที่จะทำให้ยุงทั้งตัวผู้และตัวเมียส่งผ่านลักษณะทางพันธุกรรมที่ทำให้เป็นหมันไปสู่รุ่นลูก อันจะช่วยให้ประชากรยุงเหล่านี้ค่อยๆ ลดลงและสูญพันธุ์ไปในที่สุด</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะรายงานว่าด้วยการดื้อยาปฏิชีวนะที่จัดทำโดยสาธารณจักร เรียกร้องให้เกษตรกรลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ลง การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยา ส่งผลให้การติดเชื้อบางชนิดแทบจะไม่สามารถรักษาให้หายได้ จากการประเมินข้อมูลในปัจจุบันพบว่า การใช้ยาปฏิชีวนะทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึง ๖๗% ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๓ โดยในสหราชอาณาจักรที่เดียวพบว่า ในแต่ละปีมีการใช้ยาปฏิชีวนะ ๓,๕๐๐ ตันในคนไข้ ขณะที่อีก ๕,๕๐๐ ตันเป็นการใช้ในสัตว์ทั้งนี้ มหันตภัยจากการใช้ยาปฏิชีวนะเกินขนาดในภาคเกษตรกรรมนั้น มีให้เห็นแล้วในประเทศไทย หลังจากนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเชื้อแบคทีเรียโคลิสติน ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแพทย์มักใช้ในกรณีที่มหดหนทางใช้ยาปฏิชีวนะนานอีกแล้ว คาดว่า เชื้อแบคทีเรียดื้อยาดังกล่าวเกิดขึ้นในฟาร์มปศุสัตว์ ก่อนที่จะมีการตรวจพบในคนไข้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล</p>	-	-
นานาชาติ	<p>เข้าหัวดหมระบาดในอิหร่านตาย ๓๓ ราย เท่าที่ทราบ * สำนักข่าวไออาร์เอ็นเอของทางการอิหร่านราย งานเมื่อวันจันทร์ อ้างการเปิดเผยของรัฐมนตรีช่วยว่าการณ์สุขภาพอิหร่าน อาลี อัคบาร์ ชา耶ารี ว่าช่วง ๓ สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการระบาดของไวรัสเซอ ๑ เอ็น ๑ หรือเข้าหัวดหม ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๓๓ ราย ในจังหวัด เคอร์มาน ๒๔ ราย และ ๕ ราย ในจังหวัดชิสตานและบาลูชิสถาน และเตือนว่าในช่วงอีกไม่กี่วัน ข้างหน้าเข้าหัวดหมอาจจะแพร่ไปยังกรุงเทพฯ รวมถึงจังหวัดอีสต์อาเซอร์ไบจานและเคอร์มันชาห์ การระบาดของเข้าหัวดหมเกิดในจังหวัดเคอร์มันก่อนเมื่อ ๓ สัปดาห์ที่แล้ว มีผู้ป่วยเกือบ ๖๐๐ คน และแนะนำให้ประชาชนจำกัดการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดที่จะเริ่มในวันพุธทัศบดีนี้</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ทลายแก๊งปลอมหน้ากากอนามัย ๓๘M ยึดของกลางนับแสนชิ้นก่อนถูกส่งออกตัวแทนบริษัทสามเอ้มในประเทศไทยเผยแพร่ว่า สินค้าเลียนแบบทั้งหมด ผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากหน้ากากอนามัยปลอมสามารถจับกรองมลภาวะได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรระบุว่า ได้ทำการสินค้าเลียนแบบทั้งหมดแล้ว และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปลอมหน้ากากอนามัยไว้ดำเนินคดีต่อไป การบุกทลายโกดังหน้ากากอนามัยปลอม เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ “ซิงเพิ่ง” ของกรมศุลกากรเชียงใหม่ ที่มุ่งกว่าด้วยล้างสินค้าและเมิดลิขสิทธิ์บริษัทต่างชาติ</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>สธ.เดินหน้ากวาดล้างไปลิตามยุทธศาสตร์โภกนพ. อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าที่ผ่านมาไทยเราได้นำวัคซีนโภลิโوخนิด宦ยอดมาใช้กับเด็กไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป้าหมายเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเด็กไทยปลอดภัยจากโรคโภลิโوخนิด宦มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ ขณะนี้ทั่วโลกมีเพียง ๒ ประเทศที่ยังพบผู้ป่วยจากเชื้อโภลิโوخที่ก่อโรคอยู่ คือ ประเทศไทยสถานและอฟกานิสถานทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดตามเป้าหมายภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเริ่มติดเต็งตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปปัจจุบันที่ได้รับวัคซีนชนิดฉีดควบคู่กับวัคซีนโภลิโوخนิด宦อยดeneนเด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งที่มีเชื้อและไม่มีเชื้อยู่ในทะเบียนบ้านทุกคนสามารถไปขอรับวัคซีนโภลิโوخตามแผนงานการให้คุ้มกันโรคได้ เพียงเด็กมีอายุครบเกณฑ์การให้วัคซีนโภลิโوخซึ่งมีทั้งหมด ๕ ครั้ง ตั้งแต่อายุ ๒ เดือน ๕ เดือน ๙ เดือน ๑๓ เดือน และ ๔ ปี เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันโรคให้ดียิ่งขึ้น และครั้งที่ ๒ เริ่มวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จะมีการปรับเปลี่ยนการให้วัคซีนชนิด宦อยดeneจากที่มีเชื้อทั้งหมด ๓ ชนิด ให้เหลือแค่ ๒ ชนิด คือไวรัสโภลิโوخนิดที่ ๑ และ ๓ เพื่อกำจัดล้างไวรัสในวัคซีนชนิดที่ ๒ ซึ่งเป็นเชื้อที่ไม่มีในธรรมชาติแล้ว โดยทุกประเทศจะดำเนินการพร้อมเพรียงกันและองค์กรอนามัยโลกคาดว่าจะสามารถกำจัดไวรัสโภลิโوخนิดที่ ๑ และ ๓ ให้หมดไปตามเป้าหมายได้ในที่สุด.</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>๓ กลุ่มเสี่ยงอาหารเป็นพิษ กรมควบคุมโรค แจ้งว่า พบร่วมอาหารเป็นพิษตั้งแต่ ๑ ม.ค.-๒๙ พ.ย.๕๘ มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษแล้ว ๑๘๘,๗๘๙ รายไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ ๑๕-๒๔ ปี ทั้งนี้ จากข้อมูล ๕ ปีย้อนหลัง พบร่วมอาหารเป็นพิษได้ตลอดทั้งปีจำนวนผู้ป่วยจะลดน้อยลงในช่วง ธ.ค. และจะเพิ่มสูงอีกรอบในช่วงหลังปีใหม่ การระบาดที่พบร่วมอาหารเป็นพิษก่อนพบในโรงเรียนมากที่สุด รองลงมาคือทัศนศึกษา และประชุมสัมมนา</p>	<p>สถานการณ์อาหาร เป็นพิษอัตรา ป่วย ๑๖๖.๑๒ ต่อ<sup>๑</sup> แสนประชากร(เกิน ค่า Median) วันรายฯ ๕๒๘.๕๑ สถาเล็ก ๔๙๑.๕๑ คงเฉริญ ๒๕๘.๒๘ พบมากในกลุ่มอายุ ๐-๔ ปี</p>	-
ประเทศไทย	<p>กรมควบคุมโรค แนะนำวิธีปฏิบัติช่วงอากาศเย็นลง พร้อมเตือนประชาชนที่ดื่มเหล้าคลายหนาว เสี่ยงเสียชีวิตสูงน้ำยาแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้อากาศในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มเย็นลง ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว จะต้องระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น จากข้อมูลสำนักงานสถิติ กรมควบคุมโรค ช่วงหน้าหนาวมีอุบัติปีที่ผ่านมา (ช่วง ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตที่คาดว่าอาจเกี่ยวเนื่องกับภาวะอากาศหนาวรวมทั้งสิ้น ๒๗ ราย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีการเสียชีวิตที่มีปัจจัยเสริมร่วมกับการสัมผัสด้วยอากาศหนาวเย็น โดยมีปัจจัยเสี่ยงเสริมที่สำคัญคือ สมเครื่องผุ่มห่มไม่เพียงพอ ๕๕.๘๘% รองลงมาคือดื่มสุรา ๑๗.๖๕% ดื่มสุราร่วมกับโรคประจำตัว ๑๔.๗๑% และโรคประจำตัว ๑๑.๗๖% ตามลำดับทั้งนี้ขอแนะนำการปฏิบัติตนของประชาชนในภาวะอากาศหนาว ดังนี้ ๑. ควรเตรียมความพร้อมดูแล ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย ๒. เตรียมเครื่องผุ่มห่มกันหนาวให้พร้อม ๓. งดการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงอากาศหนาว ๔. ระมัดระวังและเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วยที่รับประทานยาบางชนิด ๕. ในช่วงอากาศหนาวอาจทำให้เกิดโรคติดเชื้อได้ ๖. หมั่นดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพการประชุมหารือด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในภูมิภาคอาเซียนนายแพทย์อำนวย กาจนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ปัญหาด้านสาธารณสุขอาเซียนที่สำคัญ คือวิกฤตปัญหาโรคไม่ติดต่อ Non Communicable Diseases (NCDs) ที่ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับโลก จากข้อมูลในปี ๒๕๕๗ ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อถึง ๓๔ ล้านคน และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร(เสียชีวิตก่อนอายุ ๗๐ ปี) ถึง ๑๖ ล้านคน ในภูมิภาคอาเซียนมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อถึง ๘.๕ ล้านคน และประมาณครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่วนประเทศไทย การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อคิดเป็นร้อยละ ๗๙ ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งปัญหาโรคไม่ติดต่อ มี ๔ กลุ่มโรคเรื้อรังที่สำคัญ และเป็นเป้าหมายในการจัดการด้านสาธารณสุขอาเซียน ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคมะเร็ง กลุ่มโรคเบาหวาน และกลุ่มโรคปอดเรื้อรังเรื้อรัง และ ๕ ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม คือ การสูบบุหรี่ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมี ๕ ปัจจัยเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ คือ ภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>สธ.ประสานติดเชื้อเอชไอวีแม่สู่ลูกไทยอัตรา 'ศูนย์' ส.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยสกุล สถาลสัตย์ ยาหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการรายงานการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์มีปี ๒๕๓๑ จนกันนี้ได้พบการขยายตัวอย่างรวดเร็วของปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ทำให้หลายองค์กรในประเทศไทยได้ร่วมมือกันพัฒนาโครงการนำร่องและการวิจัยในด้านการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา สธ.ยังนโยบายให้สถานบริการสาธารณสุขดำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก โดยผสมผสานเข้ากับระบบบริการอนามัยแม่และเด็กของโรงพยาบาล เริ่มตั้งแต่ให้บริการตรวจเลือดทางการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ และให้นั่นผลสมสำหรับทราบที่คลอดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ และเริ่มมีการให้ยาต้านไวรัสสูตร Zidovudine (AZT) ในแม่และทารก เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ และมีการปรับเปลี่ยนสูตรยาต้านไวรัสเรื่อยมา จนกระทั่งได้แนะนำให้ยา Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) โดยเริ่วที่สุดและต่อเนื่องหลังคลอด เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เป็นการดำเนินการตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับหลายประเทศ</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>รู้ทันผื่นผ้าอ้อม โรคผื่นผ้าอ้อม พบมากในเด็กวัยแรกเกิดตั้งแต่ ๓-๒๔ เดือน เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่ปัสสาวะและอุจจาระบ่อยเป็นพิเศษ จึงต้องสวมใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลา นอกจากนี้เด็กหากายุระหว่าง ๙-๑๒ เดือน จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นผื่นผ้าอ้อมมาก เป็นพิเศษ เมื่อจากเป็นช่วงวัยที่เริ่มหัดนั่ง จึงทำให้ลูกน้อยนั่งทับผ้าอ้อมเปียกชื้นบ่อยครั้ง อาการของโรคผื่นผ้าอ้อม คือ มีอาการคันและเก็บผิวน้ำอักเสบ ทำให้เกิดรอยผื่นแดง และผด ในกรณีรุนแรงก็อาจมีผื่นแดงจัด เป็นตุ่มนูน ตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง รอยถลอกอาจขยายเป็นบริเวณกว้างไปที่ลำตัวหรือต้นขาด้านใน หรือกล้ายเป็นแผลลึกได้ ส่วนใหญ่แล้วผื่นผ้าอ้อมจะหายเองหลังจากมีการถูและรักษาบริเวณผิวเป็นเวลาประมาณ ๓-๕ วัน แต่ถ้าหากอาการไม่บรรเทาลงภายในหนึ่งอาทิตย์คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกน้อยไปพบแพทย์</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>ยกเว้นแนวทางตรวจสุขภาพที่จำเป็น เหตุยังไม่ร่องใช้ใน รมสสพ.สุพรรณหินรัตน์รวมมาอธิบดี กรมการแพทย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสุขภาพฯ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยมีการตรวจสุขภาพที่เกินจำเป็นจำนวนมาก กระทำการสารารณสุขจึง ต้องการสร้างมาตรฐานการตรวจสุขภาพขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับแพทย์และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนได้อย่างเหมาะสม รวมถึงนำไปดำเนินการ โดยริมจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และกระทรวง สาธารณสุข นอกจากนี้แนวทางฯ ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วยังนำไปพิจารณาเพื่อการวางระบบ การตรวจสุขภาพสำหรับทั้ง ๓ กองทุนสุขภาพหลัก ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรือ สวัสดิการของหน่วยงานต่างๆ ต่อไป แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับประชาชน อุ่นหัวใจที่สูงของหลักประกันสุขภาพเพียง ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย “๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข” คือ ความพอดี พอดประมาณ มีเหตุนี ผล และมีสำนึกในสิ่งที่กำลังทำ บนฐานของความรู้และคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>กรมการแพทย์แนะนำเคล็ดลับอาหารด้านมะเร็งนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดี กรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นปัญหา สาธารณสุขที่สำคัญของไทยมีปัจจัยเสี่ยง ที่ สำคัญจากเลี้งแวดล้อมภายนอกร่างกาย รวมถึงการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และ พยาธิบางชนิด และปัจจัยจากภายในร่างกาย อาหารมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็ง ประมาณ ๓๐-๕๐% โดยเฉพาะอาหารที่มีรากสีเขียว-สีเหลืองขึ้น อาหาร ที่มีไขมันสูง อาหารเค็มจัดส่วนใหญ่เกรียม ของอาหารปิ้ง ย่าง รมควัน และอาหารที่กุนลงด้วยเกลือ ตินประสิva อาหารจำพวกนี้จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็ง ดังนั้นขอแนะนำ ๙ เคล็ด ลับสู่อาหารด้านมะเร็ง ได้แก่ ๑. กินผักหลักสีทุก晚 ให้หลากหลายหรือให้ครบ ๕ สี ๒. ขยันหากไม่เป็นประจำ ๓. ทำอาหารร้อนพิชและเส้นไย ร้อนพิชเต้มyle ๔. ใส่เครื่องเทศ เสริม รสชาติ ๕. เพิ่มสารด้านอนุญาติสระ ๖. อย่าล่ำลีม ปุงอาหารถูกวิธี หลีกเลี่ยงการปิ้ง ย่างจนไหม้เกรียมและอาหารแบบบดบีบฯ สุกๆ ๗. หลีกหนีอาหาร “ไขมัน ๘. หมั่นลดปริมาณ เนื้อแดง และ ๙. เกลือแกง อาหารหมักดองต้องน้อยลง</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>ธช.เตรียมทีมแพทย์พร้อมกิจกรรม ‘ปั่นเพื่อพ่อ’ นพ.โสภณ เมฆฉน พลัดกระทรวง สาธารณสุข ติดตามการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงทางมาศคลาสสิก พระชนมายุ ๘๘ พรรษา ๕ ธ.ค.๒๕๖๘ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” ๑๑ ธ.ค.พร้อมกันทั่ว ประเทศไทย ซึ่งในวันที่ ๑๑ ธ.ค.นี้ จะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ จำนวนมาก ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดระบบบริการทางการแพทย์ไว้รองรับดังนี้ ๑. ทีม แพทย์พร้อมชุดปฐมพยาบาลประจำจุดลงทะเบียน จุดรวมพล จุดพักน้ำเส้นทางผ่าน ๒. ทีมแพทย์ พยาบาลติดตามขบวน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต รวมถึงรถพยาบาลถูกพิเศษตาม ขบวนและจุดพัก ๓. เตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลรัฐและเอกชนตลอดเส้นทาง ผ่าน รองรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๔. เตรียมสถานพยาบาลเพื่อรับการส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทั้ง เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ สสจ.หรือโรงพยาบาล โดยมี นพ. สถ.เป็นผู้บัญชาการ อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการสั่งการให้พื้นที่ค้นหาจุดเสี่ยงที่จะเกิด อุบัติเหตุระหว่างทำกิจกรรมอย่างจังหวัดละ ๕ จุด หรือประเมินความเสี่ยงเอาไว้ให้ มากที่สุด แล้วเร่งทราบการในการป้องกันระหว่างทำกิจกรรมด้วย “</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>“เตรียมรับมือ...อาการคัดจมูก เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว”อาการคัดจมูก คืออะไร ? อาการคัดจมูก เป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความรำคาญใจเป็นอย่างมาก สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงผู้สูงอายุ อาการคัดจมูกเป็นอาการเริ่มต้นของโรคระบบทางเดินหายใจยอดฮิตหลายๆ โรค อาทิ โรคหวัด โรคภูมิแพ้ และโรคไข้เลือดออก เช่น อาการคัดจมูกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งภาวะภูมิแพ้ โดยส่งผลให้มีอาการหายใจไม่อxygen รู้สึกจมูกตัน มีน้ำมูกไหล มีอาการจาม ส่วนใหญ่จะเกิดจาก ๑. เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ ๒. ติดเชื้อไวรัส ๓. โครงสร้างจมูกผิดรูป. มีเนื้องอกในโพรงจมูก แต่สาเหตุหลักๆ ที่ตราชพบมากที่สุดในปัจจุบัน คือ เกิดจากโรคภูมิแพ้ซึ่งจากการสำรวจในประเทศไทย ก็พบว่า ในช่วงประมาณ ๔๐ ปีที่ผ่านมา มีอุบัติการณ์ของโรค เพิ่มขึ้น ๓-๕ เท่าตัวเลย ที่เดียว</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>ปภ.เตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาวนายฉัตรชัย พรมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศไทย จีนแผ่นดินใหญ่และประเทศจีนตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทย มีอากาศหนาวเย็นลง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดบางพื้นที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ตามแนวทางสำคัญ โดยให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลาง บูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหภัยหนาว สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือและวางแผน แจกรายงานประจำวัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทุนของราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๖ เน้นแจกรายจ่ายแก่กลุ่มประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ และผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งร่วมกันกำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในการแจกรายจ่ายเครื่องกันหนาว เพื่อป้องกันความชื้นช้อน กระจายการช่วยเหลือให้ครอบคลุม ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>คุณเข็มพยาบาลจ่ายยาได้แล้วรายการนั้น ได้รับการอนุมัติ ให้รับประทาน ได้ควบคุมมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน ทั้งโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ ทั้งความปลอดภัยสถานที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อัตราค่ารักษา ค่าบริการและสิทธิผู้ป่วย เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ เม.ย.๔๙ เพื่อคุ้มครอง ความปลอดภัยประชาชนทั่วประเทศที่ใช้บริการสำหรับคลินิก โดยเฉพาะคลินิกพยาบาล และพดุงครรภ์ พยาบาลไม่สามารถจ่ายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่เป็นอันตรายแก่ผู้ป่วย ได้ กรรมการฯ จึงวางแนวทางที่การตรวจมาตรฐานในคลินิกพยาบาลและการพดุงครรภ์ให้เข้ามา สามัญประจำบ้านประจำคลินิก๔๒ รายการเท่านั้น โดยเป็นยารับประทาน ยาทาก咽นอก ไม่มีอันตราย เพื่อรักษาผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงใน ๔ กลุ่ม หากตรวจพบมีมากกว่าที่กำหนด จะมีความผิดระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือห้ามจำหน่าย ปรับ ในส่วนคลินิกที่มีพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านอบรมสาขาเฉพาะทาง และสามารถสั่งใช้ยา ประเภทควบคุมพิเศษ เพื่อรักษาอาการป่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือคณะกรรมการจะ พิจารณาเพิ่มให้อีก ๑๙ รายการ หากได้ข้อสรุปจะประกาศใช้ต่อไป</p>	-	<p>มอบ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ PM คุ้มครอง ฯ ตรวจ มาตรฐานใน คลินิกพยาบาล และการพดุง ครรภ์ ให้เข้ามา ตามที่กฎหมาย กำหนดเท่านั้น</p>


สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>ดันโครงการคนไทย "ใช้ยาเหมาะสม" ทำเอกสารกำกับ เน้นให้ความรู้ศพ.นพ.พิสันธ์เจง ตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า การใช้ยาไม่ส่งเหตุสมผลในประเทศไทย ยังมีอยู่มาก เช่น การใช้ยาเกินขนาด ใช้ยาเกินความจำเป็น โดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวนะไม่ส่งเหตุสมผล ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาดื้อยาตามมาจำนวนมาก ทั้งนี้ ความพยายามในการแก้ปัญหาการใช้ยาในประเทศไทย พยายามทั้งระบบ ได้มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง การตั้งเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยการจัดทำฉลากยาในของยาสำหรับผู้ป่วย เพื่อชี้แจงอันตรายจากการใช้ยา เช่น ยาพาราเซตามอล จะต้องระบุนของยาว่าห้ามรับประทานเกินวันละ ๘ เม็ด เพราะมีผลต่อการทำงานของตับ นอกจากการทำฉลากยา โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจนแล้ว ยังใช้วิธีจัดทำเอกสารกำกับยาขนาด ๖๙๔ เชนติเมตร สอดเข้าไปในของเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับอันตรายจากขนาดยา ผลข้างเคียง อันตรายจากการเก็บรักษาไม่ถูกปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๐ แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ ๕๕ แห่ง โรงพยาบาลเอกชน ๑๓ แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน ๒ แห่ง</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>ความเชื่อผิดๆ "บุหรี่ออนไลน์" แฉมอันตรายแห่งทางการแพทย์มีงานวิจัยยืนยันว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคได้เกือบทุกรูปแบบของ ร่างกาย เช่น หลอดเลือดหัวใจ ปอด ทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ ในบุหรี่สารนิโคติน ที่ทำให้เกิดการเสพติดคล้ายกับยาเสพติด ยิ่งสูบมาก สูบนานนาน ก็ทำให้เกิดการเสพมากขึ้นและเลิกยาก จากสถิติ พบว่าเด็กที่เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี ใน ๑๐ คน ๗ คน จะเลิกไม่ได้ตลอดชีวิต และอีก ๓ คนต้องใช้ความพยายามในการเลิกถึง ๖๐ ปีปัญหาที่พบอย่างหนึ่ง คือ การโฆษณาอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า หรือ บุหรี่ออนไลน์ ว่าช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้ ทั้งที่ความจริงไม่มีงานวิจัยใดที่รับรองว่าช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้ แต่พบว่ามีการติดตั้งบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่มวนชา ทั้งนี้ ในช่วงหลังมีการโฆษณาว่าบุหรี่ออนไลน์ไม่เติมนิโคติน แต่น่าเป็นห่วงว่า น้ำยาที่ใช้เติมลงในอุปกรณ์นั้นไม่มีการควบคุมมาตรฐาน และเปิดเผยแพร่องค์ประกอบ ทำให้ไม่ทราบว่ามีการปนเปื้อนของโลหะหนัก หรือสารปนเปื้อนอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดมะเร็งหรือไม่ รวมทั้งไม่มีการติดตามผลการใช้ระยะยาวทำให้ไม่ทราบถึงอันตรายที่อาจจะได้รับหากต้องการเลิกสูบบุหรี่ทางที่ดีที่สุด คือ ความตั้งใจ หากเลิกไม่ได้ ก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการเลิกบุหรี่ เพื่อให้เลิกได้จริง</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>สสส.เตือนเยาวชน-ให้ความรู้ต่อต้านยาเสพติด-ตั้งครรภ์ก่อนวัย สสส.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่พยายามเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจและรณรงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนหลงผิด ม้าแม่ไปกับสิ่งมีชีวิตโดยขาดความยังคิด จึงได้มีการจัดแผนร่วมกับชุมชน ครุศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชน ในโครงการ "ไม่ลอง ไม่ห้อง ไม่เสพ ไม่ดื่ม" เพื่อให้ความรู้ถึงภัยนักเรียน โดยเฉพาะในเรื่องการห่วงเนื้อหางตัวของเยาวชนหญิง ซึ่งจะเห็นได้จากข่าวที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ์กันก่อนวัยอันควรในเยาวชน ไม่ป้องกัน หรือไม่รู้วิธีป้องกัน หรือแม้กระทั่งรู้วิธีแต่ไม่มีการป้องกัน ในการมีเพศสัมพันธ์ จนเกิดการตั้งครรภ์อย่างไม่พึงประสงค์ในเยาวชน ส่วนหนึ่ง จนทำให้เยาวชนหญิงกล้ายเป็นมาตรการของลูกในวัยเพียง ๑๐ ปีเศษ ทั้งที่ตัวของแม่ยังต้องเรียนหนังสือ ยังหาเงินเลี้ยงดูบุตรไม่ได้ ปัญหาทางสังคมก็ติดตามมา ทั้งการแอบไปทำแท้ง แอบไปคลอดแล้วเอาเด็กทารกไปทิ้ง บางรายตัวของแม่ก็เสียชีวิตจากการทำแท้งก็มี</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๐-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>ทำอาหารกินเองระวังใส่ "ผงปรุงรส" เกิน เสียงรับโขดเดิมสูง แนววิธีดึงเติมข้าวไ娣่ศ.ดร. วันนี้ เกเรียงสินยศ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า พฤติกรรมอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การใช้ผงปรุงรสมากโดยผงปรุงรสนั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการบริโภคโดยเดิมสูงกว่าปริมาณที่แนะนำ ๒-๓ เท่า ซึ่งการบริโภคมากเกินไปส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เป็นผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ที่ทำให้เกิดอัตราตายสูงที่สุดทั่วโลก ทั้งนี้ พบว่าในผงปรุงรสไม่ว่าชนิดใดๆ ก็ตาม จะมีปริมาณโซเดียมเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ ๒๐-๕๐ และบางชนิดเติมผงชูรสด้วยการจำกัดปริมาณการใช้ผงปรุงรสสามารถทำได้ โดยไม่ควรใช้ผงปรุงรส หลายชนิดพร้อมๆ กัน เพราะผงปรุงรสแต่ละชนิดมีส่วนประกอบคล้ายกัน โดยเฉพาะโซเดียม หากใส่ผงปรุงรสในอาหารทุกอย่างก็จะทำให้ได้รับโซเดียมในปริมาณสูง นอกจากนี้ การใช้ผงปรุงรสควรอ่านฉลากเพื่อดูปริมาณของโซเดียม เมื่อใช้ให้เติมผงปรุงรสแต่พอตีเซ่น ใช้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่แนะนำ หรือ เติมเพื่อให้พอเมื่อชาติเท่านั้น ทั้งนี้ การป้องกันอาหารด้วยการเติมน้ำตาล จิ้วิ้ว น้ำปลา หรือเครื่องเทศอื่นที่ทำให้รสจัด จะทำให้สามารถควบคุมปริมาณความหวาน ความเค็มได้ด้วยตนเอง และสามารถทราบปริมาณได้ชัดกว่าการเติมผงปรุงรส</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>ตู้เย็นไม่สะอาด ระวังเจอ “แบคทีเรีย” ครอที่ชอบเก็บผัก ผลไม้ หรืออาหารไว้ในตู้เย็นจนหมดลาย เริ่มเน่า หรือร้าว ต้องระวังเอาไว้ให้ดี เพราะอาหารที่น่าเสียเหล่านี้จะเป็นบ่อเกิดของแบคทีเรียทั่วรายที่จะมาอาศัยอยู่ในตู้เย็น ซึ่งเจ้าแบคทีเรียตัวนี้มีชื่อว่า “ลิสเทอเรีย” (<i>Listeria monocytogenes</i>) ที่สามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิตู้เย็น โดยเฉพาะเมื่อมีการเก็บรักษาอาหารไม่ถูกวิธี ก็จะทำให้แบคทีเรียยิ่งเจริญเติบโต และหากแบคทีเรียนเข้าสู่ร่างกาย ก็อาจทำให้เกิดอาการหน้าสั่น เป็นไข้ ปวดหัว และปวดท้องได้ นอกจากนี้ การได้รับเชื้อแบคทีเรียนชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายของคนก็จะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตถึงร้อยละ ๓๐ดันน้ำหากไม่อยากให้เกิดแบคทีเรียมาปนเปื้อนกับอาหารที่เรากินเข้าไป ก็จะต้องระมัดระวัง โดยหากเป็นผักสด ควรเก็บไว้ประมาณ ๓-๔ วัน เนื้อสัตว์สดเก็บได้ประมาณ ๕ วัน และหากจะนำมาประกอบอาหารก็ต้องล้างให้สะอาดก่อน ส่วนอาหารที่ปรุงสุกแล้วควรกินให้หมดไม่คราวแซ่ตู้เย็น แต่ถ้าจำเป็นก็ต้องปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วจึงนำเข้าตู้เย็น ที่สำคัญก็คือต้องทำความสะอาดตู้เย็นเป็นประจำ อย่าให้มีของเหลือค้างเป็นเดือนที่สุด</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สิทธิบัตรทอง ๑๐๖ แห่งน.พ.รัฐพล เศรีมวิชานนท์ ประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๕๐(๕) สปสช.ต้องมีกลไก “หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน” เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้สิทธิ เป็นช่องทางในการร้องเรียนและแก้ปัญหาให้กับประชาชน กรณีได้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดความเสียหายจากการรับบริการ สำหรับประเภทเรื่องที่ร้องเรียน แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ ไม่ได้รับความสะดวก ถูกเรียกเก็บเงิน ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด กรณีได้รับความเสียหายฯ ม.๔๑ การให้ความช่วยเหลืออื่น และมีแผนพัฒนาหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ๔ แผนงาน ได้แก่ ๑. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การรับรู้เข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. การพัฒนารูปแบบมาตรฐานการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ๓. การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนและกระบวนการร้องเรียน และ ๔. การร่วมพัฒนาและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก</p>	-	มอบ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. หลักประกัน สุขภาพ แห่งชาติ มาตรา ๕๐(๕)

## สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สคร.๑๐ อุบลฯเดือนหน้าหาระวังโรคปอดบวมในเด็กนพ.ศรายุธ อุตมามง พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี (สคร.๑๐) กล่าวว่า ว่าจากสภาพอากาศที่กำลังหนาวเย็นเป็นผลทำให้มีเด็กเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจำนวนมาก เนื่องจากป่วยด้วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันทางระบบหายใจ ได้แก่ ไข้หวัด คออักเสบ หูอักเสบ หลอดลมอักเสบ โรคที่รุนแรงที่ต้องระมัดระวังในเด็กคือ โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ ข้อมูล จากการกลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สคร.๑๐ พบว่าตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทั่วประเทศมีจำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวมทั้งสิ้น ๑๙๒,๓๔๙ ราย เสียชีวิตถึง ๔๐๖ ราย ส่วนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๕ จังหวัด ของ สคร.๑๐ พบผู้ป่วย ๒๔,๑๙๗ ราย เสียชีวิต ๒ ราย ที่ จ.อุบลราชธานี พบผู้ป่วยมากที่สุดที่ จ.ศรีสะเกษ ๑๐,๓๑๒ ราย รองลงมา จ.อุบลราชธานี ๔,๔๐๖ ราย จ.ยโสธร ๒,๗๓๗ ราย ตามลำดับโรคปอดบวมเป็นโรคที่ควรระวังเป็นอย่างมาก เพราะโรคนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของกลุ่มโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ขวบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กแรกเกิดถึงขวบปีแรก</p>	<p>สถานการณ์ปอดบวม อัตราป่วย ๒๕๒,๑๐๗๙ แสนประชากร(เกินค่า Median) สามจังหวัด ๑๙๒,๓๔๙ วันทรายฯ ๓๓๒,๓๑๒ เมือง ๓๒๓,๑๙๗ พบรายมากรในกลุ่มอายุ ๐-๕ ปี และ ๖๐ ปีขึ้นไป อัตราตาย ๖,๒๓ ต่อแสนประชากร(ตาย ๓๔๗ ราย) วันทรายฯ ๑๖,๐๒ สากเหล็ก ๑๒,๖๐ โพธิ์ประทับฯ ๔,๐๖ พบรายมากรในกลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป</p>	<p>-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เดิมภูมิปัญญา ภูมิธรรมให้ประชาชน ผู้นำรับบริการ -ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ทบทวนแนวทาง/มาตรฐานการรักษาในรพ.</p>
ภูมิภาค	<p>พิชไฟใหม่บ่อขยะคุกคาม!! 'ชาวบ้าน'เครียริบคนดูด้ำดูดี นายวุฒิดนัย สวัสดุนุนทา นายอำเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว ได้รับแจ้งจาก นายอุดม จันทร์มี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒ ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร ว่าเกิดไฟใหม่บ่อขยะบ่อรองเท้าของเทศบาลตำบลวัฒนาครerne อีก ๑ ไร่ ติดกับถนนสายวัฒนาคร-คลองทับจันทร์ หมู่ ๗ ต.วัฒนาคร จ.สระแก้ว อย่างต่อเนื่องแม้จะล่วงเลยผ่านมาถึง ๒ วันแล้วก็ตาม ทั้งยังส่งผลให้มีควันไฟจำนวนมากลอยปักคลุ่มบ้านเรือน ๓ พื้นที่คือ ต.ท่าเกวียน ต.ผักչะ และเทศบาลตำบลวัฒนาคร สร้างความเดือดร้อนชาวบ้าน หายใจไม่ออกร ซึ่งเด็ก คนแก่ และผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบต้องอพยพออกจากหมู่บ้านไปอาศัย นอนที่อื่น โดยภายในกองขยะนั้นส่วนใหญ่จะเป็นรองเท้าเก่าที่กองสูงพะเนินกว่า ๒๐ เมตร และมีไม่ต่ำกว่า ๑๐ กองนายไตรภพ เจริญใจ อายุ ๔๐ ปี หนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบ เผยว่า ตนป่วยเป็นโรคภูมิแพ้และมีบ้านอยู่ห่างจากบ่อขยะ ๒ กม. โดยไฟลุกใหม่อย่างไม่รู้สาเหตุ ตอนนี้ทั้งครอบครัวหายใจไม่ออกร นอนก็ไม่หลับ จำเป็นต้องไปหาที่เช่าจุดอื่นพักอาศัยแทน แต่ช่วงกลางวันต้องกลับมาดูบ้าน เพราะกลัวโดนขโมยทรัพย์สิน เช่นเดียวกับ นายอุทัย จันทร์เทพ อายุ ๔๕ ปี ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ให้การว่า นอกจากหายใจไม่ออกรแล้ว ยังเริ่มปวดศีรษะ คลื่นไส้ และแสบจมูกและคอไปหมด ที่สำคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มาแก้ไขใดๆเลยแม้แต่หน่วยงานเดียว</p>	-	-
จังหวัด	-	<p><input checked="" type="radio"/> รอใบอนุญาต  <input checked="" type="radio"/> ขออนุมัติ  <input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง  <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ รับ-๒๐๘  <input checked="" type="radio"/> ประกาศ</p> 	-

(นายวิวัฒ คำเพ็ญ)



สาธารณสุขชุมชน สำนักงานสุขาภรณ์ จังหวัดพิจิตร

๑๐ ม.ค ๒๕๕๙