

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ผู้นำราชิลลั่นปราบไวรัสซิก้า</p> <p>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงกีโตประเทศเอกวาดอร์ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.ว่า ประธานาธิบดีดิลมา รุสเซฟฟ์แห่งราชิลลั่นได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทางการระบุว่าไวรัสซิก้าได้ระบาดอย่างรุนแรงของไวรัสซิก้าในภูมิภาคลาตินอเมริกาและตัวเลขของหารกที่มีอาการภาวะศีรษะเล็กและสมองฝ่อเพราไวรัสซิก้าที่มียุงลายเป็นพาหะก็เพิ่มสูงขึ้น การแพร่ระบาดสร้างความวิตกกังวลให้กับเจ้าหน้าที่ของราชิลลั่นซึ่งกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก๒๐๑๖ เพราะจะมีทั้งนักท่องเที่ยวนักกีฬา และ เจ้าหน้าที่จำนวนมากเดินทางมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อชมและเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลก กำหนดจะเริ่มขึ้นในเดือนส.ค.ที่จะถึงนี้ ประธานาธิบดีรุสเซฟฟ์กล่าวอีกว่าราชิลลั่นจะใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังเพื่อกำจัดยุงลายพาหะของไวรัสซิก้าป้องกันการแพร่ระบาด และหาทางผลิตวัคซีนเพื่อป้องกัน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัฐมนตรีสาธารณสุขของราชิลลั่นลงว่าได้ระดมกำลังทหาร ๒๘๘๘ คนเข้าไปในพื้นที่บ้านเรือนที่อาศัยเพื่อฉีดยากำจัดยุงลายอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ ในประเทศราชิลลั่น</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ไข้หวัดใหญ่ระบาด</p> <p>สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๐๙ ที่ระบาดในรัสเซียตั้งแต่เดือนที่แล้ว คร่าชีวิตผู้คนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน ขณะที่ทางการสาธารณสุขในเมืองรอส托ฟ ทางใต้ของรัสเซียแจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก ๒ คน ทำให้ตอนนี้ในเมืองดังกล่าวมีคนตายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เป็น ๘ คน นอกจากนี้ ที่เมืองโอลิโกราด ซึ่งอยู่ใกล้กัน มีคนตายเพราะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไม่ต่ำกว่า ๑๑ คน</p>	-	-
นานาชาติ	<p>สธ.โคลومเบียเดือนผู้ระวังการระบาดเชื้อไวรัสซิก้า</p> <p>กระทรวงสาธารณสุขโคลอมเบียประกาศคำเตือนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้า โดยกระทรวงฯ ออกคำเตือนไปยังนายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวัง เพื่อให้โรงบาลรัฐและเอกชนเตรียมพร้อม เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าอาจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ณ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิก้าทั้งหมด ๓๓,๘๐๘ คน ในโคลอมเบีย ซึ่งในจำนวนดังกล่าว เป็นสตรีมีครรภ์ ๘๘๐ คน และมีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ ๒,๖๑๑ คน</p>	-	-



สำนักงานสุขภาพใหม่ สร้างสัมมูลภาพดี วัฒธรรม วิถีไทย

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>อเมริกาตรวจสอบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นชาวเวอร์จิเนียที่เคยออกนอกประเทศ คำแหลงของสำนักงานสาธารณสุขรัฐเวอร์จิเนียระบุว่า เมื่อไม่นานมานี้ชาว เวอร์จิเนียนึงไดเดินทางไปประเทศที่ไวรัสซิกากำลังแพร่กระจาย การติดเชื้อ ได้รับการยืนยันผ่านการทดสอบของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ “ไวรัสซิกาติดต่อผ่านการกัดของยุงที่มีเชื้อ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ใช่ฤดูกาลที่ยุงออกกัดคน ในเวอร์จิเนีย บุคคลที่ติดเชื้อไวรัสซิกาจึงยังไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชาว เวอร์จิเนียนอย่างไร” ดร.มาเรียสา เลวิน กรรมการสาธารณสุขเวอร์จิเนียกล่าว เลวิน ได้แนะนำนักเดินทางที่มีแผนจะออกนอกประเทศในช่วงฤดูหนาวนี้ไปยัง สถานที่อุ่นกว่า ให้ตรวจสอบคำแนะนำการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ห้างยังเรียกร้องให้ หญิงมีครรภ์หลีกเลี่ยงการไปประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสซิกา ไวรัสนินดี้มี การเชื่อมโยงกับความเสียหายทางสมองในเด็กหลายพันคนที่บร้าซิล ยังไม่มีวัคซีน หรือวิธีรักษาซิกา โรคที่มีความใกล้ชิดกับไข้เลือดออกและไข้คุนกุนยา ซึ่งทำให้เป็น ไข้และมีผื่น เมื่อวันจันทร์ องค์กรอนามัยโลกได้ทำนายว่าไวรัสนินดี้อาจจะ แพร่กระจายไปทั่วทุกประเทศในทวีปอเมริกา ยกเว้นแคนาดา และชิลี</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ญี่ปุ่น จิกา ระบาดทวีปอเมริกา</p> <p>นางมาร์กาเรต ชาน ผู้อำนวยการองค์กรอนามัยโลก(ญี่ปุ่น) อธิบายหลักฐานถึง ความเชื่อมโยง ระหว่างไวรัสซิกากับศีรษะที่เล็กผิดปกติของทารก ซึ่งเป็นเรื่องที่ น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง แม้ว่าจะขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกันก็ตาม ขณะที่องค์กรอนามัยทวีปอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดองค์กรอนามัย โลก เตือนว่า มีความเป็นไปได้ที่ไวรัสซิกาจะแพร่ระบาดไปเกือบทุกประเทศใน ทวีปอเมริกา ยกเว้นแคนาดา กับชิลี แพทย์ระบุว่า นับตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว มี ทารกในบร้าซิลรวม ๔,๐๐๐ คน เกิดมาโดยมี ศีรษะลีบเล็ก ซึ่งเป็นภาวะที่เด็กมี สมองเล็กผิดปกติแต่กำเนิด ด้วยเหตุนี้องค์กรอนามัยทวีปอเมริกาจึงเตือนให้ สตรีมีครรภ์อย่าระวังเป็นพิเศษ และขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนออก เดินทางไปยังพื้นที่พบรการระบาดของไวรัสซิกา สถาบันบูทัณแทนในบร้าซิลกำลัง เป็นผู้นำ ในการวิจัยเกี่ยวกับไวรัสซิกา และระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีแผนพัฒนา วัคซีนในเวลาอันสั้นเป็น优先การณ์ แต่ก็น่าจะใช้เวลา ๓-๕ ปี</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไวรัส "ซิกา" ลามเข้ายูโรปมากขึ้น เดนมาร์ก-สวีเดนตัวอย่าง</p> <p>ประเทศไทยเดนマーคและสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเป็น ๒ ประเทศล่าสุดในทวีปยุโรป ที่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัส 'ซิกา' ซึ่งกำลังพวยามอย่างหนักในการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส ที่จะส่งผลให้ทางการเกิดมีศีรษะเล็กผิดปกติ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออร์ซุส ในภาคตะวันออกของประเทศไทยเดนマーค เปิดเผยว่าชายหนุ่มชาวเดนマーคซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศไทยในทวีปอเมริกากลางและได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสซิกา แต่คาดว่าชายคนนี้จะหายดีในที่สุด ทั้งนี้ หน่วยงานเฝ้าระวังโรคในยุโรประบุรายงานการพบไวรัสซิกามาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมี.ค. ปี ๒๐๑๕ แล้ว โดยประเทศไทยเนเรอร์แลนด์ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อ ๑๐ ราย, ที่อังกฤษพบ ๕ ราย โดยทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากอเมริกา ใต้ ส่วนที่ประเทศไทยเป็นสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติ สถาบันสันชานี เผยว่าพบผู้ติดเชื้อซิกา ๔ รายในเดือน มี.ค. ๒๐๑๕ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยโปรดูกะรับว่าพบผลเมืองติดเชื้อตัวนี้ ๔ รายเข่นกัน โดยทั้ง ๔ คนเคยเดินทางไปยังประเทศไทยราชอาชีล</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>หมอรหงส์ "เจ้าฟ้ามหิดล" แนะนำออกลดเหลือมล้าสุขภาพไทย</p> <p>ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี ๒๕๕๙ ศ.นพ.มอร์ตัน เอ็ม มาเรอร์ ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ยอปกินส์ ศหรัฐอเมริกา(สาขาวิชาการแพทย์) จากผลงานผู้คิดค้นเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังในร่างกาย (AICD) และเครื่องรักษาหัวใจด้วยวิธีให้จังหวะ (CRT) พร้อมด้วย เชอร์รีมเคิล กิเดียน มาร์มอต ศาสตราจารย์ระบาดวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยาและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยลอนดอน(สาขาวิชาการสาธารณสุข) จากผลงานการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน ด้วยปัจจัยทางสังคมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา ศ.นพ.มอร์ตัน กล่าวว่า ผลโดยเข้ามาทำการวิจัยที่ประเทศไทยเมื่อปี ๒๐๐๖ โดยทำการศึกษาในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคไอลตา ซึ่งคาดว่าการที่คนหนุ่มสาวเสียชีวิตอย่างกะทันหันน่าจะมาจากการแสไฟฟ้าที่ผิดปกติ จึงคิดว่าอุปกรณ์เครื่อง AICD จะมีประโยชน์ทำให้คนไข้เหล่านั้นรอดชีวิต" ด้าน เชอร์รีมเคิล กล่าวว่า เนื่องจากตนมีความสนใจในเรื่องของความเหลือมล้าทางสุขภาพ การลดความเหลือมล้าทางสุขภาพต้องมองปัจจัยตั้งแต่ก่อนแรกเกิดจนถึงเสียชีวิต อย่างทารกต้องได้รับการดูแลทั้งด้านโภชนาการ อารมณ์ จิตใจ พฤติกรรม ก็จะนำมาอย่างเหมาะสม ส่วนวัยทำงานก็ต้องได้รับการดูแลให้มีสภาพการทำงานที่ดี แต่จากการศึกษาคนไทยพบว่า ร้อยละ ๔๐ ไม่ได้มีนายจ้าง ทำให้การดูแลสภาพการทำงานจึงทำได้ไม่ดีพอหรืออย่างผู้สูงอายุที่จะมีมากขึ้นก็ต้องมีผู้ดูแล การพัฒนาต้องทำทุกรอบดับตั้งแต่ครอบครัว สังคม และรัฐบาล โดยเฉพาะการให้การศึกษา ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>สมาคมโรคไต ต้อนรับ "วันไตโลก" เปิดพื้นที่เยาวชนแสดงความสามารถหนุน ความรู้โรคไต</p> <p>สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมงาน "วันไตโลก" (World Kidney Day) ภายใต้คำขวัญ "โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็ก ป้องกันได้" ในวัน อาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยในปีนี้เน้นการรณรงค์โรคไตในเด็กเป็นสำคัญ จึง ได้จัดกิจกรรม "การประกวดแข่งขันเต้นแดนซ์เชอร์" ประกอบเพลง "อยู่ยืน นาน" (ระดับชั้นประถมศึกษา๑-๖) ผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษา ป. ๑- ป. ๖ ไม่จำกัดเพศและจำนวนคนเดิน สามารถดาวน์โหลด เพลงได้ที่ www.lowsaltthailand.org นอกจากนี้ยังจัด "การประกวดการ แข่งขันเต้าว่าที" (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในหัวข้อ "กินเค็มอันตรายกว่ากินหวาน" ทีมละ ๓ คน ทั้งนี้การประกวดทั้งสองกิจกรรม สถานศึกษาที่ส่งเข้าร่วมประกวด จะต้องส่งผล งานเพื่อคัดเลือกรอบแรกมาที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒ อาคารเฉลิม พระบารมี ๕๐ ปี ชั้น ๔ ช.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ๔๗ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ส泊ตามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐-๒๗๑๖-๖๐๙๑ ต่อ ๑๐๓ และ สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมงานกิจกรรม "วันไตโลก (World Kidney Day)" ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครุยละเอียดได้ที่ www.lowsaltthailand.com</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>แนะนำแม่สุดสตรอง!สุดหนาว</p> <p>นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการดูแลสุขภาพเด็ก เล็กช่วงหน้าหนาวว่า ช่วงอากาศเปลี่ยน และหนาวเย็นลง หากไม่มีการดูแล สุขภาพที่ดีจะทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดหรือระบบทางเดินหายใจได้ โดยเฉพาะเมื่อหลัง คลอดและทารก เพราะยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีพอ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้กินนมแม่ เป็นประจำ โดยแม่ที่มีลูกอายุต่ำกว่า ๖เดือน ควรให้ลูกดูดนนมแม่อย่างเดียว โดยให้ ดูดจากเต้าบ่อยครั้งตามต้องการ และไม่ต้องให้น้ำหรืออาหารอื่นแก่เด็ก เพราะนม แม่มีน้ำและสารอาหารที่เพียงพออยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังมีภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจาก การติดเชื้อต่างๆ ได้ ซึ่งเด็กทุกคนควรได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวจนถึงอายุ ๖ เดือน หลังจากนั้นยังคงให้กินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัยจนลูกอายุครบ ๒ ปีหรือ มากกว่า แม่ทุกคนควรเลี้ยงลูกด้วยนมตอนเช้าให้นานที่สุด โดยเฉพาะนมแม่ระยะที่ さえปิดหัวแรก หลังคลอดถือเป็นวัคซีนหยดแรกของลูก</p>	<p>จ.พิจิตร ณ วันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ เด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า ๖ เดือน กินนม แม่อย่างเดียว ร้อยละ ๓๓.๙๙ พบกินนมแม่ฯ สูงสุดที่ สามเหลี่ยม (ร้อย ละ ๖๖.๖๗) บึงนาราง (ร้อยละ ๖๓.๑๖)โพธិ ประทับช้าง (ร้อยละ ๖๓.๑๖) วังทรายพุน (ร้อยละ ๖๐.๗๑) พบกินนมแม่ฯ ต่ำสุดที่ คงเจริญ (ร้อยละ ๒๐)</p>	-



สำนักงานสุขภาพใหม่ สร้างสัมคัญสุขภาพดี วัฒธรรม วิถีไทย

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>แนะนำ “โพลีต” ก่อนมีเข็งส์ช่วยป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด</p> <p>ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.พรสววรค์ วสันต์ นายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย) กล่าวว่า ร้อยละ ๔๐ ของหญิงตั้งครรภ์มีปัญหาตัวชีด ส่งผลให้ทารกที่เกิดนามีปัญหารือ เช่น ปัญญาต่ำพิการแต่กำเนิด ติดเชื้อย่างง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันตรงนี้ต้องหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่และสารเสพติด ที่สำคัญคือการได้รับโพลีตอย่างเพียงพอระหว่างที่มีการตั้งครรภ์ เนื่องจากโพลีตมีผลต่อการสร้างดีเอ็นเอสร้างตัวอ่อน การที่แม่ไม่มีโพลีตต่ำจะทำให้ได้ดีเอ็นเอแบ่งตัวไม่พอต่อการแบ่งเซลล์อย่างรวดเร็ว แข็งข้อพิการ หัวใจพิการ เป็นต้น จึงต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ คือการให้โพลีตในหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ ๑๕-๔๗ ปี ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ และระหว่างตั้งครรภ์ การป้องกันความพิการตั้งแต่กำเนิดให้ได้ผลควรรับประทานโพลีตก่อนการตั้งครรภ์โดยหลักการควรรับประทานขนาด ๐.๔ มิลลิกรัม(๔๐๐ มีโครกรัม) ก่อนมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาอย่างน้อย ๖ สัปดาห์ จนถึงการตั้งครรภ์ ๓ เดือนแรก เพื่อป้องกันความพิการรุนแรงแต่กำเนิดสมองไขสันหลัง หัวใจ แขนขา ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบทางเดินอาหาร ได้ร้อยละ ๕๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพิการทางด้านสมองและไขสันหลังนั้น สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ถึงร้อยละ ๗๐ ปัจจุบันองค์กรอนามัยโลกได้ประกาศเป็นแนวทางปฏิบัติในการลดความพิการตั้งแต่กำเนิดสำหรับทุกประเทศทั่วโลก</p>	<p>จ.พิจิตร วันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙ หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ร้อยละ ๗๗.๗๓ พบรได้รับยาฯ สูงสุดที่ สามเก้าหลีก(ร้อยละ ๙๒.๕๙) วชิร บำรุง (ร้อยละ ๙๐.๙๑) สามจันทร์ (ร้อยละ ๙๙.๗๗) พบทญิ่งตั้งครรภ์ได้รับยาเสริมไอโอดีน ต่ำสุดที่ ๗๘.๖๙% ตะพาบทิน (ร้อยละ ๖๐.๖๙)</p>	-
ประเทศไทย	<p>อย่าเชื่อเจลซีพาร์กษามะเรืองอย. เตือนไม่มีสรรพคุณทางยา/ผนึก ตร.อุบลฯ ภก.ประพนธ์ อาจตระกูล รองเลขานุการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า หลังจากมีผู้บริโภคร้องเรียนการโฆษณาภาร์กษาโรคมะเรืองด้วยการใช้เจลซีพ์กำจัดเซลล์มะเรือง อย.จึงได้ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ.เข้าตรวจสอบพบความผิด การโฆษณาoward อ้างสรรพคุณผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมทั้งแจ้งว่ามีผลงานวิจัยรองรับเกี่ยวกับการค้นพบเจลซีพ์กำจัดเซลล์มะเรืองทุกชนิด อย.ขอชี้แจงว่า จากการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนยา ทั้งยาแผนปัจจุบันและยาโบราณ รวมทั้งไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ หันนี้ ขอให้สื่อโฆษณาเว็บไซต์ ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ระมัดระวังอย่านำข้อความโฆษณาการใช้เจลซีพาร์กษามะเรืองไปเผยแพร่ต่อ เพราะอาจมีความผิดฐานโฆษณาเกินจริงได้ ขอ提醒ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารไม่สามารถกล่าวอ้างรักษาระบบ หรืออ้างว่ามีสรรพคุณทางยาได้ และข้อความโฆษณาอาหารที่มีการอวดสรรพคุณในทางยาหรืออวดสรรพคุณใน การป้องกันบำบัด บรรเทาหรือรักษาโรค อย.ไม่อนุญาตให้โฆษณาแต่อย่างใด</p>	-	-



สำนักงานสุขภาพใหม่ สำนักสัมมูลสุขภาพดี วิธีธรรม วิถีไทย

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>ผู้เฝ้าระวังโรคเมอร์ส นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงอาการผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สที่นอนพักรักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูรฯ อาการยังทรงตัว ไม่มีไข้ ไอเล็กนอย ให้ออกซิเจน รับประทานอาหารได้ รักษาตัวในห้องแยกโรคเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และเมื่อ วันนี้ ๒๕ ม.ค. ทีมควบคุมโรคได้พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่ม ๑ ราย จึงนำมาสังเกตอาการเพิ่มเติม สำหรับการติดตามผู้สัมผัสโรคเสี่ยงสูง ๓๓ คน ที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตาม คาดว่าจะนำตัวรับไว้สังเกตอาการต่อไป</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>คร. เผยแพร่ อาการผู้ป่วยเมอร์สตีนเล็กน้อย ยังไม่พบผู้ป่วยใกล้ชิดติดเชื้อ นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าอาการผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์สที่นอนพักรักษาตัวที่ สถาบันบำราศนราดูร ว่า วันนี้ผู้ป่วยไม่มีไข้ หายใจหนบ เล็กน้อยต้องให้ออกซิเจนต่อไป รับประทานอาหารได้ ลูกเดินได้ โดยสรุปอาการทั่วไปดีขึ้นเล็กน้อย ยังพักรักษาตัวในห้องแยกโรค เพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ส่วนการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน ๔๐ คน ทุกคนสบายดี ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อโรคเมอร์ส โดยได้เดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้ว ๑๖ คน ซึ่งได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายมีรายระหว่างประเทศ และยังคงเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก ๒๔ คน ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ภูติ ๑ คน คนขับแท็กซี่ ๒ คน เจ้าหน้าที่โรงแรม ๔ คน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ๑๑ คน ผู้โดยสารบนเครื่องบิน ๑๐ คน (เป็นคนไทย ๔ คน ต่างชาติ ๖ คน) ยังเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ คน เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด ทั้งนี้ สำนักงำนด้านวิทยา กรมควบคุมโรค ได้เฝ้าระวังผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเมอร์สที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง มีทั้งสิ้น ๔ คน เป็นชาวชายต่างชาติ ๓ คน ประกอบด้วย ตรุกี ๑ คน โอมาน ๒ คน และญี่ปุ่น ๑ คน ทุกคนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหาเชื้อเมอร์สเป็นลบ</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>แนะนำดูแลสุขภาพคนไทยเท่าเทียม ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ให้การต้อนรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ๑.ศ.นพ.มอร์ตัน เอ็ม มาเวอร์ ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.จอห์น ฮอปกินส์ เมืองบัลติมอร์ และศาสตราจารย์สปริงวิทยาและชีววิศวกรรม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.ไฮวอร์ด กรุงวอชิงตัน ศหรัฐอเมริกา และ ๒.เซอร์โนเมเคิล กิเดียน มาร์มอต ศาสตราจารย์ระบบวิทยา ภาควิชาระบาดวิทยาและสาธารณสุข ยูนิเวอร์ซิตี้คลาลอนดอน ศรษษายานาจักร และนายแพทย์สมามค์โลก โดยเซอร์โนเมเคิล กิเดียน มาร์มอต กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ ตนเห็นว่า คนเราจะมีอายุยืนได้ต้องดูแลตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ไปจนถึงตาย ดังนั้นการจะทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีได้ รัฐบาลต้องเป็นผู้ให้การดูแลให้เกิดความเท่าเทียมทุกระดับ.</p>	-	-



สำนักงานสุขภาพใหม่ สร้างสัมคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	กรรมการแพทย์เตือนอากาศแปรปรวนซึ่งเกิดโรคติดต่อได้ง่ายและสุขภาพ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดี กรมการแพทย์ กล่าวว่า ช่วงนี้สภาวะอากาศ มีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงบ่อย บางพื้นที่ในช่วงเช้ามื้อนอก ในช่วงบ่ายมีอากาศร้อน และในบางช่วงมีอากาศหนาวเย็น ทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจริงครัวได้รับการดูแลมากกว่าปกติ เพราะเมื่อป่วยจะมีอาการที่รุนแรงกว่าคนทั่วไป เนื่องจากสภาพร่างกาย มีภูมิต้านทานต่ำ โดยโรคที่จะพบมาก แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคหัด และโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น อาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง ดังนั้น แนะนำประชาชนทุกคนควรให้ความสนใจดูแลสุขภาพ ระมัดระวังโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงนี้ โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ สามใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสม กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ควรลดการดื่มน้ำเครื่องดื่มและกอชอร์ล์ รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดหวานมัน เค็ม ปรุงอาหารให้สุกก่อนการบริโภค ดื่มน้ำสะอาด และรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง และควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสม	-	-
ประเทศไทย	สร. พร้อมรับมือ 'ซิกา' เตือนมีไข้ออกผื่น-ตาแดง-ปวดข้อ รับพบแพทย์ นพ.อำนวย กาจนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้หวนตรวจพบชัยไทยที่เดินทางสู่ประเทศไทยได้หวน มีเชื้อไวรัสซิกาที่กำลังระบาดในหลายประเทศ แถบลาตินอเมริกาและทะเลแคริบเปียก ว่า ประเทศไทย พบรู้ป่วยโรคไข้ซิกา พบรักษาแล้วในประเทศไทยมีปี ๒๕๕๕ กระจายทุกภาค มีผู้ป่วยยืนยันแล้วปีละ ๕ ราย ทั้งนี้ ได้เตรียมการเฝ้าระวังโรค โดยแบ่งเป็น ๕ ด้านสำคัญ ดังนี้ ๑. การเฝ้าระวังทางระบบดิจิทัล ๒. การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา ๓. การเฝ้าระวังทราบแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิด และ ๔. การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท ขณะนี้ กรมควบคุมโรคเตรียมจัดทำประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องโรคไข้ซิกา เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ในมาตรการป้องกันโรค รวมถึงช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยเน้นใช้หลัก ๓ เก็บ ได้แก่ ๑. เก็บบ้านให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดโปร่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เก็บของยุง ๒. เก็บขยะ เชิงภาชนะรอบๆ บ้าน ทั้งใบไม้ กล่องโฟม งานรองกระถางต้นไม้ ต้องเก็บกวาด ฝัง เผา หรือทำลาย และ ๓. เก็บน้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>พส.ร่วมมือเมืองพัทยาแก้ปัญหาขอทาน-คนไร้ที่พึ่ง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รmv.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผย ว่า เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานภายใต้ พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๗ และการจัดระเบียบคนขอทานในระดับพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่ การขับเคลื่อนงานด้านคนไร้ที่พึ่งและขอทาน เชิงบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ปัญหาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องร่วมมือเชื่อมโยงบูรณาการ ทำงานอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ระดับต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง โดยปัจจุบันพบว่ามีปัญหาการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในรูปแบบของการนำพาคนจาก ประเทศไทยเพื่อนบ้านเข้ามาเรื่องขอทานที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทั้งนี้หลังจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้ว จะส่งผลต่อการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งในเรื่องของข้อมูลสถานการณ์กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ การจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา เทคนิค วิธีการในการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ แก้ปัญหาย่างยั่งยืน.</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>ห้ามพก'เครื่องซื้อตไฟฟ้า' ฝ่าฝืนถูกจับติดคุกช่อง กง สำนักงานตำรวจนครบาล ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่จะเดินทางไปยังเขต ปากทองพิเศษช่อง กง เนื่องด้วยปรากฏข้อมูลว่า ในปี ๒๕๕๘ มีชาวไทยถูกจับกุม กรณีพกพาเครื่องซื้อตไฟฟ้า ที่ท่าอากาศยานนานาชาติช่อง กง ๖ ราย โดยถูกศาล ตัดสินลงโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ วัน ถึง ๑ เดือน และถูกปรับตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ ช่อง กง ถึง ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์ช่อง กง "เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พื้นท้องประชาชน ชาวนะ ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายช่อง กง โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำนักงานตำรวจนครบาล ช่อง กง แจ้งเตือน ให้ประชาชนห้ามมิให้ผู้ที่เดินทางเข้ามายังช่อง กง หรือเดินทางแวงผ่านช่อง กง ไม่ว่าโดยทางอากาศ ทางทะเล หรือทางบก พกพาเครื่องซื้อตไฟฟ้าในกระเบื้องเดินทาง เสื้อกันหนาวหรือกระเบื้องที่ถือขึ้น เครื่อง เนื่องจากถือเป็นการครอบครอง "อาวุธ" และเป็นการกระทำการความผิด ร้ายแรง ตามกฎหมายช่อง กง มีโทษปรับ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ช่อง กง และจำคุกไม่เกิน ๑๕ ปี" ประกาศแจ้งเตือนดังกล่าว</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ลด! หญิงวัย ๕๙ ไปช่วยงานศพ ดีมเหล้าแก้หนาช้อกดับ เมื่อเวลา ๐.๓๐ น. วันที่ ๒๘ ม.ค. ร.ต.อ.บุญสารนิติ อุภักติ ร้อย警ฯ สภ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รับแจ้งมีผู้หญิงจมอ่างน้ำเสียชีวิตบริเวณห้องน้ำบันศาลากลางเปรียญ วัดหนองนมหมู หมู่ที่ ๓ ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่า ญาติได้นำร่างผู้เสียชีวิตมาวางไว้อยู่บันศาลากลางเปรียญ เพื่อช่วยปฐมพยาบาล จากการสอบถาม บุตรสาวคนโตของผู้เสียชีวิต ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ มารดา ได้มาช่วยงานม้าปนกิจศพเพื่อบ้านที่วัดดังกล่าว และหลังเสร็จงานได้ไปดีมเหล้ากับเพื่อนบ้านต่อ briben เดินทางไปถึงที่ด้วยเชื่อว่าช่วยแก้อาชญาในยามค่ำคืนจากนั้นได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำบันศาลากลาง แต่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่กลับมา บรรดาแม่ครัวเห็นว่าไปนานผิดปกติเลยให้คนไปตาม ซึ่งเรียกอยู่นาน บริเวณหน้าห้องน้ำก็ไม่มีเสียง任何รับ จึงตัดสินใจพังประตูแต่ไม่สำเร็จ เพราะมีการล็อกกลอนอยู่ด้านใน ก่อนจะปีนขึ้นไปดูที่ช่องลม เห็นผู้ตายสภาพศรีษะจมอยู่น้ำ จึงไปเรียกคนในวัดมาช่วยนำร่างออกมากปฐมพยาบาล ทว่าไม่ทันการณ์พบว่าเสียชีวิตแล้ว แพทย์ฯ โรงพยาบาลบินทร์ ระบุว่าจากสภาพอาการหนาเย็น และผู้ตายอายุมากแล้ว การดีมสุราเกินขนาดอาจมา-เลือดสูบฉีดมาก ส่งผลให้หัวใจต้องสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงหัวร่างกายและทำงานหนักขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตในที่สุด</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>ให้ระวังเด็ก-คนแก่-ป่วยเรื้อรัง/จับตาโทรคม นางวนทนีย์ วัฒนา รองปลัด กทม.กล่าวเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ว่า ช่วงเดือนม.ค.นี้ลักษณะอากาศจะแปรปรวน อาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันทางต่อม้า เพราะไม่สามารถปรับอุณหภูมิในร่างกายได้ทัน ซึ่งจะกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ และอาจเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจได้ โดยโรคที่มักเกิดในฤดูหนาวได้แก่ ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด สุกใส มือเท้าปาก อุจจาระร่วงทั้งนี้ แนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายด้วยตนเองและบุตรหลาน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงในเด็กเล็กช่วงแรกเกิดถึง ๔ ขวบ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันสูง ไข้�ันในเลือดสูง รวมถึงโรคทางเดินหายใจ อาทิ ภูมิแพ้ หอบ ให้ระวังอาการกำเริบ ประชาชนสามารถป้องกันและระวังโรคต่างๆได้โดยดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทำร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที รับประทานอาหารให้ครบ๕ หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ หากพบว่ามีอาการของโรคให้รีบไปพบแพทย์ทันที</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ลำปาง ยังหนาวเย็นต่อผิงไฟนานเกิน สุดคืนมากป่วย-นกซอกตาย ๗๐ ตัว สภาพอากาศใน จ.ลำปาง ยังคงหนาวเย็น ผู้สูงอายุตามหมู่บ้านในทุบเข้าและตามพื้นราบ ต่างพากันก่อไฟผิงให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่ง อุณหภูมิใน จ.ลำปาง ต่ำสุดอยู่ที่ ๘-๑๐ องศาเซลเซียส ทั้งนี้ หลังจากในพื้นที่มีฝนตกทั้งวันทั้งคืน ทำให้น้ำฝนไหลลงแหล่งน้ำต่างๆ ทำให้โคล กระเบื้อง ที่ชาวบ้านเลี้ยง มีน้ำกินเพิ่มมากขึ้น ด้าน นพ.ศิริชัย ภัทรนุราพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ลำปาง กล่าวเดือนว่า อย่าผิงไฟนานเกินไป เพราะร่างกายอาจสูดมควันจำนวนมาก ซึ่งอาจจะกระทบกับระบบการหายใจและเจ็บป่วยฉับพลันได้ แต่แนะนำให้ สามเสือหนาและหลายตัวเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ที่บ้านพักของนายไฟโรมัน โลห์ สุนทร ในพื้นที่ ม.๓๑ บ้านกลางทุ่ง ต.ชุมพู อ.เมืองลำปาง ที่เป็นส่วนกว้างกว่า ๒๐ ไร่ มีผุ้งนกหัวจูกหายากที่ได้อาชญาต้มร่มไม้ ร่วงลงมาตายกว่า ๗๐ ตัว โดยไม่เคยพบเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน คาดว่าเกิดจากอากาศหนาวเย็นทำให้นกตาย ซึ่งทางสัตวแพทย์จังหวัดลำปาง จะนำซากไปตรวจหาสาเหตุต่อไป.</p>	-	-
จังหวัด	<p>สาธารณสุขพิจิตรเดินหน้าเร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “๓ อ ๓ ส”</p>  <p>สาธารณสุขพิจิตรเดินหน้าเร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “๓ อ ๓ ส”</p>  <p>นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙</p>	-	<p> <input type="radio"/> ขอบ <input checked="" type="radio"/> ทราบ <input type="radio"/> ขอบพ <input type="radio"/> ลงมติ <input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <input checked="" type="radio"/> ประสาน </p> <p style="text-align: right;">ST-IM N</p>



ສ່າງຮະນຸມສົບຍົກໃໝ່ ສ້າງສົບຄມສົບຢາກທີ່ ວິດທະນາ ວິດໄທ