

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	หัวเสนอแนะ
นานาชาติ	<p><b>ไวรัสซิกาโผล่เช็กฯ</b></p> <p>กรุง - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐเชกเปิดเผยว่า พบรู้ติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นรายแรกของประเทศ แต่ยังไม่แน่ชัดว่า เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ หรือ เดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาด อาทิ บราซิล ซึ่งขณะนี้มีการระบาดหนัก ที่สุด ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า ตัวแทนการท่องเที่ยวในจีนได้แนะนำให้บรรดา นักท่องเที่ยวระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ หลังจากพบผู้ป่วย 3 รายจาก 5 รายติดเชื้อ ไวรัสซิกาขณะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนในต่างประเทศ โดยมณฑลเจ้อเจียง มี รายงานผู้ป่วย 3 ราย โดยทั้งสามรายเดินทางไปท่องเที่ยวในพิจิและนามัว นอกจากนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนักเดินทางหลักเลี้ยงการเดินทางไป ยังพื้นที่พบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสซิกา และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทั้ง องค์กรอนามัยโลก รัฐบาลจีน และจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>ไข้หวัดนก 'H7N9'</b></p> <p>ศูนย์ป้องกันโรค(ซีอีชพี)ของฮ่องกง เปิดเผยว่า พบรู้ป่วยชายติดเชื้อไข้หวัดนก H7N9 โดยผู้ป่วยรายนี้ เดินทางมาเมืองกวันที่ 5 ก.พ. ก่อนจะเริ่มมีอาการป่วยจากไข้หวัดทรายอย่างรุนแรงทั้งมีไข้ ไอ หายใจลำบาก การรักษาตัวที่โรงพยาบาล แห่ง แล้วได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคปอดบวม ต่อมาก็ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขของ ช่องกงก็ได้ผลตรวจว่า ชายคนนี้ติดเชื้อไข้หวัดนกเงินถูกส่งตัวไปรักษาที่ โรงพยาบาลเบรินเนส มาρ์ก้าเร็ต รายงานของซีอีชพี ระบุว่า ภาระของเขามีมีอาการ ป่วยได้จากลูกชายที่มีอาการเจ็บคอแต่ไม่ได้ติดเชื้อไวรัส H7N9 ตอนนี้กำลัง ติดตามผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย</p>	-	-
นานาชาติ	<p><b>ยาโซเดียมวาโนเลท</b></p> <p>นายเบนอวาร์ วาลเลต ผอ.สำนักงานสาธารณสุขฝรั่งเศส แถลงข่าวว่า รัฐบาลจะเริ่ม มาตรการ บังคับให้ผู้ผลิตยาแก้ไข้ ซึ่งมีชื่อสามัญว่า "โซเดียมวาโนเลท" ระบุคำเตือน บนฉลากให้ชัดเจนว่า ภัยถึงตั้งครรภ์ไม่ควร ใช้ยา เพราะอาจทำให้ เด็กเกิดมาพร้อม ภาวะบกพร่องทางสมอง ซึ่งรวมถึงอาการดาวน์ซินдромและออที สติก และมี มาตรการบังคับใช้เริ่ม 1 มี.ค.เป็นต้นไป และจากการผลสำรวจของสำนักงาน สาธารณสุข แคนวันโนร์ส- แอลป์ของฝรั่งเศส ปี 2549-2557 พบรักษาเกิด ที่มี อาการผิดปกติทางสมองมีความสัมพันธ์กับการ ใช้ยาโซเดียมวาโนเลทในระหว่าง นัดดา ตั้งครรภ์ ส่วนทางด้าน สหภาพยูโรป ได้ออกกฎหมายคุ้มครองใช้ยาแก้ไข้ โซเดียมวาโนเลทตั้งแต่ปี 2557 โดยระบุว่าแพทย์ไม่ควรจ่ายยาที่แก้ไข้หูนูนในวัย เจริญพันธุ์ อายุระหว่าง 15-49 ปี เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบในการ ตั้งครรภ์</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
น้ำชาติ	<p>คณพิการนั่งรถเข็นโบลีเวียแหวนดัวเองกับสะพาน เรียกร้องรัฐบาลเพิ่มเบี้ยเลี้ยงกลุ่มนักพิการในโบลีเวียประท้วงรัฐบาล ด้วยการแหวนตอนของกับสะพานทั้งที่ยังนั่งรถเข็นอยู่ เพื่อแสดงความไม่พอใจ หลังจากรัฐบาลปฏิเสธทำตามข้อเรียกร้องให้ชั้นเบี้ยเลี้ยงคนพิการเป็น 2,500 บาทต่อเดือน การประท้วงครั้งนี้มีขึ้นที่เมืองโคชาบامบากทางตอนกลางของประเทศ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประท้วงในประเด็นดังกล่าวต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์แล้ว เนื่องจากผู้พิการหลายคนเห็นว่า รัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาของพวกรต แม้ว่าจะพยายามเข้าเจรจาบกบประมาณอิบดี อีโว โมราเลส โดยตรงมาแล้ว แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดไว้ ทางรัฐบาลโบลีเวียระบุว่า ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 32 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มนักพิการในประเทศแล้ว ซึ่งครึ่งหนึ่งของเงินนี้แบ่งเป็นเบี้ยเลี้ยงรายเดือนและส่วนที่เหลือเข้าสู่โครงการช่วยเหลือต่าง ๆ อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ประท้วงกล่าวว่าพวกเขามีได้ประโยชน์จากการเคล่านั้น และชี้ว่าจะยังคงต่อต้าน การประท้วงโดยจะไปชุมนุมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีที่กรุงลาปาซอีก</p>	-	-
น้ำชาติ	<p>อังกฤษพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยผู้เด็กเกิดเป็นโรคเบาหวานดูแลคนเอง นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเอร์ตฟอร์ดเชิร์ชของอังกฤษ พัฒนาหุ่นยนต์ที่มีพุติกรรมเลียนแบบเด็กซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ ที่เป็นโรคนี้ ได้ฝึกเรียนรู้อาการและรู้จักรับมือกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ หุ่นยนต์ดังกล่าวมีชื่อว่า "โรบิน" ย่อมาจาก "โรบอตอินไฟน์" หรือ "หารกหุ่นยนต์" โดยโรบินสามารถพูดได้หลายคำ รวมทั้งคำว่า "หิว" และ "กอดหนูหน่อย" ดร. โลลา คานาเมโร และ ดร.แมททิว ลูอิส ผู้พัฒนาหุ่นยนต์มูลค่า 5,800 ปอนด์ หรือประมาณเกือบสามแสนบาทตัวนี้กล่าวว่า สร้างโรบินขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายช่วยให้เด็กอายุระหว่าง 7 - 12 ปีเรียนรู้การรับมือกับโรคเบาหวาน โดยพยายามให้เด็ก ๆ เกิดความผูกพันกับหุ่นยนต์ ซึ่งนำไปสู่สำนึกรับผิดชอบและความเข้าใจว่า การกระทำของตนสามารถช่วยให้อาการโรคเบาหวานของหุ่นยนต์ดีขึ้นได้ ผู้พัฒนาหุ่นยนต์โรบินกล่าวว่า มันมีพุติกรรมเหมือนเด็กแรก โดยจะเดินไปรอบห้องเพื่อดูรูปภาพและของเล่น มันจะเล่นและเต้นรำเวลาที่เบื่อ พอเหนื่อยก็จะขอให้กอด พุติกรรมเหล่านี้จะทำให้เด็ก ๆ ที่เข้ารับการฝึกครั้งละรา 30 นาที เกิดความผูกพันกับโรบิน ซึ่งผู้พัฒนาเห็นว่าสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะช่วยให้เด็ก เรียนรู้จดจำวิธีดูแลและการของตน</p>	-	-
น้ำชาติ	<p>พบผู้ป่วยโรคอ้วนมีความจำแย่กว่าคนผอม ผลการทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่า ผู้ที่เป็นโรคอ้วนมีความจำต่ำเหตุการณ์เฉพาะหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแย่กว่าคนที่ผอม ซึ่งส่งผลต่อนิสัยในการรับประทานอาหารได้ การทดสอบดังกล่าวทำขึ้นกับคนห้าสิบคน ซึ่งมีดัชนีมวลกายหรือบีเอ็มไอตั้งแต่ 18 (ระดับที่ดีสุขภาพ) ไปจนถึง 51 (เป็นโรคอ้วนมาก) โดยให้ทุกคนซ่อนวัตถุต่าง ๆ ในเวลาต่างกัน และในจักษ์ที่ต่างกันบนจคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้น ผู้ร่วมทดสอบจะต้องนึกให้ออกว่า ตนซ่อนวัตถุอะไรไว้ที่ไหนและเมื่อใด ผลปรากฏว่าผู้ที่เป็นโรคอ้วนทำคะแนนได้ต่ำกว่าคนที่ผอมกว่า 15 %ซึ่งบ่งชี้ว่าคนที่มีค่าบีเอ็มไอสูง จะมีความทรงจำต่ำเหตุการณ์ที่แม่นยำและกระจำชัดลดลง แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า คนอ้วนจะจำอะไรไม่ได้เลยหรือเป็นโรคความจำเสื่อมแต่อย่างใด เพราะความจำในเรื่องทั่ว ๆ ไปไม่ได้รับผลกระทบในกรณีนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ ยังระบุด้วยว่า ความทรงจำที่ไม่ชัดเจนต่ออาหารที่เพิ่งรับประทานเข้าไป อาจนำไปสู่การรับประทานมากเกินไปและเกิดโรคอ้วนได้ ขณะที่ผู้รู้สึกหิวเร็วขึ้น ส่วนผู้ที่มีอาการความจำเสื่อมจะรับประทานอาหารช้าอีกในระยะเวลาอันสั้น</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>อย.เตือน'ยาโปร'ดับอนาคต ลงยาโปรด ไม่ได้ゴ้ะ ดับอนาคตเยาวชน ดับอนาคตชาติเรา</p> <p>อย.เผยแพร่คลิป 'อุทาหรณ์ยาโปร' ผ่านบทเพลงเพื่อสะท้อนสังคมวัยรุ่นยุคปัจจุบัน โดย แอ็ด คาราบาว ระบุ ที่ผ่านมา มีวัยรุ่นนำยามาใช้ในทางที่ผิด จนก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้ใช้ ครอบครัวและสังคม เพลงอุทาหรณ์ยาโปร จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรณรงค์ให้ผู้ใช้ หรือผู้ คิดจะใช้ หันมาตระหนักถึงผลกระทบที่อาจตามมา ความสนุกเพียงชั่วคราว อาจทำให้ชีวิต พังไปยาวนาน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดู ต้องใส่ใจ ให้ความอบอุ่นแก่ลูกหลาน ต้องรู้เท่าทัน และต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้ลูกหลานใช้ยาโปรดในทางที่ผิด โดย "ยาโปรด" คือการนำยาที่ใช้ ทางการแพทย์ มาใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะพบมากในกลุ่มวัยรุ่น มีการนำยาโปรดคิด หรือยา ทามาดอล ที่มีฤทธิ์แก้ไอ แก้แพ้ แก้อาเจียน มาผสมกับน้ำอัดลมดื่ม หวังให้เกิดอาการมีน เมากันเหล้า เมื่อดื่มน้ำบอยๆ ก็จะก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกาย บางรายถึงขั้นขาดสติและซัก กระตุก หากช่วยไม่ทันก็ทำให้เสียชีวิตได้</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>ออก 3 มาตรการเข้มคุณกำหนดวัยรุ่นอมคัน</p> <p>นพ.ปิยะสกล ศักลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ประชุม<sup>1</sup>ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบในกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-18 ปี เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของธุรกิจยาสูบ แต่ละปีมีเยาวชนไทยที่เริ่มติด บุหรี่และ嗑ลายเป็นผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ 2-3 แสนคน ทดสอบกลุ่มผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตหรือเลิก สูบไป อีกทั้ง เยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ โดยผล การเฝ้าระวังทางอินเทอร์เน็ตของกรมควบคุมโรคในเดือน ม.ค. 2559 พบว่ามีเว็บไซต์ที่ โฆษณาขายบุหรี่มากถึง 50 เว็บไซต์ ทำให้ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา อัตราการสูบบุหรี่ใน กลุ่มวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2547 พบร้อยละ 6.58 เพิ่มเป็นร้อยละ 8.25 ในปี 2557 เฉลี่ยร้อยละ 0.17 ต่อปี ทั้งที่ในช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี 2534-2547 อัตราการสูบ บุหรี่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.42 ต่อปี ดังนั้นจึงได้ให้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ป้องกันมิให้เกิดผู้เสพรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชน และนัก สูบหน้าใหม่ โดยต้องเร่งรัดการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 3 มาตรการ ได้แก่ 1. เร่งรัดให้มีการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภค<sup>2</sup> ยาสูบบริเวณรอบสถานศึกษา และพื้นที่เสี่ยงที่เยาวชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่าย 2. การโฆษณา/การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในการตลาดออนไลน์ โฆษณาล้มดีดย แล้ว 3. กำหนดเรื่องบุหรี่เป็นตัวชี้วัดในการประเมินสถานศึกษาตามระบบการนิเทศและ ประเมินผลสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ</p>	-	-
ประเทศไทย	<p><b>Wheelchair เพื่อสุนัขพิการ</b></p> <p>โครงการ Wheelchair เพื่อสัตว์พิการของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมอาสาสมัคร เพื่อ<sup>3</sup> ฝึกประกอบและ修身ษาเที่ยมหรือ Wheelchair ให้กับสุนัขพิการที่ยากไร้ โดยโครงการนี้จัด ขึ้นเดือนละครั้ง นำโชค (ชิ瓦ว่า) และลักษ (พันทาง) เป็นส่วนหนึ่งของสุนัขที่มีผู้นำมารับ ขาเทียมโดยน้ำใจขาดเป็นอ้มพาด ส่วนลักษก็ถูกรถชนเมื่อ 4 เดือนก่อน ทำให้ต้องถูกตัดขาไป ข้างหนึ่ง ส่วนอีกสองขาใช้การไม่ได้เนื่องจากกระดูกสันหลังหัก แต่มีผู้พับเห็นและนำตัวไป รักษาในเวลาต่อมา</p> 	-	-



สาธารณสุขใหม่ สร้างสุขภาพดี วัฒธรรม วิถีไทย

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>สธ.เผยแพร่ไทยฝ่าตัวตายดิอันดับ 3 ของโลก</p> <p>น.พ.ยงยุทธ วงศ์กิริมย์ศานย์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสถิติ คนไทยฝ่าตัวตายสูงขึ้น ในจำนวนนี้มากถึงร้อยละ 70 ฝ่าตัวตายด้วยวิธีแขวนคอ รองลงมา ประมาณร้อยละ 20 ใช้ยาพิษโดยเฉพาะยาฆ่าแมลง และอีกประมาณร้อยละ 10 เลือกวิธียิง ตัวตาย ซึ่งผู้ที่ฝ่าตัวตายสำเร็จมักเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการฝ่าตัวตายคือ การดื่มสุรา มักพบในผู้ที่ดื่มสุราจัดทำให้ขาดสติในการควบคุมตัวเอง ปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพจิตไม่ปกติป่วยโรคซึมเศร้า ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังบางรายเกิดความคิดไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานทำให้คิดสั้น และที่พบมากคือปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัว ผิดหวังเรื่องความรัก ขาดการดูแลเอาใจใส่ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมาคนไทยเสียชีวิตจากการฝ่าตัวตายรวม 4,000 รายต่อปี หรือกว่า 300 รายต่อเดือน ถือเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศไทยญี่ปุ่นที่ฝ่าตัวตายมากเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 คือ สวีเดนและสแกนดิเนเวีย ที่มีอัตราฝ่าตัวตายเท่ากัน ทั้งสามประเทศนี้ส่วนใหญ่ผู้ที่ฝ่าตัวตายจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพและเกิดความเบื่อหน่ายจากการดำเนินชีวิตหลังเข้าสู่วัยชรา และไม่อยากเป็นภาระของคนในครอบครัว</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>กรมควบคุมโรคแนะนำที่การคัดกรองผู้บริจากเลือดกรณีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>นายแพทัย อำนวย กาจนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยได้ดำเนินการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาตามมาตรการองค์กรอนามัยโลกและกฎอนามัยระหว่างประเทศมาโดยตลอด ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะกรณีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในการบริจากเลือด ซึ่งการคัดกรองผู้บริจากเลือด ผู้บริจากต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1.ผู้ที่บริจากเลือดจะต้องไม่มีอาการไข้ หรือ ผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือตาแดง ปวดข้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย ภายใน 4 สัปดาห์ก่อนบริจากเลือด 2.ผู้ที่บริจากเลือดต้องไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และ ไม่มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีอาการดังข้างต้น 3.ผู้ที่บริจากเลือดต้องไม่มีประวัติพึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศไทยที่มีการระบาด ภายใน 4 สัปดาห์ ก่อนบริจากเลือด ทั้งนี้ หากผู้บริจากเลือดที่บริจากเลือดไปแล้ว มีอาการไข้ หรือ ผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ตาแดง ปวดข้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย หลังจากบริจากเลือดภายใน 2 สัปดาห์ ต้องรับแจ้งกลับมาயังศูนย์บริจากโลหิต สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือ 1.ควรมีระบบการติดตามทราบที่คลอดจากการdataที่ได้รับเลือดขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงการตั้งครรภ์ ไตรมาสแรก 2.แจ้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3.การคัดกรองเลือดก่อนให้หญิงมีครรภ์ (ไม่รวมขณะคลอด) ให้พิจารณาตรวจสอบภาวะติดเชื้อไวรัสซิกาในเลือดก่อนถ่ายเลือดให้หญิงมีครรภ์ สำหรับ <b>สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดที่พบผู้ป่วยคือ กรุงเทพมหานคร อุดรธานี</b> ได้ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยมาตรการ 3-3-1</p>	-	-



สาธารณสุขใหม่ สร้างสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>กระทรวงสาธารณสุข เตือนระวังดักจับสอดไส้ในกุ้ง แนะนำสังเกตก่อนซื้อ</p> <p>นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ หลังจากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าพบการปลอมปนตะกั่วในกุ้งในรูปแบบต่างๆ ทั้งการยัดก้อนตะกั่วในหัวกุ้งและการยัดแท่งหรือแผ่นตะกั่วในก้ามกุ้ง ซึ่งรูปแบบการใส่ตะกั่วนี้ การยัดใส่ตะกั่วเข้าไปบริเวณปากของกุ้ง เมื่อยัดเข้าไปแล้วก็จะดันแท่งตะกั่วเข้าไปสู่ภายในตัวหรือบริเวณหัวกุ้งเพื่อเพิ่มน้ำหนักของกุ้ง ซึ่งหากบริโภคเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ตะกั่วเป็นธาตุที่มีพิษที่สุดที่ลงไปปะปนในอาหาร ผู้รับประทานได้รับตะกั่วเข้าไปก็จะเกิดอาการพิษตะกั่ว ซึ่งจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบโลหิตและระบบประสาท อาการระยะเฉียบพลันจะเกิดขึ้นใน 30 นาที โดยจะมีอาการปวดห้อง ห้องผูก อ่อนเพลีย เบื้องต้น คลื่นไส้ อาเจียน คอแห้ง กระหายน้ำ ปวดศีรษะ และนอนไม่หลับ คำแนะนำสำหรับประชาชนเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร ควรเลือกซื้อกุ้งที่สด หัวต้องติดกับตัวแน่น เพาะกุ้งที่ไม่สด หัวหรือส่วนที่เป็นเปลือกส่วนหัวจะไม่ติดกับตัวไม่มีกลิ่นเหม็นค้างคายและไม่เนย เนื้อแข็ง ตาใส เปลือใส หรือเลือกซื้อจากตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน้ำซื้อ สำหรับกุ้งขนาดใหญ่ อาจมีการปลอมปนมากที่สุด ควรเพิ่มความสังเกตความผิดปกติของสีและน้ำหนักของตัวกุ้ง ต้องไม่ผิดปกติจากตัวอื่น โดยเฉพาะบริเวณหัวและก้ามของกุ้ง เนื่องจากเป็นส่วนที่พบการสอดไส้ของตะกั่วอยู่บ่อยครั้ง</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>รมว.สธ.-กัมพูชา ร่วมมือพัฒนางานสาธารณสุข 5 เรื่อง</p> <p>ศ.ค.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สถาสตัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาได้ร่วมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. ความร่วมมือในการจัดโรคมาเรีย รวมถึงการควบคุมและป้องกันเชื้ोมาลาเรียด้วยยา และโรคติดต่ออื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน ซึ่งประเทศไทยนี้แผนในการกำจัดโรคมาลาเรียให้สำเร็จในปี พ.ศ. 2567 และของกัมพูชานี้เป้าหมายให้สำเร็จในปี พ.ศ. 2568. 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข โดยไทยจะสนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย กัมพูชา รวมทั้งให้ทุนสำหรับเยาวชนสตรีกัมพูชามาศึกษาพยาบาลในประเทศไทยผ่านโครงการพระราชทานของสมเด็จพระపౌত្រនరాష్ట్ర 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 4. การพัฒนาระบบส่งต่อ และ 5. การจัดตั้งโรงพยาบาลเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Hospital) ซึ่งจะเริ่มใน 3 จังหวัดก่อน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ - จังหวัดตราด, จังหวัดบันจาย เมียนมหุ - จังหวัดยะลา และจังหวัดอุดรธานี - จังหวัดสุรินทร์</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>สธ.โอนเว็บปลอมอ้างข้อมูลสุขภาพ</p> <p>มติชน นพ.สุวรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย โฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับแจ้งจากนายรชฎ พนวนรรณเวช ว่า มี ผู้นำรากพตานไปเผยแพร่ให้ได้รับความเสื่อมเสีย ใช้ภาพ โลโก้และชื่อหน่วยงานของ สธ. เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น จึงได้มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร สธ.ตรวจสอบ พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวใช้ชื่อเว็บไซต์ ( URL ) คล้าย กับชื่อเว็บไซต์ ของ สธ. และเว็บไซต์ดังกล่าวฝ่ากิจกรรมให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตรายหนึ่งในประเทศไทย จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความที่ สภ.เมือง นนทบุรี ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทำหนังสือถึงผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายดังกล่าวตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เว็บไซต์นั้น โดยความผิดที่เกิดขึ้น จะดำเนินการทั้งผู้ให้บริการแก่บุคคล อื่นในการเข้าสู่อินเตอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประกาศอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ หากผู้ใดพบการกระทำการดังกล่าวขอให้แจ้งความดำเนินคดีทันที</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p><b>วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก</b></p> <p>ผู้จัดการรายวัน 360องศา - ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์ ภาควิชาภาระเวชศาสตร์ เนื้อหากล่าว ถึงกระทรวงสาธารณสุขว่า ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนที่จะให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกกับเด็กผู้หญิง อ.5 ทุกคน โดยจะเริ่มฉีด ในปีหน้า ในปัจจุบันนี้ โรงเรียนต่างๆ เห็นความสำคัญมากขึ้น และมีโครงการของกรุงเทพมหานครให้เด็กวัยรุ่นได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ด้วย อายุก็ต้องตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไปคราวได้รับวัคซีนนี้ เมื่อว่าจะอยู่ในอกราชการที่จะจัดสรรวัคซีนพร้อมให้โดยกระทรวงสาธารณสุขก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ควรพาบุตรหลานทั้งหญิงและชายที่เป็นวัยรุ่นมาฉีดวัคซีนนี้</p>	-	-
ประเทศไทย	<p><b>ระบบคัดกรองหารกรากเกิด 40 โรค</b></p> <p>ไทยโพสต์   ไทยรัฐ - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ແດลงโครงการ คัดกรองโรค ในทางกรากเกิด เพื่อ สรุปข่าววันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 5 สื่อ ประเด็นข่าว ป้องกัน ให้รอยด์บกพร่องและโรคทางพัณฑุกรรม ก่อนจะแสดงอาการ ขยายจาก 2 โรคเป็น 40 โรค พร้อมเตรียมขยาย เป็นมาตรฐานทั่วประเทศ และจากการ ดำเนินงานมากกว่า 10 ปีนั้น รพ.ศิริราชได้ตรวจกรองหารกรากไปแล้วกว่า 300,000 ราย โดยจำนวนนี้พบหารกรกที่เป็นให้รอยด์บกพร่อง 80 ราย โรคทางพัณฑุกรรม (พีเคยู) 6 ราย ซึ่งหารกรเหล่านี้ได้รับ การวินิจฉัยก่อนอายุ 14 วัน วิธีการดังกล่าวสามารถป้องกันและรักษาหารกรได้ 100% -ด้าน พศ. นพ.นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์ สาขาวิชาเวชพัณฑุศาสตร์ ภาควิชาภาระเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล กล่าวว่า นำเสียด้วยที่โครงการนี้ยังจำกัดอยู่แค่ที่ รพ.ศิริราช และรพ.เครือข่ายในกรุงเทพฯ เท่านั้น และได้รับ การสนับสนุน จาก สปสช. และในปี 2557 สปสช.ได้สนับสนุนเพิ่มการคัดกรองโรคทางพัณฑุกรรม เมตาบอลิกเพิ่มเป็น 40 โรค และในอีก 2 ปีข้างหน้ารพ.ศิริราชจะเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข ให้การตรวจกรองนี้ กลายเป็น มาตรฐานของประเทศไทยต่อไป</p>	-	-
ประเทศไทย	<p><b>โภชนา ศธ.กำชับโรงพยาบาลขอนแก่น ดูแลเด็กถูกแทง 14 แผ僚ย่างดีที่สุด ยังเฝ้าระวัง การติดเชื้อ</b></p> <p>นายแพทย์สุวรรณรัตน์ วัฒนาอียงเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณี เด็กหารกรแรกเกิดถูกทำร้ายและผึงดิน ที่จังหวัดขอนแก่น ว่า โรงพยาบาลขอนแก่นได้รายงานอาการถูกทำร้ายของผู้ป่วยรายนี้ เมื่อเวลา 11.00 น. ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ใส่ท่อช่วยหายใจ และใช้เครื่องช่วยหายใจ ใส่สายระบายลมจากช่องเยื่อหุ้มปอด ยังมีลมออกจากสาย ภาพถ่ายรังสีทรวงอก พบรอยที่ช่องเยื่อหุ้มปอด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ยังคงดีและอาหาร ให้สารละลายน้ำและยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือด ภาวะซีด ปัญหาไปตัวเสื่อมและน้ำต่ำลงในเดือนต่อเดือน ได้รับการแก้ไขแล้ว แผนการรักษาคือเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อและลดเครื่องช่วยหายใจ ให้ผู้ป่วยหายใจเอง ขณะนี้นอนรักษาในหอผู้ป่วยหารกรเกิดระยะวิกฤต กำชับให้โรงพยาบาลขอนแก่นดูแลอย่างดีที่สุด สำหรับผู้ป่วยรายนี้ เป็นหารกรแรกเกิดเพศชาย ไม่ทราบชื่อ ชาวบ้านพบถูกผึงดิน มีบาดแผลคล้ายถูกของมีคมตามลำตัว บริเวณหน้าอกด้านขวาและห้อง 14 แผல มีลมร้าวในช่องเยื่อหุ้มปอด ได้รับส่งตัวมาจากโรงพยาบาลแห่งใหญ่ในภูมิภาคต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 21.00 น.</p>	-	-


สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p><b>เชื้อโรคในน้ำแข็งบด</b>          สถาบันอาหาร ได้สั่งเก็บตัวอย่างน้ำแข็งบดจากร้านขายน้ำแข็ง และโรงงานทำน้ำแข็งจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้าใน กทม. และ จ.สุนทรปราการ ได้แก่ ย่านชอยอิสราภาพ ย่านเพชรเกษม 4 ย่านพرانนก นิคม อุตสาหกรรมบางปู ย่านสีแยกบางนา ผลวิเคราะห์พบว่า มีน้ำแข็งบด ตรวจพบเชื้อเอ.โคไล ปนเปื้อน ย่านเพชร เกษม 4 ย่านพرانนก และสีแยกบางนา ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527) กำหนดให้น้ำแข็งต้องตรวจไม่พบเชื้อ อี.โคไล ปนเปื้อนเลย ขอแนะนำว่าควรเลือกซื้อน้ำแข็ง จากร้านที่ให้สั่งน้ำแข็งที่สะอาด ไม่มี ของอย่างอื่นแฝงอยู่ด้วย และไม่มีเศษผงหรือสิ่งแปลกปลอม ปะปน</p>	-	-
ประเทศไทย	<p><b>สร.เผยแพร่ตั้งคณะอนุฯ ศึกษาผลกระทบ TPP สินค้า-บริการด้านสาธารณสุข 7 รายการ</b>          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สร.) เผยตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากความตกลงทุนส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) สำหรับสินค้าและบริการ 7 รายการ ได้แก่ ภูมิปัญญาไทย สมุนไพร ยา วัสดุชีววัตถุและระบบยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง อาหาร ยาสูบ เครื่องดื่มและก่อชอร์ล และการค้าบริการสุขภาพ โดยวิเคราะห์ผลกระทบตามหัวใจคุณค่า (value chain) ของสินค้าและบริการนั้นๆ กำกับด้วยประเด็นจากข้อตกลงและประเด็นที่มีความคาดเดียวที่จะเกิดขึ้น เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมถึงผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมือง ผลกระทบต่อความมั่นคงทางวัฒนธรรม และผลกระทบต่อความมั่นคงทางภูมิศาสตร์ ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในระยะยาว</p>	-	-
ประเทศไทย	<p><b>ดร.เชปิงเตรียมแจง ศคบ.โฉมนา “เฟซออฟ” 4 มี.ค. ไทยจ่อตั้ง กก.คุณโฉมนา สุขภาพ-เสริมสวยแบบเก่าหลีดี้</b>          นพ.ปิยะสกล ศักลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สร.) กล่าวถึงกรณี ดร. เชปิง ไซย์ศาส์ ยืนยันเดินหน้าโครงการเฟซออฟ (Face Off) ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องของการโฉมนา ว่า ไม่อยากให้สังคมพุงเป้า หรืออกเตียงความหมายเกี่ยวกับคำว่า face off เพราะไม่เกิดประโยชน์ ที่ผ่านมาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์สภารือแจงขัดเจนแล้วว่าไม่มีเชือเรียก หรือเทคนิคใดนั้น ลิ่งที่ทำกันไม่ใช่การเปลี่ยนหน้า ซึ่งกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาล สถานประกอบการ หรืออุบัติเหตุ หากทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการ ดีกว่าการมาเล่นคำกัน และอย่างให้ประชาชนสนใจเรื่องของความปลอดภัยจากการทำศัลยกรรมเป็นหลัก ส่วนเรื่องของการควบคุมโฉมนาการเสริมความงาม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ศคบ.) กำลังตรวจสอบดูแลอยู่ ซึ่ง “ดร.เชปิง” เตรียมเข้าให้ข้อมูล ศคบ. กรณีโฉมนา “เฟซออฟ” 4 มี.ค. นี้</p>	-	-

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>สมาคมกู้ภัยสรรเพ็ชญ โพสต์ใน Facebook ว่า</p> <p>26/2/59 23.00 น. ว.40 แยกหัวเลือ ปั๊ม PT จ่าย โคนชนแล้วหนี ถนนสาย พิจิตร-สาก เหล็ก ก่อนถึงกู้ภัยสรรเพ็ชญพิจิตรประจำสำนักงาน 100 เมตร รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่เมือง)หมู่ 8 ตำบลปากทาง ว่ามีอุบัติเหตุ รถชนกันตรงสามแยกหัวเลื่อนมีคนเจ็บ กู้ภัย สรรเพ็ชญ ว.25 ตรวจสอบ จักรยานยนต์สภาพพัง และพบผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นหญิง 2 ราย นอนอยู่กลางถนน จึงดำเนินการ ตรวจสอบและเคลื่อนย้าย กู้ภัยสรรเพ็ชญ นำ ผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่ง รพ.สหเวช และ ศูนย์พระไว้ย นำส่ง รพ.สหเวช อีก 1 ราย เบื้องต้น ตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบร่องรอยรถบรรทุกเคลื่อนตัว หนี มุ่งหน้าไปทางสากเหล็ก</p> <p><small>สมาชิกท่านใดสามารถ โพสต์รูปให้ดู added / new photos to the album 26/2/59 23.00 น. : 40 แยกหัวเลือ ปั๊ม PT จังหวัดพิจิตร โพสต์เมื่อวานนี้ Yesterday at 23.13pm ...</small></p> <p><small>26/2/59 23.00 น. : 40 แยกหัวเลือ ปั๊ม PT จังหวัดพิจิตร ถนนสาย กิจิตร-สากเหล็ก ก่อนถึงกู้ภัยสรรเพ็ชญพิจิตรประมาณ 100 เมตร ไม่ทราบสาเหตุ ผู้ใหญ่บ้านแจ้งผู้ใหญ่เมือง ว่า ผู้คนขับจักรยาน ว่ามีอุบัติเหตุ ชนกันตรงสามแยกหัวเลื่อน ได้มีรถจักรยานยนต์ชนกัน จึงได้แจ้งกู้ภัยสรรเพ็ชญพิจิตร 2 ราย ตรวจสอบ จักรยานยนต์สภาพพัง และพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย นำส่ง รพ.สหเวช และ ศูนย์พระไว้ย นำส่ง รพ.สหเวช อีก 1 ราย เมื่อทราบรถบรรทุกเคลื่อนตัว หนี ทราบว่าคนขับรถบรรทุก หนี ไม่ทราบไปทางไหนทั้งคู่</small></p> 	-	-

- ชี้ย รทกบ
- ขอพบ ลงน้ำด
- แจ้งผู้ต้องหา
- ดำเนินการ จ.พ.ร.
- ประสาน.....



(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

29 ก.พ. 2559



สาธารณสุขไทย สร้างสุขภาพดี ให้ธรรม วีดีโอ