



ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไข้หวัดนก</p> <p>เกาหลีได้ ยกระดับการเตือนภัยไข้หวัดนก หลังจากพบการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 เพิ่ม อีกสองแห่งในฟาร์มเป็นที่เมืองชองจูและเมืองมูอัน มีเป้าไก่ถูกทำลายไปแล้ว 510,000 ตัว</p>	-	-
นานาชาติ	<p>จีนจ่อห้ามสูบบุหรี่ที่สาธารณะทั่วประเทศ</p> <p>โฆษณากระทรงสาธารณสุขจีน เผด� ชีวหานาน กล่าวในการประชุมขององค์การอนามัยโลกที่นครเชียงไฮ้เมื่อวันอังคารว่า ทางการจะออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทั่วประเทศภายในอีก 20 เมืองในจีนได้ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะแล้ว เมื่อเดือน มิ.ย.ปีที่ผ่านมา กรุงปักกิ่งออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสำนักงาน, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล และสัปดาห์ที่แล้วนครเชียงไฮ้แก้ไขกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ โดยห้ามสูบทั้งภายในอาคารและนอกอาคาร โดยเฉพาะในที่สาธารณะ ได้แก่ ป้ายรถเมล์, โรงเรียนและสนามกีฬา แต่มาตรการห้ามสูบบุหรี่ในจีนอาจบังคับใช้ได้ยาก เนื่องจากอุตสาหกรรมยาสูบจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลถึงปีละ 1.1 ล้านล้านหยวน และเมื่อปีที่ผ่านมา มีการทำเรเพิ่มขึ้นถึง 20%</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>ไข้หวัดนก</p> <p>นพ.เจษฎา โชคคำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยอากาศเริ่มหนาวเย็น เหมาะกับการแพร่กระจายของเชื้อโรค และบางพื้นที่เริ่มมีนกอพยพหนีอากาศหนาวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย จึงควรเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเป็นพิเศษ ทั้งนี้ องค์กรอนามัยโลกได้รายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 หัวโลกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 พบผู้ป่วยยืนยัน 854 ราย เสียชีวิต 450 ราย กระจายใน 16 ประเทศ สำหรับประเทศไทยไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 ตั้งแต่ พ.ศ.2549 แต่ยังคงมีมาตรการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนซึ่งมีโอกาสที่โรคจะแพร่ระบาดเข้ามาผ่านการเคลื่อนย้ายสัตว์และการเดินทางของประชาชน</p>	จังหวัดพิจิตร พบผู้ป่วยยืนยัน ติดเชื้อไวรัส ไข้หวัดนกสาย พันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 จำนวน 1 ราย เมื่อปี พ.ศ.2549 ที่ อ.ทับคล้อ	ทีมสื่อสาร ความเสี่ยง เขียนข่าวเดิม ภูมิปัญญา ให้ ประชาชน รับทราบ และ เฝ้าระวังใน พื้นที่
ประเทศไทย	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>- ผู้ใช้ชื่อ Pinyapach Rawatnitigunsiri โพสต์มาว่า รร.แย้มสอด ลาดพร้าว 26 มีเด็กเป็นโรคมือเท้าปาก ติดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส naro ทำให้ห้องเสียผู้ป่วยครองแจ้ง รร.ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 59 ไม่รู้ว่าได้ทำความสะอาดหรือยัง จนเมื่อวันที่ 23 พ.ย.59 มีเด็กนักเรียนอนุบาล 2 ติดเชื้อเออร์แปงใจนาและแบคทีเรียเพิ่มขึ้น 6-10 คน อาจมีการระบาดไปยังโรงเรียนชั้นประถมด้วย อย่างให้ข่าวตรวจสอบด้วย</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>ในโตรเจนเหลวใส่อาหาร</p> <p>-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในโตรเจนเหลวไม่ได้เป็นอันตราย เพราะมีการระเหยที่รวดเร็ว สามารถนำมาใช้กับอาหารได้ เพียงแต่ต้องรอให้ระเหยหมดก่อน คนที่จะได้รับอันตราย ไม่ใช่ผู้บริโภค แต่เป็นผู้ประกอบอาหาร เพราะมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับในโตรเจนเหลว ซึ่งหากสัมผัสกับผิวนั้น โดยตรงจะทำให้ผิวนั้นถูกกัดจากความเย็น คล้ายกับถูกหิมะกัด เนื่องจากมีความเย็นสูง -196องศา</p> <p>-นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการสำรวจร้านอาหารที่ในโตรเจนเหลวตกแต่งอาหารจริงจัง เนื่องจากไม่มีการระบุเป็นการห้ามใช้ในร้านอาหารและไม่พบอันตราย ส่วนใหญ่ใช้เกรดใน ไอศครีม เทลงมา กีร์ระเหย กล้ายเป็นอาการไป ยกเว้นแต่มีการรับประทานไปโดยตรงจากก่ออันตรายได้ จัดอยู่ในกลุ่มสารปรุงแต่งอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์ในการบริโภคและยังไม่รู้ผลผลกระทบระยะยาวที่แน่ชัด ฉะนั้น ควรระมัดระวังหรือเลี่ยงในการใช้หรือบริโภคน่าจะดีที่สุด</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>ระบบห้องปฏิบัติการ</p> <p>นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า ผลการประชุมกลุ่มประเทศผู้นำวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกซึ่งกิจกรรมเฝ้าระวังที่ 1 ระบบห้องปฏิบัติการแห่งชาติ (Detect1: National Laboratory System) ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา ไทย และ สาธารณรัฐเช็กได้ และประเทศไทยผู้สนับสนุน ซึ่งประเทศไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนก.ค.59 ได้ให้กำรสับสนุนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ระดับ ภูมิภาค ด้านการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการระหว่างปี พ.ศ.59-63 ระหว่างประเทศไทยเจ้าภาพหลักกับประเทศสมาชิกที่สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจากประเทศต่างๆในภูมิภาค ASEAN และ SARCC และ องค์การระหว่างประเทศ</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>พ.ร.บ.โรคจากการประชอบอาชีพและลั่นไผ่</p> <p>นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เตรียมเร่งผลักดันร่างพ.ร.บ.โรคจากการประชอบอาชีพและลั่นไผ่ เข้าที่ประชุม ครม. เพื่อเพิ่มความคุ้มครองสุขภาพให้แรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสถานบริการสุขภาพของรัฐ โดยพัฒนาอุตสาหกรรม 4 แสนราย</p>	-	-





รวบรวมโดย ทีม SAT สสจ.พิจิตร

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>ยาไวรัสตับ</p> <p>ผศ.พญ.ธัญญารัตน์ อโนทัยสินทวี นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กล่าวถึงผลการศึกษาเบรียบเทียบยาரักษ้าไวรัสตับอักเสบซี ว่า ได้ศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มค่า จนมีการบรรจุยาฉีดสูตรพื้นฐานไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เข็มละ 3,000 บาท การรักษาห้องคอร์สประมาณ 48 สัปดาห์รวม 150,000 บาท อย่างไรก็ตาม วิธีการรักษาดังกล่าวเกิดผลข้างเคียงมาก เช่น มีอาการโลหิตจางหนื่อยล้า ปั๊จุบันมียากลุ่มไดเร็ค แอคติง แอนติไวรัล เอเจนท์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าและพบอาการข้างเคียงน้อยกว่า ซึ่งทีมวิจัยได้ศึกษาเบรียบเทียบประสิทธิภาพของยาสูตรพื้นฐานและยาตัวใหม่ เห็นได้ชัดว่า การใช้ยาสูตรผสมระหว่างยาฉีดสูตรพื้นฐานและยาตัวใหม่ๆ ซึ่งปั๊จุบันไม่มีใช้ในไทย มีประสิทธิภาพมากกว่าใช้ยาเดี่ยวๆ อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนเรื่องความคุ้มค่ากำลังทำการศึกษาอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>ประกันภัยค่ารักษา ชรบ.</p> <p>นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติเวชวงศ์ รมว.คลัง ได้เห็นชอบหลักการให้บริษัทประกันบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ โดยจะเสนอให้ครม.เห็นชอบ และบริษัทประกันจะเริ่มเข้ามาบริหารในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้น บริษัทประกันจะรวมตัวเข้ามาบริหารค่ารักษาพยาบาลข้าราชการทั้งหมด โดยยังต้องรักษาภารกิจของรัฐ เพื่อให้เงินหมุนเวียนในหน่วยงานของรัฐ มีเงื่อนไขสำคัญคือ สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลต้องเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม และค่าเบี้ยประกันจะต้องไม่นอกกว่าที่รัฐบาลจ่ายปีละ 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะลดปัญหาข้าราชการเวียนเที่ยวนานเหมือนเดิมให้จ่ายยาค่าแพงจำนวนมากนำไปขายต่อ ทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมาก</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>ดื่มสุราหน้าหนาวเสี่ยงตาย</p> <p>นพ.ประภาส จิตตากิริบุรุษ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส. ได้สำรวจความเชื่อในเรื่องการดื่มเหล้า คลายหนาว เมื่อเดือน ต.ค.59 ในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ครอบคลุม 4 ภาค จำนวน 501 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 29 ยังมีความเชื่อว่า การดื่มเหล้าช่วยแก้หนาวได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและอันตรายต่อผู้ดื่ม เนื่องจากหลังดื่มระยะแรก ถูกใจของออร์เจท่าให้หลอดเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังเกิดการขยายตัว ทำให้ผู้ดื่ม รู้สึกร้อนวุ่นวายเหมือนว่าร่างกายอบอุ่นขึ้น ผลที่ตามมาจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดต่ำลงกว่าปกติ มีภาวะอาการดื้า เย็น ที่ทางการแพทย์เรียกว่า ไฮโปเรอเมีย โดยในระยะแรกจะมีอาการสั่น พุดอ้อแฉะ ง่วงซึม สับสน ความสามารถในการคิดและตัดสินใจด้อยลง และต่อมาก็มีอาการแพ้อาหาร เช่น ไม่รู้สึกตัว หมดสติ และหยุดหายใจ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศไทย	<p>จัดวัคซีนให้ นร.ลดเลี้ยงมะเร็ง</p> <p>นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เปิดเผย ว่า สถาบันวัคซีนา ในฐานะ หน่วยงานกลาง และสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้นำ วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก (ເອົ້າພິວີ) มาใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผลักดันให้มีการบรรจุให้วัคซีนເອົ້າພິວີอยู่ใน บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (1) หรือยาที่อยู่ในโครงการพิเศษของกระทรวง หรือ หน่วยงานรัฐ ที่ต้องมีการติดตามและประเมินผล ทั้งนี้ คณะกรรมการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้มีมติให้กรมควบคุมโรค และ สปสช. ร่วมกันจัดทำวัคซีนເອົ້າພິວີให้แก่เด็กนักเรียนหญิงชั้น ป. 5 จำนวน 4 แสน คน ใช้งบ สปสช. 85 ล้านบาท และให้กรมควบคุมโรคขอรับการสนับสนุน งบกลาง เพิ่มเติมอีก 65.19 ล้านบาท เพื่อจัดทำวัคซีนให้เพียงพอ กับกลุ่มเป้าหมายทั่ว ประเทศ การนำวัคซีนເອົ້າພິວີมาใช้ใน แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จะสามารถ ลดมะเร็งปากมดลูกได้กว่า 50%</p>	-	-
ประเทศไทย	<p>เขื้อก่อโรค...กับเนื้อหมูสด</p> <p>เนื้อหมู นับเป็นเนื้อสัตว์อีกชนิดที่คนไทยนิยมทาน ถ้านำมาปรุงให้สุกก่อนทานก็ไม่ น้ำมีปัญหาอะไร แต่ถ้านำมาทานหั้งดิบๆ โดยแค่บีบมานานหรือนำออกอยู่ล้อมา ราดแล้วเชื่อว่าเนื้อหมูสุกแล้วนั้นอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ เพราะในเนื้อหมูสด หรือดิบนั้น อาจมีเขื้อก่อโรคปนเปื้อนอยู่ เชื้อก่อโรคที่ว่า เช่น สแตฟฟิโลโคคัส ออเรียส แบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่มีออกซิเจนมากกว่าในสภาพไม่มี ออกซิเจน ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเติบโตคือ 35-40 องศาเซลเซียส เชื้อ ชนิดนี้ สามารถผลิตสารพิษที่เรียกว่า เอนเทอโรทอกซิน ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค อาหารเป็นพิษ ผู้ที่ติดเชื้อชนิดนี้ จะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียน เป็นตะคริวใน ช่องท้อง และอ่อนเพลีย สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างเนื้อหมูสด จำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ย่านการค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อนำมาวิเคราะห์เชื้อสแตฟฟิโล โคคัส ออเรียส ปนเปื้อน ผลปรากฏว่า เนื้อหมูสดทุกตัวอย่างพบเชื้อสแตฟฟิโล โคคัส ออเรียส ปนเปื้อน</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เด็กไทย ดีมเหล้าเพิ่มเป็น 1.7%</p> <p>ศธ.แนะสร้างวินัย- พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี พบรебุตรไทย 19.4% ดีมเหล้า เพิ่มขึ้น 1.7% ต่อปี "ธีระเกียรติ"แนะต้องปลูกฝัง ระเบียบวินัย สร้างทัศนคติที่ดี ตั้งแต่ 0-5 ขวบ ระบุพ่อ-แม่ต้องทำเป็นตัวอย่าง</p> <p>นพ.ปิยะสกล ศักลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ก้าวหน้าเปิดการประชุมวิชาการ สุราราดับชาติครั้งที่ 9 หัวข้อ "سانพังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ให้พ้นภัยจาก สุรา" ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดอุบัติเหตุจราจร ทะเลาะวิวาท ดังนั้น ทุก หน่วยงานต้องร่วมมือกัน ทำงานมากขึ้นเพื่อระหบกวนนี้แม้จะอัตราการดื่ม แอลกอฮอล์ลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน</p> <p>นพ.บัญฑิต ศรีโพสtal รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผลการสำรวจพบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ดีมเหล้าถึง 18 ล้านคน โดยมี การดื่มประจำ 40% และพบว่า ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น เพศชายดื่ม 19.3% เพศหญิงดื่ม 16.2% ทั้งนี้การดื่มในเยาวชนอายุ 15-19 ปี เมื่อปี 2550 อยู่ ที่ 12.92% และเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องทุกปี จนปี 2558 อยู่ที่ 19.4% หรือเฉลี่ย เยาวชนอายุ 15-19 ปีดีมเหล้า เพิ่มขึ้น 1.7% ต่อปี</p> <p>นพ.ธีระเกียรติ เจริญศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การแก้ปัญหา ดีมเหล้า การ สูบบุหรี่ หรือพฤติกรรมเสี่ยง ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัยคือ อายุ 0-5 ปี ปลูกฝังเรื่อง ระเบียบวินัย ไม่ยุ่งเกี่ยวบ้ายมุข โดยเฉพาะพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เอาจริง เอาจังในการเลี้ยงลูกทั้งเรื่องความรัก และกฎระเบียบ</p>	-	-
ประเทศ	<p>ร่างพรบ.มิลค์โค้ด</p> <p>-เสนอบทความ ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรยูนิเซฟ ระบุมีหลักฐาน ยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่าควร ควบคุมการโฆษณานมผงจากเด็กแรกเกิดถึง 3 ปีโดย พบว่าการโฆษณาของบริษัทนมมีผลลุյงใจแม่แรกคลอดในการให้นมลูก พญ.ยุพ Ying แห่งเช่านิช เลขาธิการศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มีหลักฐานทาง วิทยาศาสตร์จำนวนมากกว่า เด็กแรกเกิดจนถึง 3 ปี ควรจะดื่มน้ำนมแม่ เพราะมีผลดีกับ ทั้งแม่และเด็ก จึงมีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนให้มีการควบคุมการโฆษณา และ การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์นมผงไปจนถึง 3 ขวบ ส่วนประเด็นของปัญหา การเข้าถึง ข้อมูลในเรื่องของโภชนาการ ผู้ที่จะให้ข้อมูลได้ที่สุดคือ แพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ไม่ใช่การตลาดของบริษัทนม เพาะแม่แรกคลอดต้องพับ แพทย์ เพื่อติดตามและให้วัคซีนลูกอยู่แล้ว จึงไม่ต้องห่วงว่าจะมีปัญหา</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ย้ำปชช.กำจัดยุงลายทุกสัปดาห์</p> <p>นพ.โสภณ เมฆชนน พลัดกระทรงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สถาลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข กำชับ ให้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาลทั่วประเทศ รณรงค์ให้ประชาชนร่วม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ด้วยมาตรการ 3 เก็บ เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของ ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค 3 โรค สำคัญคือ ไข้เลือดออก ไข้ปอดขอยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา หากสามารถตัด วงจรของยุงลาย จะช่วยลดจำนวนยุงตัวแก่ลง ช่วยให้การควบคุมป้องกันโรค จาก ยุงลายประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสซิกา เป็นอีกโรค ที่ต้องเร่งรัด ดำเนินการเพราผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อยมาก จน จนผู้ป่วยไม่ทราบว่าป่วย โรคนี้ไม่มีอันตรายต่อกันทั่วไปที่สุขภาพแข็งแรง แต่อาจ มีผลต่อเด็กที่อยู่ในครรภ์มาหากได้รับเชื้อในช่วงที่ตั้งครรภ์มีโอกาสให้เกิดหารก ศีรษะเล็ก รวมทั้งอาจพบกลุ่มทางระบบประสาท ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัด เฝ้าระวังคันหาผู้ป่วยอย่างเข้มข้น หากพบผู้ติดเชื้อที่มีส่วนร่วมโรคเคลื่อนที่เร็วพร้อม ควบคุมโรคทันที ขอประชาชนมั่นใจ</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>อุบัติเหตุรถทัวร์ตกเหว จ.อุตรดิตถ์</p> <p>จากการณีอุบัติเหตุรถทัวร์ ที่พำนิชขึ้นรัมผู้สูงอายุเกย์ณราชการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เช่าเหมาคันเดินทางไปท่องเที่ยวภาคเหนือ ประสบ อุบัติเหตุตกเหวที่เขาพึง ต.ด่านนาขาม อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์ มีผู้เสียชีวิต 18 ราย บาดเจ็บ 20 ราย</p> <p>โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้ตั้งศูนย์อำนวยการเหตุรถทัวร์ตกเหว โดยมีบชส. สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัด อุตรดิตถ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ระดมเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะให้บริการ สำหรับญาติที่จะมารอรับศพได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยญาตินำหลักฐานเอกสารบัตร ประจำตัว ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต พร้อมด้วยเอกสารสำมำโนครรุมาญื่นแสดง ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเคลื่อนย้ายศพกลับไปบำเพ็ญ ศุลย์ภูมิลำเนา</p>	-	-
จังหวัด	<p>อ.ตะพานหิน สร้างรร.ผู้สูงอายุ</p> <p>ดร.ธานี โชติกาม สาธารณสุขอำเภอตะพานหิน กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุมีนักเรียน ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มารวมกลุ่มกัน มาโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อเรียนรู้ แบบองค์รวมให้ภายในและสุขภาพมีความสุข อยู่ในสังคมได้แบบไม่เป็นภาระแก่ ลูกหลาน ซึ่งทุกวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จที่ทุกภาคส่วนได้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นปู ชนีบุคคลของลูกหลานให้มีความสุขภายใต้ดงกล่าว</p>	-	-





รวบรวมโดย ทีม SAT สสจ.พิจิตร

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>โรงพยาบาลพิจิตรจัดเวทีประชาคมเพื่อผลักดันการจัดบริการ PCC (คลินิกหมอครอบครัว) ณ ชุมชนวัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร</p>  <p>โรงพยาบาลพิจิตรจัดเวทีประชาคมเพื่อผลักดันการจัดบริการ PCC (คลินิกหมอครอบครัว) ณ ชุมชนวัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร</p> 	-	-

- ข้อบ. 1 ทราบ
- ข้อบ. 2 ยังไม่ทราบ
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ
- ยังไม่ทราบ SAC/200 02/2015

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
29 พ.ย. 2559

